

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุลาวัตร	เตาตรระกูลไพศาล	ประธานสภา อบต.ลำเลียง
๒. นายจำริ	สุวรรณภักดี	รองประธานสภา อบต.ลำเลียง
๓. นายอรุณ	อภิรักษ์วารการ	เลขานุการสภา อบต.ลำเลียง
๔. นายศรัณย์	จันทร์หับปะ	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๑
๕. นายสมเดช	อินทร์ตัน	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๑
๖. นายชาติ	ใจดี	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๒
๗. นายจำเนียร	ราญโจร	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๓
๘. นายปรียะ	ยศทอง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๔
๙. นางสาวณีย์	กรมโยธา	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๕
๑๐. นายกำจัด	สุขสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๖
๑๑. นายธีรพล	สมิง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๖
๑๒. นายไกรฤกษ์	เหมทอง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๗
๑๓. นายสมโภชน์	สินธุ์รักษ์	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๘
๑๔. นายถาวร	แก้วอักษร	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๘
๑๕. นายประจวบ	สมิง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๙
๑๖. นายภุชงค์	เนื่องจำนงค์	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๑๐
๑๗. นางสาวจริยา	ดิษฐล้าฎ	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางถุทธิพร	คงสมาน	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ลำเลียง
๒. นายสุพจน์	หนูขวัญ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นายสุวิทย์	สอดส่อง	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๔. นายสัญญาชัย	ชาวเครือ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. นายธนาวุฒิ	วิชาดี	นิติกรปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนพดล	เกิดจันทร์ทอง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๔ (ลากิจ)
๒. นางสาววรรณิ	คงประไพ	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๕ (ลากิจ)
๓. นายบุญเรือง	อัครตะกัญญา	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง หมู่ที่ ๑๐ (ลากิจ)

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภา อบต. ลำเลียง มาพร้อมกันในที่ประชุมแล้ว ขอเชิญ ประธานสภาจตุรปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานสภาฯ

สวัสดีครับสมาชิกสภา อบต.ลำเลียงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาอบต.ลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณาถึงความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประธานสภาขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้พิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๕.๑.๑ โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางนา หมู่ที่ ๙ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นางฤทธิพร คงสมาน

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.ลำเลียง

ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศใช้ไปแล้วนั้น เนื่องจากนายจำรี สุวรรณภักดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติดังกล่าวตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่จำนวน ๑ รายการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

/และตาม...

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๙ โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางนา หมู่ที่ ๙ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกำหนดไว้

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นแพรกขวา พร้อมเปลี่ยน

ประตูน้ำ หมู่ที่ ๙

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือเจ้าของพื้นที่ที่จะอธิบายรายละเอียดหรือไม่

นายจำรี สุวรรณภักดี
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ กรณีการโอนงบประมาณดังกล่าวเพื่อจัดทำโครงการนี้ ผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ สาเหตุเกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องระบบประปาที่ไม่ครอบคลุมทุกๆหลังคาเรือน ทำให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอในฤดูแล้งครับ

ประธานสภาฯ

โครงการนี้ก็มาจากความต้องการของหมู่บ้าน ผ่านการทำประชาคมของหมู่บ้านนะครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วราร
เลขานุการสภาฯ

ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ครับ โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ แต่หมู่บ้านมีความต้องการเปลี่ยนระบบน้ำเป็นระบบจ่ายน้ำผ่านทางท่อประปา ซึ่งโครงการก็อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย แต่งบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องมีการโอนงบประมาณดังกล่าว

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ลงมติครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

/๕.๒ พิจารณา...

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือถอนสิ่งก่อสร้าง ศาลาพักคอยรถ
โดยสาร จำนวน ๒ หลัง

๕.๒.๑ ศาลาพักคอยรถโดยสาร หน้าโรงเรียนบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๑

๕.๒.๒ ศาลาพักคอยรถโดยสาร บริเวณสามแยกบ้านบางนา หมู่ที่ ๙

ประธานสภา

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นางฤทธิพร คงสมาน

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.ลำเลียง

ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เรียนประธานสภา สำหรับเรื่องนี้ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง
รายละเอียดต่อไปค่ะ

นายสุวิทย์ สอดส่อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภา วาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบหรือถอนศาลาสองหลัง
ประกอบด้วย ๑) ศาลาพักคอยรถโดยสารหน้าโรงเรียนบ้านลำเลียง และ ๒)
ศาลาพักคอยรถโดยสารบริเวณสามแยกบ้านบางนา เนื่องจากเมื่อเจ้าหน้าที่กองช่าง
เข้าตรวจสอบศาลาหลังที่หนึ่ง ปรากฏว่าหลังคาในส่วนชายคาชำรุดหลุดออกมา
จากโครงสร้างหลัก ตัวโครงสร้างหลักก็มีสภาพไม่แข็งแรงเนื่องจากมีระยะ
การใช้งานมานานและได้รับความเสียหายจากวาตภัยด้วย สำหรับศาลาหลังที่สอง
ก็พบว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพราะโครงสร้างหลักทำจากไม้มีสภาพไม่มั่นคง
แข็งแรงเช่นกันเกรงว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ และจากการสอบถามสมาชิกสภา
ในพื้นที่ทราบว่าศาลาดังกล่าวมีการก่อสร้างพร้อมๆ กัน จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาเพื่อทำการรื้อถอนครับ

ประธานสภา

ศาลาดังกล่าวนั้น สำนักงานทางหลวงชนบทหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ก่อสร้าง
ไว้เราต้องทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ก่อนการรื้อถอน
ด้วยนะครับ

นายจำรี สุวรรณภักดี

รองประธานสภา

เรียนประธานสภา ผมอยากสอบถามว่าเมื่อมีการรื้อถอนแล้ว จะมีการก่อสร้าง
ใหม่เมื่อไหร่ครับ เนื่องจากเด็กนักเรียนและชาวบ้านมีความเดือดร้อนในการรอ
รถโดยสารในระหว่างการก่อสร้าง และผมเสนอว่าหากก่อสร้างใหม่ควรสร้างโดย
ใช้โครงสร้างหลักที่ทำมาจากเหล็กครับ

นายชัต ใจดี

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภา ผมไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ก่อสร้าง โดยพื้นที่ของ
ศาลาก็อยู่ในเขตทางหลวงชนบท หากเราไปรื้อถอนจะเกิดปัญหาหรือไม่ครับ

นายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภา ศาลาดังกล่าวได้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยผมเป็นผู้เลื่อยไม้เพื่อก่อสร้างร่วมกับนายหมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ โดยมี
ศาลาที่ก่อสร้างตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ (๑) ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนน้ำแข็งหมู่ที่ ๘ (๒)
ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าห้วยสะทอน ตอนนี้งตลายหมดแล้ว (๓) ตั้งอยู่หน้า
โรงเรียนบ้านลำเลียง (๔) ตั้งอยู่ที่สามแยกบ้านบางนา โดยผมขอขียนยืนยันว่า

/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงเป็นผู้สร้างศาลาเหล่านี้ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ผมเห็นว่าทางกองช่างควรจะเสนอรายละเอียดเข้ามาด้วยว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ก่อสร้างศาลา ใช้งบประมาณเท่าไร ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณใด ไม่ใช่มาเสนอให้รื้อถอนโดยไม่ปรากฏรายละเอียดเหล่านี้ ผมได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่พบว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงได้รื้อถอนศาลาบางส่วนที่ชำรุดไปบ้างแล้ว เบื้องต้นผมจึงขอเสนอว่าควรซ่อมแซมก่อน โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงในส่วนกองช่าง เพราะโครงสร้างบางส่วนยังคงมีความแข็งแรงอยู่ ส่วนจะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทางหลวงชนบทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ

ประธานสภาฯ

ถ้าเรามีแผนงานก่อสร้างอยู่แล้ว ในข้อบัญญัติเราสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีเมื่อรื้อถอน ผมอยากทราบว่ามีแผนงานก่อสร้างศาลาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ครับ

นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ แผนงานเช่นนี้ต้องเริ่มมาจากการประชาคมจากหมู่บ้านก่อนทางเราจะดำเนินการเลยไม่ได้ ส่วนเรื่องที่ยี่สิบสองนั้นความสำคัญลำดับแรก คือ เรื่องความปลอดภัยของประชาชน ทางเราจึงได้เสนอให้พิจารณา รื้อถอน และขอรับกวณ สมาชิกสภาฯ ลองเข้าไปตรวจสอบพื้นที่จริงว่ามั่นคงอันตรายจริงหรือไม่ ไม่ใช่ผมจะมารื้อถอนทันทีโดยพลการครับ

ประธานสภาฯ

ผมขอให้นำเรื่องการก่อสร้างใหม่ให้ทางหมู่บ้านได้เสนอโครงการเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาด้วยครับ เพราะศาลาได้ก่อสร้างบนพื้นที่ของหมู่บ้าน ซึ่งศาลาเช่นนี้ใช้งบประมาณไม่มากนัก ผมขอความเห็นว่าจะดำเนินการรื้อถอนทันทีหรือไม่หรือจะรับเรื่องไว้พิจารณาก่อนจะรื้อถอนครับ

นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ครับประธานสภาฯ แต่ผมขอติดตั้งป้ายแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่นะครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภาฯ ผมจะเข้าไปตรวจสอบว่าโครงสร้างอาคารอีกครั้งหนึ่ง แต่หากจะรื้อถอนผมเห็นด้วยครับ เพราะศาลาหมู่ที่ ๙ ถูกลมพัดเสียหาย ศาลาหมู่ที่ ๑ ก็อาจมีสภาพอย่างเดียวกันอีกไม่นาน ผมเห็นว่าไม่ควรให้ประชาชนเข้าพักหรือใช้ประโยชน์จะดีกว่าเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ และเมื่อมีการประชุมหมู่บ้านผมจะเสนอให้ทำประชาคมหมู่บ้านเสนอโครงการก่อสร้างศาลาเข้ามาครับ

นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ ผมจะติดป้ายแจ้งเตือนอันตรายและประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเลียง เพื่อแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนด้วยครับ

นายปรียะ ยศทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภา หากอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนและชาวบ้าน ผมเห็นควร
รื้อถอนทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และหางบประมาณมา
ก่อสร้างใหม่ต่อไปครับ

ประธานสภา

เชิญเลขานุการสภา ครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
เลขานุการสภา

เรียนประธานสภา ผมเห็นด้วยกับการรื้อถอนแต่ไม่ควรรื้อถอนทันทีครับ เรา
ควรไปสำรวจก่อนว่า โครงสร้างภายในยังมีความแข็งแรงพอสมควรหรือไม่
อาจซ่อมแซมปรับปรุงแล้วใช้งานไปพลางๆ ก่อน เพราะเป็นทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หากเราดำเนินการรื้อทันทีย่อมต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างและชาวบ้านอาจได้รับความเดือดร้อนครับ

ประธานสภา

สมาชิกสภา ท่านอื่นๆ มีความเห็นอย่างไรบ้าง

นายถาวร แก้วอักษร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภา ผมเห็นว่าควรรื้อถอนทีละหลังแล้วก่อสร้างศาลาอีก
หลังหนึ่งควบคู่ไปจะดีกว่าโดยใช้โครงสร้างหลักที่เป็นเหล็ก ซึ่งมีงบประมาณของ
การก่อสร้างในแต่ละหลังไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เท่านั้นครับ

นายจำรี สุวรรณภักดี
รองประธานสภา

เรียนประธานสภา หากรื้อถอนแล้วชาวบ้านอาจเกิดความเดือดร้อน ไม่มีที่
จอดรถโดยสาร เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ผมเสนอว่าควรรีบก่อสร้าง
โดยเร็วที่สุดเพราะใช้งบประมาณไม่มากนัก

นางฤทธิพร คงสมาน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ลำเลียง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เรียนประธานสภา การดำเนินการก่อสร้างศาลาขึ้นใหม่นั้น ต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควรตามขั้นตอนในการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
แต่หากสมาชิกสภา มีความเห็นว่ายังไม่ให้ออกและรอให้บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน เกรงว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวศาลาอาจชำรุดมากยิ่งขึ้น
และอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ซึ่งก็เป็นดุลพินิจของสภาที่จะพิจารณา ถ้าสภา
ไม่อนุมัติให้ออก ทางเราก็จะรื้อถอนไม่ได้ต้องซ่อมแซมใช้ไปพลางก่อน
และรอจนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการประชาคมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้อง
เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจะข้ามขั้นตอนไม่ได้ แม้กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม
การขอรับงบสนับสนุนจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง ก็ต้องบรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย จึงอาจมีอุปสรรคเรื่องระยะเวลาบ้างคะ

ประธานสภา

เรื่องนี้ถ้าเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว หากเกิดอันตรายหรือความเสียหาย
ขึ้นสภาก็ต้องรับผิดชอบ ผมจึงเห็นว่าให้มีการเข้าตรวจสอบโครงสร้างของ
ศาลาหากใช้งานไม่ได้แล้วจริงก็ต้องรื้อถอนทันที หากยังซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซม
และรอการบรรจุโครงการก่อสร้างใหม่ตามขั้นตอนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ครับ

นายจำรี สุวรรณภักดี
รองประธานสภา

เรียนประธานสภา ศาลาหมู่ที่ ๘ เท่าที่ทราบมาก่อนหน้าว่าถูกवादภัย
ได้รับความเสียหาย เหตุใดจึง ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที เนื่องจากความ
เสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ

/ประธานสภา....

- ประธานสภา** การซ่อมแซมกรณีภัยพิบัติย่อมดำเนินการได้ทันที แต่หากก่อสร้างใหม่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนครับ
- นายสุพจน์ หนูขวัญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง** เรียนประธานสภาฯ ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม ศาลาดังกล่าวนี้มีอายุการใช้งานประมาณ ๑๕ ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี ๒๕๔๙ โดยใช้งบประมาณไปหลังละสามแสนกว่าบาทครับ
- นายอรุณ อภิรักษ์วารการ
เลขานุการสภาฯ** เรียนประธานสภาฯ ผมก็ยืนยันเสนอตามความเห็นข้างต้นว่าเราสามารถซ่อมแซมทั้งหลังได้หรือไม่ครับ โดยไม่ต้องไปก่อสร้างใหม่จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ
- ประธานสภาฯ** การจะซ่อมแซมศาลาทั้งหลัง ความหมายคือการก่อสร้างใหม่นั้นเองครับ
- นายศรัณย์ จันทร์หับปะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑** เรียนประธานสภาฯ ผมเคยพบเจอกรณีทำนองนี้ คือ โรงจอดเก็บเรือยาวของตำบลลำเลียง ทราบว่าทางปช.ให้ความเห็นว่าถ้าจะต่อเติม ต้องต่อจากโรงเรียนหลังเดิม แต่กรณีโรงเรือนจัดเก็บเรือยาวหมู่ที่ ๑ เป็นการสร้างใหม่ทั้งหลัง ผิดวัตถุประสงค์ของระเบียบครับ เพราะการซ่อมแซมนั้นต้องมีอุปกรณ์โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างเดิมอยู่ด้วย เช่น เสาโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของการซ่อมแซมศาลาดังกล่าวนั้นผมคิดว่าแม้ซ่อมแซมไปก็จะใช้งานได้เพียงระยะเวลาที่ไม่นาน จึงเห็นว่าควรก่อสร้างใหม่จะดีกว่า ซึ่งชาวบ้านน่าจะรอการก่อสร้างศาลาใหม่จนกว่าจะแล้วเสร็จได้โดยไม่ปัญหาครับ
- นายปริยะ ยศทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔** เรียนประธานสภาฯ ผมเสนอให้รื้อถอนทันทีครับ
- นายจำเนียร ราญไจอร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓** เรียนประธานสภาฯ ผมเสนอให้รื้อถอนทันที เพราะปัจจุบันศาลามีแบบใหม่ๆ หลากหลายชนิดที่ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างครับ
- นายชัต ใจดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒** เรียนประธานสภาฯ ผมเสนอให้รื้อถอนทันที แล้วเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ผ่านการประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปครับ
- ประธานสภาฯ** สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ท่านลงมติให้ความเห็นชอบในการรื้อถอนศาลาดังกล่าวครับ
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายอรุณ-อภิรักษ์วารการ)

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้พื้นที่นอกเขตป่าสงวน (พื้นที่ป่า พ.ศ. ๒๔๘๔) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง

ประธานสภา

เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

นางฤทธิพร คงสมาน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ลำเลียง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เรียนประธานสภา ในการประชุมครั้งก่อนหน้า ทางเราขออนุญาตใช้พื้นที่ ก่อสร้างไม่ครอบคลุมบริเวณนี้ค่ะ จึงต้องมีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ สำหรับ รายละเอียดในเรื่องนี้ ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงค่ะ

นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภา รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่ได้ให้ไว้แก่สมาชิกสภา แล้วโดยเป็นการขออนุญาตขอใช้พื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ให้ ถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบกรมป่าไม้ครับ

ประธานสภา

เรายังไม่ได้อื่นขออนุญาตต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ แต่เอกสารได้จัดทำเรียบร้อยแล้วใช้หรือไม่ครับ

นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใช่ครับ

นายปรียะ ยศทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภา ผมขอสอบถามเพิ่มเติมของพื้นที่หมู่ที่ ๔ ซึ่งขาดแคลน น้ำเช่นกัน เหตุใดจึงไม่ขออนุญาตพร้อมไปในครั้งเดียวกันครับ

ประธานสภา

โครงการในพื้นที่หมู่ที่ ๔ เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือไม่ครับ

นายปรียะ ยศทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

ไม่ใช่ครับ

ประธานสภา

ดังนั้น ค่อยพิจารณาวาระอื่นๆ ก็ได้ครับ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการ เร่งด่วนที่ผ่านการพิจารณาของสภามาแล้วครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภา ผมขอชี้แจงการขออนุญาตก่อนหน้า ซึ่งไม่ครอบคลุม ถึงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ป่าไม้ เพราะโครงการก่อนหน้าสมัยนายสนธยา มีสถิตย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โครงการระบบประปาของ หมู่ที่ ๑ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง แจ้งมาว่าการขออนุญาตย้อนหลังตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น เพียงให้องค์การ บริหารส่วนตำบลลำเลียงเพิ่มเติมข้อความใหม่ในหนังสือประกอบการขอ อนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบครับ

/สมาชิกสภา...

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ลงมติ
ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้พื้นที่นอกเขตป่าสงวน (พื้นที่ป่า
พ.ศ. ๒๕๘๔) โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๔
ตำบลลำเลียง

ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางฤทธิพร คงสมาน เรียนประธานสภาฯ โครงการตามระเบียบวาระนี้ เป็นลักษณะเดียวกันกับ
หัวหน้าสำนักปลัด โครงการระเบียบวาระที่ผ่านมา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นเช่นกันค่ะ
ปลัด อบต.ลำเลียง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

นายอรุณ อภิรักษ์วรารกร เรียนประธานสภาฯ ผมทราบว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ น.ส.๓
เลขานุการสภาฯ อยู่แล้วเหตุใดจึงต้องมีการขออนุญาตอีก จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นายสุวิทย์ สอดส่อง เรียนประธานสภาฯ ทางเราได้ตรวจสอบพิกัดของพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ปรากฏ
นายช่างโยธาชำนาญงาน ว่าอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ หน่วยงานจะต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ ส่วน
รักษาราชการแทน พื้นที่ตามเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ผมไม่มั่นใจว่าอยู่ตำแหน่งใด เพราะ
ผู้อำนวยการกองช่าง ลักษณะพื้นที่ตามเอกสารสิทธิไม่ปรากฏว่า มีถนนสาธารณะตัดผ่านด้านหน้า
ผู้อำนวยความสะดวกที่ดิน ไม่น่าจะใช้พื้นที่บริเวณก่อสร้างและคาดว่าเป็นพื้นที่ป่าประเภทหนึ่งครับ
จึงต้องขออนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้ต่อไป

ประธานสภาฯ พื้นที่มีเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ดังกล่าว น่าจะตั้งอยู่ใกล้เคียงกันกับพื้นที่
แต่ชาวบ้านอาจไม่เข้าใจข้อเท็จจริง เนื่องจากขณะที่รังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ
น่าจะมีการเว้นช่องทางไว้ จึงไม่ปรากฏในเอกสารสิทธิ และกลายเป็นพื้นที่ป่าไม้
โดยปริยายครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรารกร เรียนประธานสภาฯ กรณีพื้นที่มีเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ที่ได้มา ผู้อำนวยการกอง
เลขานุการสภาฯ ช่างยังไม่ได้นำไปตรวจสอบพิกัดว่าพื้นที่การก่อสร้างนั้นอยู่ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ
จริงหรือไม่ ผมเห็นด้วยในเบื้องต้นว่าควรขออนุญาตตามระเบียบให้ถูกต้อง
แต่ควรตรวจสอบพื้นที่เอกสารสิทธิดังกล่าวว่าครอบคลุมถึงพื้นที่ก่อสร้าง
ด้วยหรือไม่

ประธานสภาฯ โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบของสภาฯแล้วยอมดำเนินการต่อไปได้ แต่หาก
หน่วยงานไปก่อสร้างบนพื้นที่ดินของเอกชน เอกชนผู้นั้นยอมต้องมีการอุทิศ
ที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ แต่กรณีนี้ได้มีการก่อสร้างในพื้นที่ดินสาธารณะ
โดยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ตามที่ฝ่ายช่างได้ตรวจสอบพิกัดไว้ การขออนุญาตก็ยอม

/ดำเนินการ...

ดำเนินการได้รวดเร็วกว่าเพียงแต่ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ
กรมป่าไม้ต่อไปครับ

นายจำเนียร ราญุโจร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนประธานสภาฯ กรณีดังกล่าวน่าจะเหมือนกับพื้นที่ซอยห้วยตาภู หมู่ที่
๓ ที่ดินมีเอกสารสิทธิเป็น น.ส. ๓ แต่ก็ต้องมีการขออนุญาตเช่นเดียวกัน
เพราะไม่ได้มีการอุทิศที่ดินให้ อาจเป็นเพราะว่าที่ดินมีพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อกัน
หรือเป็นเพราะเหตุใด ลองตรวจสอบข้อมูลดูนะครับ

นายปรียะ ยศทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภาฯ การดำเนินการแบบใดสามารถดำเนินโครงการได้
รวดเร็วกว่า ผมก็ยอมเห็นด้วย เพียงแต่ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของเอกสาร
ขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบก็เพียงพอแล้วครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ลงมติ
ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาฯ ครับ

นายชัต ใจดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลในภาพรวม
ของตำบลลำเลียง พบว่างบประมาณที่หน่วยงานอื่นมาขุดเจาะเป็นจำนวนมาก
ในพื้นที่ แต่ไม่สามารถใช้งานบ่อบาดาลนั้นๆ ได้จริง ผมจึงขอเสนอให้หน่วยงาน
ของเราสนับสนุนงบประมาณเพื่อขุดเจาะให้ลึกลงถึงชั้นน้ำใต้ดิน เพื่อจะได้ใช้
งานได้จริง ใช้ประโยชน์ได้ และอีกเรื่องคือการขุดเจาะบ่อบาดาลที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้
บางแห่งก็ไม่มีขออนุญาตโดยใช้เอกสารประกอบครับ

ประธานสภาฯ

หมู่บ้านไหนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ก็ให้เสนอโครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลของหมู่บ้าน เพื่อเป็นระบบน้ำใช้อุปโภคบริโภคผ่านทางประชาคม
ของแต่ละหมู่บ้านมาตามลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วาราร
เลขาธิการสภาฯ

ผมมีเรื่องจะแจ้งในสภาฯ ดังนี้
๑. ตอนนี้สระกักเก็บน้ำของหมู่ที่ ๓ ระดับน้ำได้ลดลงจนแห้งเป็นเดือนแล้ว
ไม่สามารถใช้น้ำได้ มีระบบบ่อบาดาลที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำเลียง ซึ่งมีน้ำแต่สูบน้ำมาใช้ไม่ทันต่อความต้องการ และบางครั้ง
ไฟฟ้าก็ดับจนสูบน้ำไม่ได้ ผมก็ได้ประสานให้รถส่งน้ำขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำเลียง วิ่งจ่ายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ และมีรถเทศบาล
ตำบลน้ำจืด วิ่งจ่ายน้ำในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ วันละคันหรือสองคัน และรถของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง วิ่งจ่ายน้ำทุกวันพุธ แต่น้ำที่นำมาใส่บ่อ
กักเก็บน้ำก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือน ๑๐๐ กว่าครัวเรือน
สามารถช่วยค่าคน ผมต้องขอขอบคุณมาทาง อบต.ที่ช่วยประสานงานด้วยครับ

/๒. ผมขอขอบคุณ...

๒. เรื่องบิมน้ำบาดาลที่ผมได้แจ้งไปว่าเสีย ทางกองช่างที่ส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมระบบบิมน้ำให้ ขอให้ตามเรื่องที่ผมได้สำรองจ่ายเงินในการซ่อมบิมน้ำไปแล้วด้วยนะครับ และช่วงนี้ผมก็อยากให้ประสานหน่วยงานอื่นที่มีรณน้ำ เช่น ชลประทาน แขวงการทาง หน่วยงานทหาร สำนักงาน ปก.ในการสนับสนุนเรื่องส่งน้ำต่อไปอีกประมาณเดือนหนึ่ง และผมได้สอบถามไปในหลายเรื่องแล้วนะครับ ขอให้ฝ่ายบริหารตอบคำถามด้วยนะครับ รวมถึงเรื่องการซ่อมแซมศาลาทั้งหลังสามารถทำได้หรือไม่ ตามระเบียบครับ ขอให้ตอบคำถามด้วยนะครับ

๓. เรื่องการขออนุญาตการใช้พื้นที่ในเขตป่า ๒๔๘๔ ทำไม่การวางแผนทอประปาเหตุใดไม่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔

๔. การติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ผมได้ติดตามเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว ขอให้เร่งรัดด้วยนะครับ ระยะเวลาผ่านไปประมาณสองเดือนแล้ว ผลการดำเนินการโครงการไปถึงไหน ซึ่งได้สอบถามไปในการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งหากเราเร่งรัดโครงการบอบาดาลแบบหอดังสูงหมู่ที่ ๓ จนแล้วเสร็จ ก็ไม่ต้องมีการวิ่งรอกส่งน้ำต่อไปครับ

๕. สำหรับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอขอบคุณในการเร่งรัดในดำเนินงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และขอสอบถามผลการดำเนินการแต่ละโครงการด้วยครับ

ประธานสภา

การวางแผนทอประปาไม่ใช่เป็นการก่อสร้าง เพราะเพียงแต่วางแผนเพื่อเดินทอประปาจึงไม่ต้องขออนุญาตครับ

นายสุพจน์ หนูขวัญ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนประธานสภาฯ รายละเอียดของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ความก้าวหน้าของโครงการ สรุปได้ดังนี้
โครงการตามยอดงบประมาณคงเหลือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. โครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ (ทำสัญญาแล้ว)
๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๒ หมู่ที่ ๙ (สรรหาผู้รับจ้าง)
๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๓ หมู่ที่ ๙ (สรรหาผู้รับจ้าง)
๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาและแนวทอ หมู่ที่ ๔ (ทำสัญญาแล้ว)
๕. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ (ทำสัญญาแล้ว)
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งค้อ หมู่ที่ ๑ (สรรหาผู้รับจ้าง)

โครงการตามยอดงบประมาณคงเหลือ ปีพ.ศ. ๒๕๖๔

๑. โครงการต่อเติมห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ (ทำสัญญาแล้ว)
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาสีหิ หมู่ที่ ๒ ทำสัญญาแล้ว
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนกยูง ๒ หมู่ที่ ๑๑ (ทำสัญญาแล้ว)
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ (ทบทวนราคากลางใหม่)
๕. โครงการก่อสร้างบล็อก คสล.ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ ๑ (ทบทวนราคากลางใหม่)

/๖. โครงการ...

๖. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ (รอผู้รับจ้าง)
๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านลำเลียง หมู่ที่ ๑ (รอจ่ายค่าธรณีวิทยา)
๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ (รอจ่ายค่าธรณีวิทยา)
๙. โครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ (ทำสัญญาแล้ว)
๑๐. โครงการก่อสร้างบล็อก คสล.ชอยในช่อง หมู่ที่ ๖ (ทำสัญญาแล้ว)
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกชอยจันทร์กระจ่าง หมู่ที่ ๑๐ (สรรหาผู้รับจ้าง)

ประธานสภา

รายละเอียดดังกล่าวก็เป็นการชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการของแต่ละปีงบประมาณครับ

นายจำรี สุวรรณภักดี
รองประธานสภา

เรียนประธานสภา ผมขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ ๙ ของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง เกิดการชำรุดเสียหายหลายดวงทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงขอความร่วมมือกองช่างมีหนังสือแจ้งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง ให้ดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับ

นายธีรพล สมิง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภา ผมขอสอบถามเรื่องเครื่องจักรองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงที่ขอประสานให้เข้าพื้นที่ในวันเสาร์-อาทิตย์ พบว่าติดขัดปัญหาหลายอย่าง เช่น ไม่มีคนขับบ้างเข้าดำเนินการไม่ได้บ้าง เป็นต้น เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินจะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
เลขาธิการสภา

เรียนประธานสภา ผมมีประเด็นขอสอบถามเพิ่มเติม คือ
๑. เรื่องโครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน บ้านบางนา หมู่ที่ ๙ ทราบว่าแบบแปลนโครงการก่อสร้างไม่มีการใช้เหล็ก อยากทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
๒. ถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ทราบว่ามีการชี้จุดเลื่อนสถานที่ก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่ผ่านมากการออกแบบ เช่น การออกแบบมีการวางท่อ แต่ไม่มีค่างานให้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ

ประธานสภา

เชิญกองช่างชี้แจงข้อเท็จจริงครับ

นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภา ผมขอสอบถามว่าส่วนไหนของโครงการก่อสร้างที่ไม่มีเหล็กในโครงสร้าง ต้องบอกรายละเอียดให้ผมทราบชัดเจนด้วยครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
เลขาธิการสภา

เรียนประธานสภา ผมจะปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าวจนกว่าจะการประชุมต่อไปครับ

ประธานสภา

กรณีดังกล่าวผู้รับเหมาก็ต้องก่อสร้างตามแบบแปลนอยู่แล้วนะครับ

นางฤทธิพร คงสมาน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ลำเลียง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ ดิฉันเสนอให้การตั้งกระทู้ถามเช่นนี้ต้องเสนอเป็นหนังสือล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ กำหนดว่า “กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ (๑) กระทู้ถามทั่วไป (๒) กระทู้ถามด่วน ” ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวไม่ว่ากระทู้นั้นจะเป็นกระทู้ตามข้อ ๘๒ กระทู้ถามทั่วไป และข้อ ๘๔ กระทู้ถามด่วน ก็ตาม ได้กำหนดให้สมาชิกสภาฯเสนอกระทู้ล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไม่มีกระทู้ถามสดค่ะ มิฉะนั้นฝ่ายบริหารจะตอบคำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นได้ไม่ครบถ้วน เพราะต้องใช้เอกสารและข้อมูลในการตอบเสมอค่ะ

ประธานสภาฯ

กรณีการขอใช้เครื่องจักรในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการตามข้อสอบถามของนายธีรพล สมิง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ หากเป็นกรณีชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทางเราก็มีเจ้าหน้าที่อปพร. ที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ ส่วนพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกรณีเป็นวันหยุด หากไม่ฉุกเฉินจริงๆ พนักงานเขาก็หยุดปฏิบัติงานจึงไม่อาจมาทำงานได้ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ
เลขาธิการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ผมขอหารือเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้มีคนที่ถูกกักตัวในพื้นที่ เราสามารถนำงบประมาณมาสนับสนุนเรื่องการป้องกันและบรรเทา หรือการแจกถุงยังชีพ อาจเป็นเฉพาะจุดที่เดือดร้อนจริงๆ ได้หรือไม่

นายถาวร แก้วอักษร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาฯ ผมขอเรียนว่าหากชาวบ้านเป็นผู้ติดเชื้อแล้ว ทางเราไปแจกจ่ายของใช้จำเป็น ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสได้ ถ้าไม่ป้องกันให้เพียงพอครับ

ประธานสภาฯ

ขณะนี้พื้นที่ตำบลลำเลียงนั้นยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะ เพราะอยู่ระหว่างขั้นตอนของการกักตัวเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสต่อไป ซึ่งทางเราก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น น้ายาฆ่าเชื้อ น้ายาล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ให้กับทาง อสม.เพื่อดูแลคนในพื้นที่ได้ครับ

นางฤทธิพร คงสมาน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ลำเลียง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเฉพาะหน้า โดยการจัดซื้อจัดหา น้ายาฆ่าเชื้อ น้ายาล้างมือ หน้ากากอนามัย ตามงบประมาณได้ตั้งไว้ในกาป้องกันการและระงับโรคติดต่อ สำหรับรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบภายหลัง ส่วนเรื่องการแจกจ่ายถุงยังชีพ ดิฉันได้สอบถามต่อท่านท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งได้รับคำตอบว่าผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ติดเชื้อก่อนเท่านั้น จึงจะแจกจ่ายถุงยังชีพได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนบุคคลผู้กักตัว ๑๔ วัน เป็นบุคคลผู้มีความเสี่ยงสูง ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับถุงยังชีพตามลำดับขั้นตอน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงต้องเปิดรับเพื่อลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือ และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

/ช่วยเหลือ....

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้เราจึงดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนไปตามอำนาจหน้าที่เท่าที่ระเบียบกำหนดให้กระทำได้ไปก่อน ส่วนขั้นตอนการเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนขณะนี้เรายังอยู่ระหว่างการดำเนินงานและพิจารณาก่อน เนื่องจากกลุ่มผู้เสี่ยงสูง มีเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ ๓ จำนวน ๖ ครัวเรือน และหมู่ที่ ๕ บางส่วน

สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนรับลงทะเบียน มีดังนี้

๑. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับลงทะเบียนที่ อบต. ไม่ว่าจะผ่านทางระบบออนไลน์หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงให้
๒. นำรายชื่อดังกล่าวเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาว่าผู้นั้นสมควรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่
๓. พิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยเปิดเผย

ทั้งนี้ปัจจุบันจำนวนบุคคลผู้มีความเสี่ยงสูงยังมีจำนวนค่อนข้างน้อย ดังนั้นทางหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงยังมีศักยภาพเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และมีบุคคลผู้บริจาคร่วมด้วยส่วนหนึ่ง แต่หากโรคระบาดดังกล่าวได้แพร่ระบาดไปในพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างเช่นการระบาดในรอบที่ผ่านมา เราสามารถรับลงทะเบียนได้ทันทีเพราะมีประกาศของจังหวัดระนองที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงยอมดำเนินการได้ทันทีค่ะ

นายปรียะ ยศทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภาฯ ผมเห็นว่าครัวเรือนจำนวน ๖ ครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่ ๓ นั้นเราต้องช่วยเหลือโดยเร่งด่วนจะดีกว่า เพราะอาจถูกชาวบ้านตำหนิได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ ตามหน้าที่ครับ

นางสาวนีย์ กรมโยธา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภาฯ ขณะนี้ดิฉันได้มีการรับผิดชอบช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินโดยจัดส่งบริเวณด้านของหน้าที่พักแก่ผู้ถูกกักตัว หมู่ที่ ๕ เป็นเวลา ๑๔ วัน ค่ะ

ประธานสภาฯ

ก็ต้องพิจารณาวิธีการช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เหมาะสมเฉพาะหน้าไปก่อน ในระยะเวลานี้ และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ

นางฤทธิพร คงสมาน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ลำเลียง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ หากจะให้มีการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด ก็ต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยการรับบริจาคค่ะ

ประธานสภาฯ

การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานสภาฯ ขอปิดการประชุมครับ

/เลิกประชุม...

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอรุณ อภิรักษ์วารากร)

เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และตรวจรับรองความถูกต้องของการจัดบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้ เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)



(นายอรุณ อภิรักษ์วารากร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)



(นายภุชงค์ เนื่องจำนงค์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๐

(ลงชื่อ)



(นายชัต ใจดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๒

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัย สามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายสุลาวัตร เตตราตระกูลไพศาล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง