

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

**ผู้มาประชุม**

๑. นายอรุณ	อภิรักษ์วารากร	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๒. นายศรัณย์	จันทร์หับปะ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. นายสมโภชน์	สินธุ์รักษ์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๔. นายธนะ	ชูโลหะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๒
๕. นายวิเชียร	หัตถะการ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๔
๖. นางสาวจริยา	วิเชียรรัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๕
๗. นายธีรพล	สมิง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๖
๘. นายธนกศักดิ์	มันเรื่องเดช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๗
๙. นายอนุรักษ์	สินเจริญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๘
๑๐. นายวรจันทร์	บุรานอก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นางสาวจริยา	ดิษฐลัญญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๑

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายเอียรชัย	สายน้ำใส	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๒. นางฤทธิพร	คงสมาน	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. นายสัญญาชัย	เซาว์เครือ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. นายสุวิทย์	สอดส่อง	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญจนา วิไชยเดช		เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นางสาวกมลนิษา	ช่วยละแม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๗. นางสาวหทัยรัตน์	จบสองชั้น	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๘. นายศักดิ์สิน	แก้วหนู	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๙. นายดลธร	บุญฤทธิ์ดำรง	ช่างฝีมือสนาม
๑๐. นายจตุรงค์	บุญวงศ์	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๑๑. นายสุรวุฒิ	โตปรีทธิ	นายช่างชลประทาน
๑๒. นางสาวกรวิภา	พิกุลทอง	ครู (รร. บ้านสองแพรก)
๑๓. นางสาวสุภาวดี	เต็งหลี่	ครู (รร. ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (บ้านบางบอน))
๑๔. ด.ญ. ทิพานันท์	บุญชู	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (บ้านบางบอน))
๑๕. ด.ญ. ประภาศิริ	สร้อยสลับ	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (บ้านบางบอน))
๑๖. ด.ญ. ปัทมาพร	ฉิมศรี	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (บ้านบางบอน))
๑๗. ด.ญ. จันทิมา	สุนทรพัฒน์	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (บ้านบางบอน))
๑๘. นางสาวหนึ่งฤทัย	กิ่งแก้ว	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (บ้านบางบอน))
๑๙. นางสาวดุษฎี	บัวขาวเกาะ	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (บ้านบางบอน))
๒๐. ด.ญ. อิสรา	พินแก้ว	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (บ้านบางบอน))

๒๑. ด.ญ. กนกพร	อุทกะเสน	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน))
๒๒. ด.ญ. สุพิชญา	จันทร์เปล่ง	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน))
๒๓. ด.ญ. ภัทรภรณ์	คงพล	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน))
๒๔. ด.ช. สุกฤษฎ์	อยู่ประจำ	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน))
๒๕. ด.ช. ธนกร	แฮมสัน	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน))
๒๖. ด.ช. อธิพัฒน์	พลพุก	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน))
๒๗. ด.ช. กฤติพงศ์	ไผ่สะอาด	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน))
๒๘. ด.ช. ทัดเทพ	เทพรักษ์	นักเรียน (รร. ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน))
๒๙. ด.ญ. อัจฉรา	แพงโสภา	นักเรียน (รร. บ้านสองแพรก)
๓๐. ด.ญ. สุณิสา	ญารังสี	นักเรียน (รร. บ้านสองแพรก)
๓๑. ด.ญ. จิราภา	เรียงเงิน	นักเรียน (รร. บ้านสองแพรก)
๓๒. ด.ช. ชัยสิทธิ์	ปรีชามาตร	นักเรียน (รร. บ้านสองแพรก)
๓๓. ด.ช. พีรพัฒน์	เวชมุข	นักเรียน (รร. บ้านสองแพรก)

### ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

### เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสมโภชน์ สิ้นธุรงค์  
เลขานุการสภา

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มาพร้อมกันในที่ประชุมแล้ว กระผมนายสมโภชน์ สิ้นธุรงค์ เลขานุการสภา และสมาชิกสภาหมู่ที่ ๘ ขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย -

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ  
ประธานสภา

สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างชลประทาน เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดระนอง คณะครู และสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำเลียง รวมถึงสภานักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) และโรงเรียนบ้านสองแพรกครับ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ โดยประธานยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่มาให้ข้อมูลแก่สภาฯ เพิ่มเติมครับ และน้องๆ นักเรียนที่มาเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงแห่งนี้ครับ ยินดีต้อนรับครับ

เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตามระเบียบวาระประชุมต่อไป ฯ

### ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ  
ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน ศส.ปชต. นำร่องเชิงบูรณาการ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวด้วยครับ

/ตามที่...

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน และในวันนี้ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงได้เชิญทุกท่านร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม เพื่อพิจารณาตามวาระเรื่องต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารได้นำ เสนอมาครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายอรุณ อภิรักษ์วรารกร  
ประธานสภา

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเลขานุการสภา ได้ส่ง รายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านอนุรักษ สินเจริญ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงครับ

นายอนุรักษ สินเจริญ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาการประชุมสภาในวันนี้ครับ กระผมนายอนุรักษ สินเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจสอบรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบื้องต้นแล้ว พบว่ารายงาน การประชุมดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ หากสมาชิกสภา ท่านใด ตรวจสอบพบความบกพร่องสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรารกร  
ประธานสภา

ขอบคุณครับ สมาชิกสภา หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากท่านใดเห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ) (เรื่องเพื่อพิจารณา)

นายอรุณ อภิรักษ์วรารกร  
ประธานสภา

วาระที่ ๕.๑ เป็นขั้นตอนการรับหลักการ สมาชิกสภา สามารถ สอบถาม อภิปรายตามความเหมาะสมได้ครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

/นายเจียรชัย...

นายเจียรชัย สายน้ำใส  
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้แทนจากโครงการชลประทานที่ ๑๔ คณะครู และนักเรียนทุกท่าน กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง วาระที่ ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ)

ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนอ งบประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และหัวหน้าหน่วยงานคลังได้รวบรวมรายการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดำเนินการ วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขประมาณในขั้นต้น โดยสั่งการ ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

#### ๑. สถานการณ์คลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๘๙,๑๑๔,๖๕๕.๖๐ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๖๕,๕๔๔,๖๑๙.๘๑ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒๙,๖๓๐,๐๐๔.๕๔ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๕ โครงการ รวม ๒๔๙,๐๑๘.๕๐ บาท

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ รวม ๙๙๖,๖๐๗.๖๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

**๒. การบริหารงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๕๘,๘๑๔,๐๒๖.๕๒ บาท ประกอบด้วย**

หมวดภาษีอากร จำนวน ๒๖๓,๐๓๗.๖๕ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๓๘,๔๖๙.๑๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๒๗๓,๕๐๑.๖๖ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๔,๒๒๑.๐๑ บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๒๕,๔๕๐,๗๑๖.๑๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๓๒,๗๘๔,๐๘๑.๐๐ บาท

**๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๗,๓๐๒,๕๐๐ บาท**

**๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๔๓,๙๔๓,๙๗๑.๖๖ บาท ประกอบด้วย**

งบกลาง จำนวน ๑๓,๕๖๑,๓๑๙.๕๐ บาท

งบบุคลากร จำนวน ๑๔,๒๘๒,๕๕๐.๔๒ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐,๘๐๗,๘๓๔.๕๒ บาท

งบลงทุน จำนวน ๑,๙๓๙,๙๓๒.๒๒ บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๓,๓๕๒,๓๓๕.๐๐ บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท

**๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๖๖,๖๙๘.๘๐ บาท**

**๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๒,๓๓๗,๕๑๓.๔๕ บาท**

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

**๑. รายรับ**

รายรับ	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
รายได้จัดเก็บเอง	
หมวดภาษีอากร	๕๖๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๖,๙๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓,๑๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๘๕๕,๐๐๐.๐๐

/รายรับ...

รายรับ	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
หมวดภาษีจัดสรร	๒๕,๑๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๑๔๕,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
หมวดเงินอุดหนุน	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๗,๑๔๕,๐๐๐.๐๐

๒. รายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
จ่ายจากงบประมาณ	
งบกลาง	๑๕,๕๓๒,๙๖๐.๐๐
งบบุคลากร	๒๓,๓๒๘,๐๒๕.๐๐
งบดำเนินงาน	๑๑,๙๐๐,๒๑๕.๐๐
งบลงทุน	๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๔,๕๕๘,๘๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๕๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๖๔๗,๒๔๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๖๒๗,๐๔๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๑๙,๒๑๙,๕๒๐
แผนงานสาธารณสุข	๖๖๖,๖๖๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔๓๑,๙๖๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๗๐๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘๙๐,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘,๐๓๔,๖๒๐

ด้าน	รวม
แผนงานการเกษตร	๑๔๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๕,๕๓๒,๙๖๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๕๘,๐๐๐,๐๐๐

รายละเอียดทั้งหมดนี้ คือ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ในวาระแรก (ขั้นการรับหลักการ) ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ นั่นคือคำแถลงการณ์ของท่านนายกฯ เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณา ในวาระนี้ ซึ่งเป็นขั้นที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยได้มีการส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ท่านใดต้องการสอบถาม ขอเชิญครับ ในวาระนี้เป็นวาระที่สภาฯ ต้องถกกัน ต้องปรึกษากันว่าจะรับหรือไม่รับร่างข้อบัญญัติ หากมีสมาชิกสภาฯ ถกกัน ประสงค์จะอภิปรายสามารถอภิปรายได้พอสมควร และจะพิจารณาต่อครับ หากไม่มีการสอบถาม หรืออภิปราย ประธานจะขอมติต่อไปครับ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นายอนุรักษ์ สินเจริญ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอนุรักษ์ สินเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ก่อนอื่นขอแจ้งว่าได้ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติฯ มาพอสมควรแล้วครับ จึงมีความเห็นว่า เห็นด้วยกับนายกฯ ที่ได้เสนอมาครับ และขอเป็นหนึ่งในท่านที่รับร่างข้อบัญญัติฯ นี้ครับ และขอให้สมาชิกสภาฯ ท่านอื่น ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติฯ ด้วยครับ เพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับหลักการต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรการ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ท่านนายกฯ ต้องการแถลงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายเชิรชัย สายน้ำใส  
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเชิรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกระผมได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ โดยจะเห็นได้ว่ามีแผนการดำเนินงานของทุกหมู่บ้าน จะมีเพียงแค่หมู่ที่ ๑๑ ที่ไม่มี ซึ่งต้องดำเนินการปรับแผนเล็กน้อยครับ โดยในตอนแรกจะสร้างระบบประปาของหมู่ที่ ๑๑ เป็นแบบระบบแชมเปญ แต่ในแผนระบุเป็นระบบประปาถังสูง จึงต้องปรับแผนใหม่ครับ และขอเรียนว่ากระผมจะหาวิธีเพื่อหางบประมาณมาดำเนินการในปี ๒๕๖๗ ครับ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ได้มีการประชุมหลายครั้ง เพื่อถกกันกรองออกมาเป็นร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมครับ จากที่ประธานได้  
ตรวจสอบ พบว่าครอบคลุมในส่วนของงบประมาณที่จะดำเนินการในการ  
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ครับ และมีความเห็นว่า  
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย สมดุลครับ และได้มีการกระจายงบประมาณสู่  
ชุมชน รวมไปถึงภายในองค์กรมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรเทาความ  
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลลำเลียงครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด  
ต้องการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติพิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ) ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๕.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปนิติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภา

เมื่อสภาฯ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ประธานขอหารือเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ  
แปรรูปนิติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๗ โดยขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูป  
นิติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวนกี่คน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  
และเสนอเป็นเลขที่ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอจำนวนคณะกรรมการ  
แปรรูปนิติร่างข้อบัญญัติฯ ครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ  
รองประธานสภา

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ  
สมาชิกสภาฯ คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศรัณย์  
จันทร์หับปะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ และตำแหน่งรองประธานสภาฯ กระผม  
ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ จำนวน ๕ คน ครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภา

สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเห็นด้วย หรือต้องการเสนอเป็นอื่นหรือไม่  
ครับ หากไม่มี ประธานขอมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ จำนวน ๕ คน  
ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ  
จำนวน ๕ คน โดยเสนอคราวละ ๑ คน และลงมติคราวละ ๑ คน เช่นกัน  
ครับ ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปนิติฯ คนที่ ๑ ครับ

นายอนุรักษ์ สินเจริญ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์ สินเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  
ขอเสนอนายศรัณย์ จันทร์หับปะ รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรรูป  
นิติฯ คนที่ ๑ ครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ



นายธนะ ชูโหลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายธนะ ชูโหลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอรับรองคนที่ ๑ ครับ
นายธีรพล สมิง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายธีรพล สมิง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอรับรองคนที่ ๒ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ท่านใดต้องการเสนอรายชื่อนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติเห็นชอบนายศรัณย์ จันทร์หับปะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อกomiteกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ครับ
นายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ในฐานะประธานสภาฯ ขอไม่รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ ขอให้เสนอสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นครับ
นายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนายอนุรักษ์ สิ้นเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
นางสาวจรียา วิเชียรรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕	เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวจรียา วิเชียรรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอรับรองคนที่ ๑ ค่ะ
นายวรจันท์ บุรานอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากชลประทานระนอง และนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนายวรจันท์ บุรานอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองคนที่ ๒ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ท่านใดต้องการเสนอรายชื่อนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติเห็นชอบนายอนุรักษ์ สิ้นเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อกomiteกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ ครับ

นายธนงศักดิ์ มั่นเรืองเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายธนงศักดิ์ มั่นเรืองเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายธนะณุ ชูโลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติฯ คนที่ ๓ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
นายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอรับรองคนที่ ๑ ครับ
นายวรจันท์ บุรานอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวรจันท์ บุรานอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองคนที่ ๒ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ท่านใดต้องการเสนอรายชื่อนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติเห็นชอบนายธนะณุ ชูโลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เป็น คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อกฎกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ ครับ
นายอนุรักษ์ สิ้นเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์ สิ้นเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ขอเสนอนายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติฯ คนที่ ๔ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
นายธีรพล สมิง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายธีรพล สมิง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอรับรองคนที่ ๑ ครับ
นายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอรับรองคนที่ ๒ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ท่านใดต้องการเสนอรายชื่อนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติเห็นชอบนายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เป็น คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อกฎกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ ครับ
นายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์ เลขานุการสภาฯ	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมโภชน์ สิ้นธุรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอเสนอนายธนงศักดิ์ มั่นเรืองเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติฯ คนที่ ๕ ครับ
นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

- นายศรัณย์ จันทร์หับปะ  
รองประธานสภาฯ
- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศรัณย์ จันทร์หับปะ สมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ ๑ ขอรับรองคนที่ ๑ ครับ
- นางสาวจรียา วิเชียรรัตน์  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
- เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวจรียา วิเชียรรัตน์ สมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ ๕ ขอรับรองคนที่ ๒ ค่ะ
- นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ
- ท่านใดต้องการเสนอรายชื่อนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ หากไม่มี  
ประธานขอมติเห็นชอบ นายธนกศักดิ์ มั่นเรืองเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  
เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ คนที่ ๕ ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
- นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ
- ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูป  
ตัดติ จำนวน ๕ คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายศรัณย์ จันทร์หับปะ รองประธานสภาฯ
  ๒. นายอนุรักษ์ สินเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
  ๓. นายธนะ ชูโลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
  ๔. นายสมโภชน์ สินธุรักษ์ เลขานุการสภาฯ
  ๕. นายธนกศักดิ์ มั่นเรืองเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
- ประธานขอมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรรูปตัดติร่างข้อบัญญัติฯ  
ตามรายชื่อที่ได้กล่าวไปครับ ใครเห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
- นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ
- ต่อไปประธาน ขอหารือเรื่องการกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำ  
แปรญัตติ โดยให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔  
ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลา ๓ วัน ในเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ขอให้กำหนดวัน  
และสถานที่ในการรับคำแปรญัตติด้วยครับ ขอเชิญครับ
- นายอนุรักษ์ สินเจริญ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
- เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์ สินเจริญ สมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ ๙ กระผมขอเสนอระยะเวลาในการยื่นคำแปรญัตติ เป็นวันที่ ๒๑ - ๒๓  
สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ
- กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำแปรญัตติ เป็นวันที่ ๒๑ - ๒๓  
สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สำหรับสถานที่กำหนดให้เป็น  
ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติม  
หรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานฯ ขอมติในการกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำ  
แปรญัตติ เป็นวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
- นายสมโภชน์ สินธุรักษ์  
เลขานุการสภาฯ
- เมื่อการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ ได้ครบตามจำนวน ๕ คน  
ดังนั้น จึงขออนัดคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ ประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  
๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ  
ต่อไปครับ

**๕.๓ พิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกดาด หมู่ที่ ๗ บ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง**

นายอรุณ อภีรักษ์วารการ  
ประธานสภาฯ

สำหรับวาระที่ ๕.๓ พิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกดาด หมู่ที่ ๗ โดยในวันนี้ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากชลประทานระนองเข้าร่วมประชุมด้วยครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ แกลงครับ

นายเจียรชัย สายน้ำใส  
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง วาระที่ ๕.๓ พิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกดาด หมู่ที่ ๗ บ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ด้วยการประชุมติดตามความคืบหน้าของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จากโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ ประกอบด้วย โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกดาด หมู่ที่ ๗ บ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งประเด็นการประชุมเบื้องต้นได้แจ้งในที่ประชุม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงดำเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น ว่าพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจ กรณีดังกล่าวข้างต้น เพื่อยืนยันความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงในการรับมอบทรัพย์สินต่อชลประทานจังหวัดระนอง กรณีที่ชลประทานจังหวัดระนอง ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการแล้วเสร็จ

โดยในวันนี้เป็นการขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เรื่อง เชื้อนแพรกดาด จะเรียกง่าย ๆ ว่าเชื้อนบริเวณแพรกช้าย ซึ่งห่างจากทางแยกสองแพรก ประมาณ ๔ กม. เชื้อนดังกล่าวประกอบด้วยโรงสูบน้ำ และมอเตอร์ขนาดใหญ่ โดยสร้างแล้วเสร็จประมาณ ๕ - ๖ ปี แต่ยังไม่ได้มีการใช้งาน และมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการดังกล่าว ทั้งนี้กรมชลประทานได้จัดตั้งงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เชื้อนและโรงสูบน้ำดังกล่าว สามารถใช้งานได้ จึงขอความเห็นชอบแก่สภาฯ หากชลประทานดำเนินการซ่อมแซมเสร็จแล้ว สภาฯ จะรับโอนภารกิจหรือไม่ ต่อไปให้เชิญเจ้าหน้าที่ชลประทาน ชี้แจงรายละเอียดในการซ่อมแซมด้วยครับ

- นำเสนอภาพนิ่งโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกดาด หมู่ที่ ๗ บ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง -

นายศักดิ์สิน แก้วหนู

นายช่างชลประทานชำนาญงาน ทุกท่าน กระผมนายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานชำนาญงาน เป็นผู้แทนจากโครงการชลประทานระนองครับ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกดาด ขอชี้แจงรายละเอียด คือ เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาของผู้ตรวจราชการฯ หากทางชลประทานดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ สามารถ

/ใช้งาน..

ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และทางสภาฯ มีความเห็นชอบอย่างไรในการรับมอบโครงการดังกล่าว โดยในวันนี้นี้ยังไม่ได้เป็นการส่งมอบโครงการ แต่เป็นเพียงการเห็นชอบในการรับโอนโครงการ ต่อไปขอชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ครับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้มีหนังสือถึงชลประทานระนอง โดยขอให้สำรวจงบประมาณ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองแพรกแดด ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ เพื่อเก็บกักแหล่งน้ำ ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อสูบน้ำเข้าระบบท่อส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งและ เพื่อให้ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลักษณะโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเป็นอาคาร พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ๒ เครื่อง และระบบท่อขนาด ๓๕๕ - ๒๐๐ มม. ความยาวรวม ๔,๕๗๐ เมตร และก่อสร้างถังพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ ๖๗๕ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณก่อสร้าง ๓๓,๙๒๓,๕๘๐.๐๐ บาท พื้นที่ที่ส่งน้ำ คือ พื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านสองแพรก ปัญหาจากการก่อสร้างแล้วเสร็จคือ เนื่องจากมีการทดลองสูบน้ำแล้ว เกิดปัญหาน้ำในลำคลองมีปริมาณน้อยส่งผลกระทบต่อระบบสูบน้ำ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้เพียงพอต่อการสูบน้ำในแต่ละครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้ตลอดเวลา หลังจากนั้นได้มีตะกอนและโคลน มาทับถมด้านหน้าโรงสูบน้ำ ทำให้ระบบดูดน้ำหรือหัวกะโหลกไม่สามารถดูดน้ำได้

สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาให้สามารถสูบน้ำได้ โครงการชลประทานจังหวัดระนอง ได้พิจารณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำ และในขั้นตอนการดำเนินการที่ผ่านมาได้เชิญสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิม ประกอบด้วย นายสมชาย แสนธง ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ขั้นแรกเป็นการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า โดยเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเล็ก หรือมิเตอร์ไฟฟ้าประเภท ๒ เป็นมิเตอร์ประเภท ๗ เพื่อการเกษตร เหตุผลในการเปลี่ยนคือ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำถูกลงครับ โดยมีเตอร์เพื่อการเกษตร ค่าไฟฟ้าจะถูกกว่าครับ ซึ่งมีเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเล็ก หรือมิเตอร์ไฟฟ้าประเภท ๒ ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ ๓.๙๐ บาท/หน่วย และมิเตอร์ประเภท ๗ เพื่อการเกษตร จะอยู่ที่ ๒.๖ บาท/หน่วย และในตอนนี้ได้ดำเนินการเปลี่ยนประเภทของมิเตอร์แล้วครับ เป็นการเปลี่ยนเพื่อทดลองสูบน้ำและในอนาคตค่าใช้จ่ายจะถูกถูกลงครับ

ขอเสนอภาพนิ่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างบันทึกข้อตกลงร่วมกัน กรณีหลังจากชลประทานจังหวัดระนองดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จครับ ทาง อบต. จะต้องยินยอมรับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ต้องรับภายใต้เงื่อนไข คือโครงการชลประทานระนองจะส่งมอบโครงการให้ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้เงื่อนไข โครงการสามารถใช้งานได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และทางท้องถิ่นยินยอมรับมอบโครงการดังกล่าว โดยในบันทึกข้อตกลงร่วมจะลงนามกันระหว่างชลประทานและนายก อบต. ครับ

แนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คือ ก่อสร้างฝายทดน้ำ บริเวณด้านล่างสถานีสูบน้ำเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอ และเพื่อป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งบริเวณหน้าโรงสูบน้ำ และไม่ให้เกิดการกัดเซาะส่งผลกระทบต่อตัวอาคารได้ครับ ลักษณะของโครงการ เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกำแพงตั้ง ความสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบันโครงการชลประทานระนอง ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำเลียง โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชั้นลุ่มน้ำ ๒ และ ๓ ครับ ในส่วนของงบประมาณจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแสดงภาพนิ่งตัวอย่างฝายทดน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำด้านหน้าฝายครับ ในการขออนุมัติงบประมาณของฝายทดน้ำต้องมีบันทึกข้อตกลงร่วม ในการรับมอบโครงการว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จ ทาง อบต. ยินดีรับมอบโครงการดังกล่าว และจะส่งมอบเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข โครงการสามารถใช้งานได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทางท้องถิ่นยินยอม

กระผมขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ สมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอแนะ ขอเชิญครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วราร  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณช่างชลประทาน ผู้แทนจากชลประทานระนองครับ วาระนี้เป็นการให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำฯ เมื่อซ่อมแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ เป็นการลงมติว่าสภาฯ ยินดีจะรับมอบหรือไม่ จึงหารือในครั้งนี้นี้ครับ สมาชิกสภาฯ ได้ฟังรายละเอียดจากนายกฯ และเจ้าหน้าที่ผู้แทนชลประทานระนองที่ได้ให้ข้อมูลไปแล้ว สมาชิกสภาฯ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายธนกศักดิ์ มั่นเรืองเดช  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายธนกศักดิ์ มั่นเรืองเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอสอบถามผู้แทนจากชลประทานระนองว่า ซ่อมแนวท่อหรือไม่ครับ และในการสร้างฝายทดน้ำ ได้ขอใช้พื้นที่จากชาวบ้านแล้วหรือยังครับ และหากน้ำขึ้นมาแล้ว จะขึ้นมากี่เมตรครับ

นายศักดิ์สิน แก้วหนู  
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

เบื้องต้นได้หารือกับเจ้าของพื้นที่แล้ว แต่เป็นการหารือในเบื้องต้น โดยในตอนนี้อยู่แบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการประสานงานกับเจ้าของพื้นที่เกี่ยวกับขอบเขตการก่อสร้าง เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ที่ได้ทราบความเสียหายหรือผลงานศิลปะ ว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ใดของตนเอง ซึ่งในเบื้องต้นต้องมีการปักแนวเขตก่อน และจะดำเนินการประสานเจ้าของพื้นที่เพื่อให้ทราบขนาดพื้นที่ รูปร่าง และพื้นที่ที่จะดำเนินการมีขนาดเท่าใด ในส่วนของคำถามว่า แนวท่อจะดำเนินการซ่อมแซมหรือไม่ ขอตอบว่า ทุกอย่างต้องใช้งานได้ ภายใต้เงื่อนไขโครงการสามารถใช้งานได้ โดยโครงการฯ ดังกล่าวจะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ ก่อนการส่งมอบให้ อบต. ครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วราร  
ประธานสภาฯ

โครงการฯ ดังกล่าวใช้งบประมาณสามสิบล้าน และสร้างเสร็จหลายปีแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้วยครับ และจากที่นายกฯ ได้แจ้งว่าผู้ตรวจราชการได้ลงพื้นที่ และหารือร่วมกัน

/เพื่อแก้ไข...

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้กรมชลประทานไปปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งาน ก่อนส่งมอบให้แก่ อบต. ลำเลียง ในนามของสภาฯ ก่อนการส่งมอบจะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ผู้แทนจากชลประทานระนองต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายศักดิ์สิน แก้วหนู

ไม่มีครับ ในการลงพื้นที่ ก่อนลงพื้นที่กระผมจะประสานไปยังท่าน

นายช่างชลประทานชำนาญงาน สมาชิกสภาฯ และเจ้าของพื้นที่ เพื่อทราบอีกครั้งครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ

ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติ

ประธานสภาฯ

พิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกแดด หมู่ที่ ๗ บ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง และหลังจากที่ชลประทานระนองได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จะมีการนำเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณาในการรับมอบทรัพย์สินอีกครั้ง ในครั้งนี้ประธานจะขอมติว่า สภาฯ เห็นชอบหากทางชลประทานดำเนินการซ่อมปรับปรุงโครงการฯ ดังกล่าวจนสามารถใช้งานได้ จึงยินดีที่จะรับมอบโอนทรัพย์สิน ประธานจะขอมติตามที่ได้แจ้งไปครับ หากใครเห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๕.๔ พิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง (โครงการฝายคลองขึ้นาคพร้อมระบบส่งน้ำ)

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ

วาระต่อไป วาระที่ ๕.๔ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาฯ

นายเจียรชัย สายน้ำใส

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง วาระที่ ๕.๔ พิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง (โครงการฝายคลองขึ้นาคพร้อมระบบส่งน้ำ)

นายก อบต. ลำเลียง

ด้วยการประชุมติดตามความคืบหน้าของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง (โครงการฝายคลองขึ้นาคพร้อมระบบส่งน้ำ) ซึ่งประเด็นการประชุมเบื้องต้นได้แจ้งในที่ประชุม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงดำเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น ว่าพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจ

/กรณี...

กรณีดังกล่าวข้างต้น เพื่อยืนยันความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ลำเลียงในการรับมอบทรัพย์สินต่อชลประทานจังหวัดระนอง กรณีที่ชลประทาน  
จังหวัดระนอง ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการแล้วเสร็จ  
โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการระบบชลประทาน ในพื้นที่หมู่ที่ ๘  
ซอยวัดเก่า และดำเนินการสร้างเสร็จมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ และ  
ในตอนนี้ทางชลประทาน จะมาดำเนินการแก้ไข เพื่อให้สามารถใช้งานได้  
ขอเชิญผู้แทนชลประทานระนองชี้แจงรายละเอียดครับ

- นำเสนอภาพนิ่งโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง  
ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง  
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (โครงการฝายคลองขี้ناقพร้อมระบบส่งน้ำ) -

นายจตุรงค์ บุญวงศ์

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

เรียนประธานสภาฯ นายกฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน กระผม นายจตุรงค์ บุญวงศ์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน ผู้แทน  
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ  
ฝายคลองขี้ناقพร้อมระบบส่งน้ำครับ ลักษณะของฝาย เป็นฝายสัน ขนาด  
สันฝายสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ระบบท่อส่งน้ำยาว ๕.๐๐ กิโลเมตร  
ซึ่งทางโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ มีวัตถุประสงค์ที่จะ  
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. และจากการสำรวจพื้นที่ ชาวบ้านแจ้งว่าน้ำไม่  
พอใช้งาน จึงต้องดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และ  
กิจกรรมงานที่จะซ่อมแซม คือ ซ่อมแซมระบบท่อที่ชำรุดเสียหาย และขุดลอก  
หน้าฝายเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่  
สามารถใช้น้ำได้อย่างพอเพียง เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จ จะส่งมอบให้แก่ อบต.  
ต่อไปครับ และในตอนนี้ได้ดำเนินการของงบซ่อมแซมปกติของชลประทาน  
ครับ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะได้งบประมาณในช่วงใดครับ จึงขอแจ้งสภาฯ  
ว่าเมื่อดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้จะดำเนินการถ่ายโอน  
ภารกิจมายังสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไปครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการครับ ที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สภาฯ  
ครับ โดยโครงการฯ ดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ใช้งบประมาณก่อสร้าง  
ประมาณสามสิบล้านบาท แต่ยังมีส่วนชำรุดตามที่ผู้แทนผู้แทนโครงการ  
ก่อสร้างให้ข้อมูลครับ ในการพิจารณาโครงการฯ นี้ คล้ายกับการพิจารณาใน  
โครงการแรกที่ผ่านมา ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วยครับ ซึ่งในวันนี้เป็น  
การขอความเห็น ว่า หากดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ ดังกล่าวให้  
สามารถใช้งานได้ และจะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. ลำเลียง  
ทางสภาฯ ยินดีที่จะรับมอบหรือไม่ ขอเชิญท่านสมโภชน์ สินธุ์รักษ์ ครับ

นายสมโภชน์ สินธุ์รักษ์  
เลขาธิการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมโภชน์ สินธุ์รักษ์ สมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ ๘ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ ๘ โครงการฯ ดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยวัดเก่า  
หมู่ที่ ๘ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จหลายปีมาแล้ว เท่าที่  
กระผมทราบผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ คือ ชลประทานที่ ๔ ของ  
ชุมพรครับ โดยโครงการดังกล่าวชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์เลยครับ ก่อนหน้า  
เจ้าหน้าที่กองช่างของชลประทาน เขต ๔ จังหวัดชุมพร ขอให้สภาองค์การ



บริหารส่วนตำบลลำเลียงพิจารณารับมอบถ่ายโอนภารกิจโครงการฯ ดังกล่าว มาเป็นทรัพย์สินของ อบต. ลำเลียง ซึ่งกระผมนายสมโภชน์ สินธุ์รักษ์ เป็นผู้คัดค้านการถ่ายโอนภารกิจในครั้งดังกล่าว โดยกระผมมีความเห็นว่าไม่สามารถรับมอบได้ เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับสภาพความเป็นจริงครับ เมื่อ ๔ เดือนที่ผ่านมา หัวหน้าส่วนราชการจาก กรุงเทพฯ ได้ประสานท่านนายกฯ นายช่างกรมชลประทานระนอง เพื่อไปตรวจสอบหน้างานจริง พบว่าไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปครับ ในครั้งนี้หากมีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ สามารถกักเก็บน้ำได้ ชาวบ้านในพื้นที่ประมาณสองร้อยกว่าครัวเรือนสามารถใช้งานได้ และมีสภาพสวยงาม จักขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ และทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ยินดีรับมอบมาเป็นทรัพย์สินของ อบต. ลำเลียงครับ ในส่วนของการซ่อมแซมในภายภาคหน้ากระผมมีความเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มีความสามารถในการดำเนินการซ่อมแซมเองได้ครับ แต่ในขั้นตอนแรกขอให้ผู้แทนกรมชลประทาน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ จักขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมโภชน์ครับ โครงการฯ ดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๘ และฝ่ายบริหารของ อบต. ลำเลียง ซึ่งนำโดยนายสนธยา มีสติธย์ ได้ดำเนินการร้องขอไปยังชลประทาน เพื่อให้จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว จากการที่กระผมได้เข้าไปตรวจสอบ พบว่า มีพื้นที่เก็บน้ำด้านหน้าน้อยครับ และในการการจัดตั้งงบประมาณเพื่อขุดลอกบริเวณด้านหน้า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ โดยในวันนี้เป็นการขอความเห็นชอบสภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตฯ ในกรณีที่ชลประทานดำเนินการซ่อมแซมและพร้อมที่จะใช้งาน ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายเจียรชัย สายน้ำใส  
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ขออนุญาตสอบถามครับ จากการเสนอภาพนิ่งของผู้แทนชลประทาน พบว่า งบประมาณค่าซ่อมแซม อยู่ที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการดำเนินการซ่อมแซมอุดรอยรั่ว กระผมขอฝากเรื่องต่อด้วยครับ โดยท่อดังกล่าวได้ติดตั้งไว้เป็นเวลานานแล้วครับ และเกรงว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่เพียงพอครับ เมื่อมีการซ่อมแซมแนวท่อ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๘ อย่างมากครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการที่สร้างด้วยงบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการหารือร่วมกันในส่วนของฝ่ายบริหารและส่วนที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาตรวจสอบโครงการของรัฐที่ใช้ งบประมาณในการก่อสร้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ และได้มีการหาแนวทางเพื่อแก้ไขให้โครงการที่ไม่สามารถใช้งานได้ กลับมาใช้งานได้ครับ ซึ่งถือว่าเป็น

/ประโยชน์...

ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการใช้จ่ายเงินภาษีงบประมาณที่ได้เสียไปครับ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำเลียง ขอให้ผู้แทนชลประทานตอบคำถามที่ท่านนายกฯ ถามด้วยครับ

นายจตุรงค์ บุญวงศ์

กระผมขอชี้แจงเรื่องงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะขอ

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

งบประมาณส่วนนี้จากจังหวัดครับ ซึ่งหากเป็นงบประมาณปกติจะขอได้มากกว่านี้ครับ แต่ในส่วนนี้ขอไม่ได้เช่นกันครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร

ขอบคุณครับ กระผมมีความเห็นว่า ทางชลประทานต้อง

ประธานสภาฯ

ดำเนินการหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ส่วนที่วางแผนไว้ให้เพียงพอครับ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติพิจารณาเห็นชอบในการรับโอนภารกิจโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (โครงการฝายคลองขึ้นาคพร้อมระบบส่งน้ำ) หลังจากทีทางชลประทานระนองดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานและจะส่งมอบให้แก่ อบต. ลำเลียง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงยินดีที่จะรับมอบครับ ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

----- (พักการประชุมเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๕ น.) เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๑.๔๕ น. -----

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร

เมื่อสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม ประธานขอเปิดการประชุมต่อครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใด

ประธานสภาฯ

ต้องการเสนอ ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายสมโภชน์ สิ้นธุร์ักษ์

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้า

เลขานุการสภาฯ

ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากชลประทาน และน้องนักเรียนจากสภานักเรียนครับ กระผมนายสมโภชน์ สิ้นธุร์ักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และขอบคุณชลประทานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนในทุกหมู่บ้านของพื้นที่ตำบลลำเลียง

สำหรับเรื่องการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลลำเลียง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบางหมู่บ้านได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย แต่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๒ ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ชาวบ้านในพื้นที่มีความลำบาก เนื่องจากไม่เคยพบเหตุการณ์นี้มาก่อน โดยกระผมได้อาศัยในพื้นที่ตำบลลำเลียงเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ในช่วง ๓ - ๔ ปีหลังมานี้ เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักกว่าทุกครั้งครับ ดังนั้นกระผมขอขอบคุณนายกฯ ที่ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และได้ประสานไปยัง อบจ. เพื่อขอเครื่องจักรมาใช้ในการบูรณาการซ่อมแซม

/ส่วนที่...

ส่วนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๘ โดยในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ได้ซ่อมแซมไปได้เยอะแล้วครับ เหลือในส่วนของทางเข้าสำนักสงฆ์หัวเนินที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากฝนตกหนัก จึงทำให้ล่าช้า และกระผมขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการ โปสต์ Facebook ต่อว่านายกฯ ครับ เนื่องจากนายกฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลลำเลียงอย่างเต็มที่แล้วเช่นกันครับ สำหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ  
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากชลประทาน คณะครูอาจารย์ และน้องๆ นักเรียนทุกท่าน กระผมนายศรัณย์ จันทร์หับปะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ สำหรับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับ ที่มีผู้แทนจากชลประทานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีฝนตกในปริมาณมาก แต่ในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ในช่วงหน้าแล้งจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลลำเลียงต้องใช้รถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำมาบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ในพื้นที่ตำบลลำเลียงมีการใช้งบประมาณในการก่อสร้างฝาย เขื่อน และอาคารอัดน้ำหลายแห่ง และโดยส่วนมากจะมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้งานอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะช่างผู้มาก่อสร้าง หรือผู้ที่ดูแลการตรวจงานจ้าง กระผมจึงขอฝากไปยังชลประทานให้ช่วยดูแลว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น อาคารอัดน้ำห้วยหลุง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนบัดนี้ยังไม่มีเอกสารส่งมอบมาให้แก่ อบต. ครับ ตามที่ทางชลประทานได้แจ้งมาข้างต้นว่าในการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ อบต. จะต้องสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และประชาชนได้รับผลประโยชน์ ก่อนหน้านี้กระผมได้สอบถามไปยังนายช่างเสกสรรค์ ศรีสุวรรณ นายช่างโยธา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีเอกสารส่งมอบจากทางชลประทาน ซึ่งกระผมไม่ทราบว่าอาคารอัดน้ำห้วยหลุงในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง มีหน่วยงานใดเป็นผู้สร้าง หรือรับผิดชอบระหว่างชลประทานระนองหรือชุมพร เมื่อไม่มีหนังสือส่งมอบ ท้องถิ่นจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด จากที่กระผมได้สอบถามนายช่างได้คำตอบว่าเอกสารอาจจะเสียหายจากเหตุน้ำท่วมจังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครับ โดยกระผมมีความเห็นว่าอาจมีเอกสารในส่วนกลางที่สามารถตรวจสอบได้ ว่าได้ดำเนินการส่งมอบแล้วหรือยัง ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้ามาติดตามและแจ้งกลับมาว่า มีเอกสารส่งมอบให้แล้ว แต่จากการตรวจสอบมายังอบต. พบว่าไม่มี จึงขอให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน ช่วยติดตามตรวจสอบ หรือจะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้ก่อนได้หรือไม่ครับ เพราะในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้และได้ปิดประตูน้ำไว้ เนื่องจากท่อที่สร้างไว้เป็นท่อเหล็กเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึง ๒๐ ปีแล้ว ทำให้ท่อดังกล่าวชำรุดและทะลุหมดแล้วครับ กระผมจึงได้ปิดประตูอาคารอัดน้ำ

/ห้วยหลุง...

ห้วยหลุงมาเป็นเวลา ๓ ปีแล้วครับ จึงขอฝากนายช่างชลประทานให้ดูแล  
ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ

สำหรับเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการแปรรูป  
กำหนดรับค่าแปรรูปในวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกระผมขอเสนอ  
ให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรรูปในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครับ

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่ช่วยแก้ปัญหา ใน  
เรื่องภัยแล้งให้แก่พี่น้องประชาชน และตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งไป  
ว่าท่านนายกฯ ไม่ได้นิ่งดูตายในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งใน  
เรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมโดยท่านได้อยู่หน้างานตลอด กระผมจึงขอ  
ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ดูแลชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำเลียงเป็นอย่างดีครับ  
ขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญผู้แทนชลประทานชี้แจงครับ

นายศักดิ์สิน แก้วหนู

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

สำหรับอาคารอัดน้ำห้วยหลุง ชลประทานชุมพรเป็นผู้ก่อสร้าง ใน  
ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ครับ สำหรับเอกสารกระผมได้ตรวจสอบเล่มเอกสารที่  
ชลประทานระนองแล้ว พบว่าไม่มีเอกสารเช่นเดียวกันครับ โดยชลประทาน  
ชุมพรเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว จึงต้องถ่ายโอนภารกิจมายัง อบต.  
ลำเลียงโดยตรงครับ ซึ่งจะไม่ผ่านชลประทานระนอง

ในการตรวจสอบความชำรุดเสียหายกระผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ  
พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง พบว่า  
ประตูน้ำปิดอยู่ และท่อทั้งสองฝั่ง ที่ไปทางห้วยหลุงและไปทางวัดชำรุด  
เสียหาย โดยกระผมได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายเพื่อนำไปตั้ง  
งบประมาณ

กระผมขอเรียนว่าโครงการที่เสียหายในพื้นที่ตำบลลำเลียงมีหลาย  
โครงการ โดยหลังจากการก่อสร้างโครงการเหล่านั้นสามารถใช้งานได้แต่เมื่อ  
ระยะเวลาผ่านไปหลายปี ทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย และมีปัญหาเรื่อง  
เอกสารที่สูญหายครับ ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายปีทำให้เกิดเหตุของ  
ความชำรุด ทางชลประทานจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและหาแนวทางในการ  
แก้ปัญหา เนื่องจากบางโครงการทางชลประทานขึ้นสถานะว่าได้ส่งมอบไป  
แล้วแต่ไม่มีเอกสาร ซึ่งในบางโครงการดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว ๒๐ - ๓๐ ปี  
จึงทำให้เกิดความพקר่องทางเอกสาร และทางชลประทานได้เล็งเห็นถึง  
ปัญหาของท้องถิ่นว่าหากไม่ได้เป็นทรัพย์สินก็ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซม  
แก้ไขได้ ต่อไปขอให้โครงการก่อสร้างชลประทานชี้แจงรายละเอียดเรื่อง  
งบประมาณครับ ขอบคุณครับ

นายจตุรงค์ บุญวงศ์

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ในส่วนของอาคารอัดน้ำห้วยหลุง ทางโครงการก่อสร้างชลประทาน  
ได้ดำเนินการตรวจสอบความชำรุด และพยายามที่จะตั้งงบประมาณเพื่อ  
แก้ไข โดยขณะนี้กำลังดำเนินการของงบประมาณอยู่ครับ ไม่ว่าจะเป็น งบอุทกภัย  
หรืองบเพิ่มเติม แต่ในตอนนี้ยังไม่ได้งบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซม  
สำหรับเอกสารส่งมอบยังหาไม่เจอเช่นกันครับ จึงขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

/นายอรุณ...

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ  
ประธานสภา

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างชลประทานและเจ้าหน้าที่ชลประทานระนองที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ สำหรับเรื่องอาคารอัดน้ำ ท่านศรัณย์ได้พูดหลายครั้งแล้ว และทุกครั้ง ก็ได้คำอธิบายเพิ่มเติมเช่นกันครับ ดังนั้นจึงขอฝากเจ้าหน้าที่ชลประทานผู้เกี่ยวข้องให้หาแนวทางในการแก้ไขด้วยครับว่าสามารถทำให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานและประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ  
รองประธานสภา

กระผมขอแจ้งเพิ่มเติมครับหากทางชลประทานสามารถตั้งงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมได้ กระผมขอเสนอว่าไม่ต้องดำเนินการซ่อมแซมแนวท่อตามแนวเดิม ให้ซ่อมแนวท่อเส้นทางที่ไปทางวัดทางเดียวครับ ซึ่งจากการประชุมหมู่บ้านได้มีการตกลงว่าจะนำน้ำจากอาคารอัดน้ำห้วยหลุงมาใช้ในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อเป็นการลดงบประมาณในการซ่อมแซม และนำน้ำที่ผ่านการกรองไปใช้ประโยชน์ต่อครับ

กระผมขอแจ้งเพิ่มเติมครับ เมื่อประมาณ ๓-๔ เดือนที่ผ่านมา ท่านสุรียา รองนายกฯ พร้อมด้วยนายช่างชลประทานเข้าไปตรวจสอบบริเวณหน้าวัดลำเลียง เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการกักเก็บน้ำบริเวณหน้าวัดลำเลียง และทางชลประทานแจ้งว่าจะต้องดำเนินการทำคลองทางน้ำเป็ยง กระผมมีความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการในการเปิดทางน้ำใหม่ และในการเปิดทางน้ำใหม่จะต้องรื้ออาคาร ซึ่งเดิมอาคารดังกล่าวเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ตำบลลำเลียง แต่ในปัจจุบันทาง กศน. กำลังขอใช้พื้นที่อยู่ครับ และยังมีอาคารโรงเรือเก่า ซึ่งได้ก่อสร้างมานานแล้ว หากมีการเปิดทางน้ำเป็ยงบริเวณดังกล่าว กระผมมีความเห็นว่าทำได้ยากครับ และควรมีแนวทางในการแก้ปัญหาวิธีอื่นที่จะทำต่อม่อในคลองโดยไม่ต้องเปิดทางน้ำเป็ยง ยกตัวอย่างเช่น ตอนทำสะพานห้วยหลุง ในการสร้างต่อม่อได้ปิดน้ำอีกฝั่งและทำอีกฝั่งครับ และให้น้ำไหลในคลองปกติ จึงขอเสนอแนวทางนี้ครับ และไม่อยากให้ทั้งโครงการนี้ไปครับ ในตอนนี้สะพานวัดลำเลียงได้ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานสัญจรไปมาได้ เหตุจากเมื่อตอนน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา โดยต่อม่อสะพานล้มไปหนึ่งต้น ในการสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะไปทำบุญที่วัด หรือจะไปวัดจะต้องวนไปทางบ้านผู้ใหญ่ เป็นความลำบากในการสัญจรมากครับ จึงขอฝากไปยังชลประทานหากสามารถจัดทำโครงการสะพานวัดลำเลียงได้ ขอให้จัดทำด้วยครับ เพื่อเป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และหากสามารถดำเนินการได้ขอให้จัดทำสะพานที่รถยนต์สัญจรได้ด้วยครับ และในการทำฝายบริเวณหน้าวัดลำเลียง กระผมมีความเห็นว่าสามารถกักเก็บน้ำได้ถึงในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ครับ กระผมจึงขอฝากไม่ให้ทั้งโครงการนี้ครับ และขอให้ผู้ก่อสร้างหาวิธีการที่ไม่ต้องเปิดทางน้ำเป็ยงเพิ่มครับ เพื่อเป็นการไม่ส่งผลความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะที่มีอยู่ครับ ขอฝากด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายศักดิ์สิน แก้วหนู  
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

รับทราบครับ กระผมขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมครับ จากที่ได้ไปสำรวจพื้นที่ ได้มีแนวทางในการออกแบบเป็นประตูระบายน้ำ ซึ่งจะสามารถเก็บน้ำและป้องกันน้ำเค็มได้ด้วยครับ ซึ่งในกรณีประตูระบายน้ำหากมีการสัญจรเรือจะมีปัญหา ไม่สามารถสัญจรได้ครับ จากการสำรวจพื้นที่พบว่าคลองดังกล่าว

/เป็นคลอง...

เป็นคลองขนาดใหญ่ มีพื้นที่รับน้ำปริมาณมาก และในส่วนของกรอกแบบ มีหลักการคือ ต้องสามารถระบายน้ำให้ได้เยอะที่สุด ซึ่งอาคารมีขนาดไม่น้อยกว่าลำคลองเดิมอยู่แล้วครับ ในการก่อสร้าง ขอเรียนว่าในบางส่วนต้องมีทางผันน้ำ และสาเหตุที่ต้องทำทางผันน้ำ เนื่องจากในการก่อสร้างมีการก่อสร้างเต็มพื้นที่ และต้องมีช่วงที่ฝนตก และเมื่อฝนตกจะต้องมีทางให้น้ำออก หากไม่มีทางให้น้ำออกจะทำให้ น้ำท่วมและเต็มพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าจะใช้เทคนิคทำครั้งละครั้ง ก็ต้องมีทางเบี่ยงน้ำครับ ในส่วนของเทคนิคการก่อสร้างจะนำไปพิจารณาอีกครั้งครับ สำหรับแผนการดำเนินงาน ยังอยู่ในแผนงานชลประทานระนองครับ สำหรับด้านพื้นที่จะประสานท่านรองประธานสภาฯ อีกครั้งครับ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด และเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพื้นที่ตำบลลำเลียงครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารการ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณมากครับ สำหรับพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ไปหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับ ต่อไปขอเชิญท่านรองครับ

นายธนะ ชูโลหะ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนะ ชูโลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ สำหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณท่านนายกและเจ้าหน้าที่ที่ได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณข้างอบต. ครับ ในการนำรถแม็คโครมาขุดข้างอบต. ชาวบ้านในพื้นที่สอบถามว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ครับ อีกเรื่องคือเรื่องการขอกินเพื่อซ่อมแซมถนนซอยห้วยตาสี ซอยมาเพีย ซอยห้วยหลุด และซอยสักทองครับ ซึ่งนายกแจ้งว่าจะดำเนินการให้ โดยในตอนนี้นำกำลังเข้าหน้าฝนแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการครับ สุดท้ายเรื่องล้อรถบดยังอยู่ที่เดิม ยังไม่มีการดำเนินการครับ ขอขอบคุณครับ

นายวรจันท์ บุรานอก  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวรจันท์ บุรานอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันกับหน่วยราชการส่วนอื่น ถือเป็นเรื่องนำยินดีครับ สำหรับพื้นที่ หมู่ ๑๐ การดำเนินงานยากลำบากครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่า ในการขออนุญาตแต่ละครั้ง ก็ทำได้ยากครับ ดังนั้นกระผมจึงร้องขอให้ดำเนินการลอกฝายให้ครับ เนื่องจากฝายต้นเขินครับ และสำหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเรื่องไฟส่องสว่างถนนเส้นหลัก โดยการไฟฟ้าได้ดำเนินการเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วครับ และชาวบ้านในพื้นที่ได้ฝากถามมาครับ ว่าทำไมไม่ตรงจุดที่ต้องการ และในบางบ้านก็ไม่ถึงหน้าบ้าน และต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งชาวบ้านรอไฟส่องสว่างอยู่ครับ ไฟส่องสว่างบริเวณถนนสายหลักข้างถนน และเข้าซอยห้วยไทร ไปจนถึงหน้าวัดครับ และกระผมขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนของตำบลและจังหวัดที่ร่วมกันช่วยเหลือในส่วนของเครื่องจักรและเรื่องอื่นๆ ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ช่วยดูแลอย่างต่อเนื่องในการดูแลฝายห้วยใหญ่-ห้วยก้า ซึ่งสร้างมานานแล้วครับ และสามารถใช้อย่างสูงสุด คุ่มค่ากักเก็บ

/ประมาณ...

ประมาณที่สร้างครับ ทั้งช่วยในด้านการเกษตร อุปโภคและบริโภค และ  
อยากให้เข้ามาซ่อมแซมในส่วนของที่ชำรุดครับ หากจะของงบประมาณ  
ซ่อมแซมของชลประทานโดยผ่านการประชาคมหมู่บ้านและผ่านไปยังอบต.  
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายวิเชียร หัตถะการ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน กระผมนายวิเชียร หัตถะการ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ สำหรับวันนี้  
กระผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก อบต. และจาก อบจ. ที่ช่วยบรรเทาความ  
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ครับ สำหรับหมู่ที่ ๔ ขอความ  
ช่วยเหลือในเรื่องการฝังท่อ ซึ่งยังเหลืออยู่ ๒ จุด ด้วยเหตุนี้ทำให้การสัญจร  
ลำบากครับ และในส่วนของถนน ซอยเศรษฐกิจ ถนนชำรุดมากครับ ขอให้  
ดำเนินการช่วยเหลือด้วยครับ และขอขอบคุณชลประทานล่วงหน้า ในการ  
ขุดลอกคลองศาลาหมู่ที่ ๔ ขอขอบคุณครับ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ

นายอนุรักษ์ สินเจริญ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายอนุรักษ์ สินเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ กระผมขอเสนอความ  
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ในสภาฯ แห่งนี้ครับ ซึ่งมีอยู่ ๒  
ปัญหาที่ต้องแก้ไขครับ จุดแรกคืออาคารอัดน้ำห้วยเคียน โดยกระผมไม่ทราบ  
ว่ายังอยู่ในประกันของผู้รับเหมาหรือไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ มีการรั่วบริเวณ  
ต่อม่อเหล็ก จากที่โดนพายุเมื่อวันที่ ๕ และวันที่ ๑๗ กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้  
ต่อม่อเหล็กหลุดตัวลงมาจนต่ำ ทำให้กระแสน้ำที่ไหลมาจากตอนบนไม่  
สามารถระบายได้คล่องตัว จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหา  
ครับ โดยอาจทำให้ต่อม่อสูงกว่าเดิมหรือขยายบล็อกเป็น ๓ ช่อง เพื่อเป็น  
การระบายน้ำได้ดีกว่าเดิมครับ ปัญหาที่ ๒ คือ ซอยพระราชรัฐ ๑ โดยจะมี  
ทางน้ำที่ไหลมาบรรจบกัน ซึ่งจะเห็นว่าซอยพระราชรัฐ ๑ มีปริมาณน้ำเป็น  
จำนวนมาก และเมื่อเลยขึ้นไปจะเป็นซอยพระราชรัฐ ๓ โดยน้ำจะมารวมกัน  
เพื่อรอการระบายออกทางทะเล และจะไหลผ่านท่อ กระผมมีความเห็นว่า  
น้ำระบายไม่ทัน เมื่อน้ำระบายไม่ทันจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ทำให้น้ำ  
ท่วมถนนและท่วมบ้านเรือน จึงอยากให้กองช่างช่วยวางแผนและดำเนินการ  
แก้ปัญหาให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวจรียา ดิษฐลำภู  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร  
ดิฉันนางสาวจรียา ดิษฐลำภู สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เมื่อทางชลประทานเข้า  
ร่วมประชุมในครั้งนี้ ดิฉันจึงขอฝากเรื่องเขื่อนห้วยไทรเหนือในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑  
ซึ่งตั้งแต่ดำเนินการสร้างมา ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงขอให้ทางชลประทาน  
เข้าไปดำเนินการแก้ไขด้วยคะ และขอฝากนายกฯ ถึงถนนทางเข้าเขื่อนห้วย  
ไทรเหนือ ที่ชำรุดเสียหาย ชาวบ้านสัญจรด้วยความลำบาก ขอให้ดำเนินการ  
แก้ไขด้วยคะ ขอขอบคุณคะ

นายธนกศักดิ์ มั่นเรืองเดช  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนกศักดิ์  
มั่นเรืองเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอฝากนายกฯ เรื่องการดำเนินการซ่อมแซม  
ถนนซอยแสนสุขและซอยห้วยใหญ่ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการครับ ขอขอบคุณครับ

/นายอรุณ...

นายอรุณ อภีรักษ์วารการ  
ประธานสภา

ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ จากปัญหาที่สมาชิกสภา ได้สะท้อนมาในแต่ละพื้นที่ จึงขอฝากท่านนายกฯ และฝ่ายบริหารให้เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้วยครับ ขอเพิ่มเติมถึงฝ่ายบริหารในเรื่องการจัดทำโครงการในข้อบัญญัติ เนื่องจากกำลังจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว จึงขอให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดในการดำเนินงานด้วยครับ และรวมไปถึงโครงการที่กันเงินไว้ด้วยครับ สำหรับแผนการใช้เครื่องจักรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขอให้ตรวจสอบเรื่องแผนงานที่ประชาชนหรือสมาชิกสภา ได้ร้องขอต่อส่วนราชการ ว่ามีการตกค้างหรือไม่ และขอให้วางแผนการดำเนินงานการใช้เครื่องจักร และการบริหารคนในองค์กรด้วยครับ สมาชิกสภา ท่านอื่น ต้องการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอเชิญนายกฯ ชี้แจงต่อไปครับ

นายเจียรชัย สายน้ำใส  
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่องแรกขอฝากถึงชลประทาน ซึ่งตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านได้สะท้อนปัญหาไปแล้ว และโครงการที่ยังไม่ได้รับมอบมี ๓ โครงการ คือ เชื้อนห้วยหลุง หมู่ที่ ๑, เชื้อนห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ และ เชื้อนห้วยไทรเหนือ หมู่ที่ ๑๑

สำหรับเชื้อนห้วยหลุงหมู่ที่ ๑ ทางอบต. ยินดีรับมอบแต่ต้องดำเนินการซ่อมแซมแนวท่อก่อนครับ โดยในพื้นที่หมู่ที่ ๑ มีพื้นที่ในการเก็บน้ำเป็นสระ น้ำที่ใช้เดิมไม่มีครับ หากเชื้อนห้วยหลุงสามารถใช้งานได้ เชื้อนดังกล่าวจะใช้ในการเติมน้ำ และพื้นที่หมู่ที่ ๑ ก็จะไม่ขาดน้ำครับ หากเป็นไปได้ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมภายในสองถึงสามเดือนนี้ครับ เพราะจากการคาดการณ์ปีหน้าจะแล้งจัดครับ

สำหรับเชื้อนห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ได้ดำเนินการก่อสร้างมา ๒๐ กว่าปีแล้ว และมีการเริ่มชำรุดแล้ว โดยได้มีการประสานมายัง อบต. เพื่อให้ดำเนินการซ่อมแซม แต่ทางอบต. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อเพื่อซ่อมแซมได้ครับ เนื่องจากยังไม่ได้รับการส่งมอบ จึงขอฝากไปยังทางชลประทานด้วยครับ โดยเชื้อนดังกล่าวทาง อบต. ยินดีรับมอบเป็นทรัพย์สินครับ

สำหรับเชื้อนห้วยไทรเหนือ หมู่ที่ ๑๑ โดยในปัจจุบันได้เกิดปัญหาดินสไลด์มาปิดทับถนน จึงขอให้ชลประทานนำเครื่องจักรมาช่วยแก้ไขด้วยครับ เนื่องจาก อบต. ไม่มีเครื่องจักรใหญ่ในการดำเนินงานครับ

ทั้งนี้ กระผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากชลประทานทั้งสามท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อฟังการสะท้อนปัญหาจากสมาชิกสภาครับ ขอขอบคุณครับ

ต่อไปขอชี้แจงปัญหาในส่วนของ อบต. ลำเลียงครับ

สำหรับหมู่ที่ ๘ เป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ขอนำเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะพื้นที่หมู่ที่ ๘ แต่เป็นทุกหมู่บ้าน โดยขณะเกิดภัยพิบัติ ท่านสมาชิกสภาฯ ต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย หรือให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่แจ้งความเสียหายด้วยครับ ซึ่งบางท่านไม่ได้แจ้งปัญหาเข้ามา กระผมต้องสอบถามด้วยตนเอง จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ขอให้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ และเมื่อหลังจากน้ำลดแล้ว ไม่เกินสองวัน

/ขอให้...



ขอให้ดำเนินการสำรวจ ว่าต้องการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนใดพื้นที่ใด หากสำรวจไม่ครบจะทำให้การซ่อมแซมล่าช้าครับ และในการเข้าไปดำเนินงาน กระทบจะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ก่อนครับ โดย กระทบอยากเข้าไปดำเนินการในทุกหมู่บ้านด้วยความรวดเร็ว แต่มีขีดจำกัด ในเรื่องของเครื่องจักร จึงอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ ด้วยครับ

หมู่ที่ ๑๐ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ทางการไฟฟ้ายังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบครับ สำหรับท่านที่แจ้งเรื่องไฟส่องสว่างไม่ตรงตำแหน่งโดยในวันที่สำรวจ กระทบได้มอบหมายให้ช่างเข้าไปสำรวจร่วมกับสมาชิกสภาฯ ไม่ทราบว่าคุณได้ไปหรือไม่ และหากท่านสังเกตจะพบว่า มีไฟส่องสว่างประมาณแปด ถึงเก้าดวง ซึ่งไม่เพียงพอในไลน์ โดยกระทบได้วางแผนไว้ให้มีสายไฟที่ยาว ซึ่งจะสามารถต่อไฟส่องสว่างเพิ่มเติมได้ทุกจุด ยกตัวอย่าง โครงการที่เคยดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมากในพื้นที่หมู่ที่ ๖ จะพบว่าไฟสว่างเพิ่มขึ้น และมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่หมู่ที่ ๒ และในส่วนของหมู่ที่ ๔ ก็สว่างขึ้นเช่นกันครับ โดยในพื้นที่ป่า ที่ไม่มีไลน์ไฟฟ้าจะดำเนินการแก้ไขโดยการลากสายเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีหม้อแปลง สำหรับเรื่องไฟฟ้าจุดที่สำคัญในพื้นที่ บางพลวด หมู่ที่ ๘ พื้นที่คอกช้าง หมู่ที่ ๗ และซอยห้วยหลุง หมู่ที่ ๑ ได้ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วครับ

สำหรับเรื่องหินที่ท่านระบุ ร้องขอมานั้น กระทบเคยแจ้งไปแล้วว่า ให้ดำเนินการในหน้าแล้ง โดยในช่วงนี้ได้นำหินที่จัดซื้อไว้ไปบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่หนักก่อนครับ และจะเร่งดำเนินการให้ครับ สำหรับเรื่อง ล้อรถบด สมัยสงครามโลก กระทบต้องขอภัยที่ไม่ได้ดำเนินการให้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน และต้องให้การช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วม จึงยังไม่ได้ดำเนินการให้ครับ

ในส่วนของประปาหมู่บ้าน กระทบได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบระบบประปาของทุกหมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาถังสูง โดยได้มอบหมายให้ล้างถังและจัดหาสารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยในทุกหมู่บ้านขณะนี้ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำทำเฉพาะการกรองน้ำและส่งไปใช้ในครัวเรือนโดยตรงเท่านั้น และไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำน้ำประปา โดยกระทบขอแจ้งว่าภายใน ๙๐ วันจะดำเนินการจัดทำให้น้ำประปาใสยิ่งขึ้นครับ

สำหรับการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยหลังจากช่วยเหลือเหตุ น้ำท่วมซึ่งคาดว่าจะไม่เกินสองอาทิตย์ หลังจากนั้นจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ครับ

สำหรับเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยและรถแม็คโคร ดำเนินการจัดซื้อช่วงระหว่าง รอยต่อของงบประมาณ และขณะนี้รอผลการอุทธรณ์ครับ หากไม่มีการอุทธรณ์จะสามารถดำเนินการจะซื้อได้ต่อไป แต่หากมีการอุทธรณ์จะต้องดำเนินการตั้งแผนใหม่ครับ

สำหรับการประชุมในครั้งหน้ากระผมจะวางแผนเกี่ยวกับการจัดการภัยแล้ง อาจมีการขออนุมัติในการจัดซื้อถังน้ำหรือซ่อมแซมแนวท่อ จึงขอฝากไปยังสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยครับ กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำเลียง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ที่สมาชิกสภาฯ ได้สะท้อนปัญหามายังสภาฯแห่งนี้ ทั้งนี้กระผมคิดว่าท่านนายกฯ มีความตั้งใจในการบริหารและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลลำเลียง ขอให้สมาชิกทุกท่านทำความเข้าใจ ว่าปัญหาใดต้องแก้ไขก่อนและส่วนใดต้องดำเนินการก่อนด้วยครับ แต่ขอฝากท่านนายกฯ ด้วยครับ ว่าทุกหมู่บ้านต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข ท่านใดต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายธนะ ชูโลหะ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายธนะ ชูโลหะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอแจ้งปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณข้างอบต. โดยขอให้แก้ไขปัญหาที่ต้น ขออนุญาตเอ่ยชื่อครับ บริเวณหน้าบ้านป่าดึกกับโกห้วยนด้วยครับ

นายเจียรชัย สายน้ำใส  
นายก อบต. ลำเลียง

กระผมขอเรียนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงครับ โดยท่านสามารถร้องขอไปยังกรมทางหลวงได้ครับ

นายสมโภชน์ สิ้นธุร์ักษ์  
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมโภชน์ สิ้นธุร์ักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ กระผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการปิดประชุมครับ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ครับ โดยในพื้นที่หมู่ที่ ๘ มีพื้นที่กว้างขวาง หากเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุไม่คาดฝัน อาจดูแลไม่ทั่วถึง จึงขอให้ทุกท่านสร้างเครือข่าย ยกตัวอย่างในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ของกระผม ทุกซอยจะมีหัวหน้าประจำซอย หากเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น จะมีการรายงานอย่างทันท่วงที กระผมจึงขอฝากให้ทุกท่านสร้างเครือข่ายของตนเองด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร  
ประธานสภาฯ

จากปัญหาที่ทุกท่านแจ้งมานั้นทางนายกฯ รับทราบและได้นำไปประสานงานต่อแล้วครับ และนอกจากการแจ้งมายังท่านนายกฯ แล้วสมาชิกสภาฯ ทุกท่านสามารถร้องขอไปยังหน่วยงานอื่นได้เช่นกันครับ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ นายกฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบระเบียบที่กำหนดแล้วครับ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี สำหรับวันนี้ประธานสภาฯขอขอบคุณท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ชลประทานชุมพรและระนอง พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านสองแพรก คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สภาเด็กและเยาวชนตำบลลำเลียง และสถานักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยในสถานที่จริง ในห้องประชุมแห่งนี้ กระผมคาดว่านักเรียนจะได้ประสบการณ์ไม่มากนักน้อย และกระผมขอฝากไปถึงคณะครู หากต้องการเข้าร่วมประชุมสภาฯ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ครับ ทำนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับ


สำหรับวาระการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ชั้นสองและสาม ประธานขอแจ้งเบื้องต้นว่า จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะมีหนังสือเชิญประชุมไปยังทุกท่านอีกครั้งครับ สำหรับวันนี้ประธานขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖ ไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ


เลิกประชุม


เวลา ๑๓.๔๕ น.

(ลงชื่อ).....  
(นายสมโภชน์ สินธุ์รักษ์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงและตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้ เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวจิริยา ดิษฐลำภู)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๑  
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายธนะ ชูโลหะ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๒  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายอนรรักษ์ สินเจริญ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๙  
กรรมการ

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....  
(นายอรุณ อภิรักษ์วรกร)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง