

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายอรุณ	อภิรักษ์วรกร	ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๒. นายศรัณย์	จันทร์หับปะ	รองประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. นายสมโภชน์	สินธุรักษ์	เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๔. นายธนู	ชูโลหะ	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๒
๕. นายวิเชียร	หัตถะการ	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๔
๖. นางสาวจริยา	วิเชียรรัตน์	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๕
๗. นายธีรพล	สมิง	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๖
๘. นายธนงค์กตตี้	มั่นเรืองเดช	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๗
๙. นายอนุรักษ์	สินเจริญ	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๙
๑๐. นายวรวิจัณทร์	บุรณอก	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นางสาวจริยา	ดิษฐ์ลำภู	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรชัย	สายน้ำใส	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๒. นายสุริยา	ศิริวงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. นางฤทธิพร	คงสมาน	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
๔. นายสัญชัย	เชาว์เครือ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๕. นางจิรวัลย์	รักการ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. นายกฤษณะ	เขียววงศ์	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
๗. นางสาวกมลณิชา	ช่วยละเอียด	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นางสาวทัยรัตน์	จบสองชั้น	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาการแทน
๙. นายพิพัฒ์พงศ์	ศรัทธา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นางบุญเตื่อน	กลานสกุล	นักการภาครอง (ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ ๑๑)
๑๑. นางสาวสุภารณ์	ชูเพชร	คงงาน (ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ ๑๑)

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสมโภชน์ สินธุรักษ์

เมื่อสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มาพร้อมกันในที่

เลขานุการสภาก

ประชุมแล้ว กระผมนายสมโภชน์ สินธุรักษ์ เลขานุการสภากฯ ขอเชิญประธาน
สภากฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ

- ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย -

/นายอรุณ...

นายอรุณ อภิรักษ์วรารถ^๑
ประธานสภากา

สวัสดิคิรับสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงทุกท่าน
รองประธานสภากา เลขานุการสภากา ท่านนายกฯ รองนายกฯ หัวหน้าสำนัก
ปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง^๒
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง และนายพิพัฒน์พงศ์ ศรัทธา ที่เข้าร่วม^๓
ประชุมในครั้งนี้

ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภากา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี^๔
๒๕๖๗ สืบเนื่องจากพื้นที่ในตำบลลำเลียงมีความเดือนร้อนเรื่องภัยแล้ง ท่าน
นายกฯ จึงได้หารือกับประธานสภากา ประธานสภากา จึงได้ออกเปิดการประชุม^๕
สภากา สมัยวิสามัญ ต่อท่านนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแล และในการ
ประชุมวิสามัญในครั้งนี้ ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่^๖
เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลลำเลียงครับ จึงขอให้สมาชิกสภากา ทุกท่านพิจารณา
ตามวาระการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายอรุณ อภิรักษ์วรารถ^๗
ประธานสภากา

ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภากา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี^๘
๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งท่าน
นายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแล เป็นผู้อนุมัติครับ หากท่านได้ต้องการเสนอ
ญัตติเพิ่มเติม สามารถนำเสนอได้ครับ

ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ฝนไม่ตก ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ไฟไหม้
น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยฝ่ายบริหารได้บริหารจัดการให้รถบรรทุกน้ำ^๙
นำน้ำไปแจกจ่ายแก่พื้นที่ของประชาชนในหมู่บ้านครับ และในเรื่องของไฟไหม้^{๑๐}
ไฟป่า ที่อาจเกิดจากการกระทำการเผาของมนุษย์ ขอให้ทุกท่านช่วยสอดส่องดูแล^{๑๑}
ด้วยครับ รวมถึงในเรื่องของแหล่งน้ำที่อาจไม่เพียงพอ ขอให้แจ้งมาอย่างท่าน
นายกฯ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าไปสำรวจตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป^{๑๒}
ครับ สำหรับเหตุไฟไหม้กรณีใดลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานจะจับเหตุไฟไหม้^{๑๓}
สองลีบสามครั้งแล้ว จึงขอให้ทุกท่านสอดส่องดูแล ทำความเข้าใจ และแนะนำ^{๑๔}
ประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำเลียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายอรุณ อภิรักษ์วรารถ^{๑๕}
ประธานสภากา

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำเลียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗^{๑๖}
โดยเลขานุการสภากา ได้จัดทำเอกสารและแจกจ่ายแก่สมาชิกสภากา ทุกท่าน^{๑๗}
เพื่อตรวจสอบแล้ว รวมถึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้^{๑๘}
ดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว ขอเชิญท่านอนุรักษ์ สินเจริญ ในฐานะ^{๑๙}
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

นายอนุรักษ์ สินเจริญ^{๒๐}
สมาชิกสภากา หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และสมาชิกสภากา ทุกท่าน กระผม นายอนุรักษ์ สินเจริญ สมาชิกสภากองค์การ

บริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๕ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วย ๑) นางสาวจิริยา ติษฐ์ลำภู ประธานกรรมการ ๒) นายธนู ชูโภ合法 กรรมการ ๓) นายอนุรักษ์ สินเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ถูกต้อง เรียบร้อย หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดตรวจสอบพบความบกพร่อง หรือพบข้อความที่บิดเบือน สามารถแก้ไขได้ครับ ขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านอนุรักษ์ สินเจริญ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมครับ ขอให้สมาชิกสภาฯ รวมถึงท่านนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งดังกล่าว ช่วยตรวจสอบว่ารายงานการประชุม บกพร่องหรือผิดไปจากเดิมหรือไม่โดยเอกสารได้แจกล่ายแก่ทุกท่านแล้ว หากท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอเชิญครับ หากไม่มีการแก้ไข ประธานขอ มติรับรองรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัย สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกเว้นขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เลียง ไม่เห็นชอบ – เลียง งดออกเสียง – เลียง

กระทุกตาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภាដังค์ตั้งขึ้นพิจารณาสรีจแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาการอนุมัติกรณีศึกษาการดำเนินการโครงการ กำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังไฟฟ้าในอนาคต ใน บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกรุงบุรี จังหวัดระนอง

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

วาระที่ ๕.๑ พิจารณาการอนุมัติกรณีศึกษาการดำเนินการโครงการ กำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังไฟฟ้าในอนาคต ใน บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกรุงบุรี จังหวัดระนอง ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายเรียรชัย สายนำ้ใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กรณ์นายเรียรชัย สายนำ้ใส นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลลำเลียง วาระที่ ๕.๑ พิจารณาการอนุมัติกรณีศึกษาการ ดำเนินการโครงการ กำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังไฟฟ้าในอนาคต ในบริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกรุงบุรี จังหวัด ระนอง

ตามหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๒๓.๖/๖๘๙๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่อำเภอ

/เมืองระนอง...

เมืองระนอง โดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระนองในประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับทราบปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลที่เป็นคู่สัญญา กับห้างหุ้นส่วน เอซีเจ คอนสตรัคชั่น และมีมติเห็นชอบให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงศึกษาข้อมูล รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ และจัดเตรียมโครงการอบรมหรือศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระยะยาวต่อไป

ในปัจจุบันปัญหาขยะของตำบลลำเลียงและพื้นที่ใกล้เคียงยังคงเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะ และระบบจัดเก็บขยะ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้ห้องถังมีการกำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งภาครัฐฯ ได้มีการนำเสนองานโครงการกำจัดขยะทั่วไป กรณีจะดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้ากำจัดขยะเพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าในอนาคต และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ก่อนอื่นจะขอเท้าความเรื่องขยะมูลฝอยก่อนครับ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ โดยจะมีการได้ปรึกษาหารือกับหลายท่านในการจัดการขยะภายในตำบลลำเลียง และจากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ กรรมจึงได้สอบถามและหาพื้นที่เพื่อใช้ในการกำจัดขยะ ซึ่งจะทำเป็นโรงงานกำจัดขยะ ทั้งนี้กรรมจึงได้เสนอพื้นที่ไป ๒ สถานที่ สถานที่ ๑ สถานที่แรกคือบริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และสถานที่ ๒ ได้จากการปรึกษาหารือกับคุณพิพัฒน์พงศ์ ศรัทธา ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีสถานที่หนึ่งที่สามารถจัดทำโรงงานได้ กรรมจึงได้นำเสนอไปยังคณะกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดระนอง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ทั้ง ๒ แห่ง ว่าเหมาะสมต่อการดำเนินการหรือไม่ โดยคณะกรรมการที่ลงมาตรวจสอบไม่ได้มีเฉพาะคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมภาคจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย และรวมไปถึง สสจ. กรมอนามัย และหน่วยงานของกรมป่าไม้อีกด้วย ซึ่งบุคลากรที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ประมาณ ๑๕ ท่าน โดยได้ทำการตรวจสอบแผนที่จาก Google Maps สถานที่แรก คือ บริเวณหลัง อบต. ผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ กรรมจึงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ และเป็นของเอกชน ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบจากแผนที่ว่าเป็นป่าประเภทใด และอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ครับ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสิ่งแวดล้อมภาคจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่าพื้นที่ในหมู่ที่ ๑๑ มีความเหมาะสมมาก เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ไม่มีบาดแผล และอยู่ในป่าazonที่สามารถดำเนินการได้ไม่ผิดต่อหลักกฎหมายครับ

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมในหน้าแรก ข้อที่ ๖.๒ ระบุว่าการจะดำเนินการได้ ต้องต้องไม่อุปกรณ์พื้นที่น้ำท่วม ต้องไม่อุปกรณ์ในพื้นที่การท่องเที่ยว ต้องไม่อุปกรณ์พื้นที่อนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม ต้องไม่อุปกรณ์พื้นที่เขตอนุรักษ์น้ำดิบเพื่อการประปา ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมา นี้ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดครับ

จากที่ทราบมาว่าชาวบ้านในพื้นที่หมู่ ๑๑ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก หากมีการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะแล้ว จะก่อให้เกิดน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง ผลกระทบอย่างยั่งยืนตามกฎหมายกำหนดระยะเวลาห่างจากแม่น้ำ โดยคลองในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ที่อยู่ใกล้ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยครับ

ในข้อที่ ๑.๖ ระยะทางจากถนนสายหลักถึงโรงงาน และข้ออื่นๆ ที่ไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง ตาม พ.ร.บ. ผังเมือง ในส่วนนี้ต้องศึกษาต่อไปในอนาคตครับ ในส่วนของพื้นที่อื่นๆ

สมาชิกสภากาชาดท่านที่ร่วมมือในการจัดทำแผนที่จังหวัดระนอง มีบ่อขยะ ๕ บ่อ ซึ่งล้วนแต่เป็นบ่อขยะแบบเทกอง ฝังกลบ ในพื้นที่บางนอน หัวยค้างคาว เป็นแบบบ่อขยะเทกอง ในส่วนของปากน้ำท่าเรือ เป็นบ่อขยะแบบเทกองเพื่อฝังกลบ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีการปูผ้ายางรองพื้น แต่ยังไม่ผ่านการประเมินของสิ่งแวดล้อมจังหวัดครับ ทั้งนี้ ในส่วนที่กรรมการดำเนินการคือโรงงานกำจัดขยะ โดยนำขยะผ่านไปกระบวนการ RDF ซึ่งเป็นกระบวนการเผา แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปผลิตไฟฟ้า ขนาด ๙ เมกะวัตต์ โดยประมาณ ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะนำไปช่วยพื้นที่ในอำเภอกระบุรี จะเห็นได้ว่าพื้นที่อำเภอกระบุรีไฟฟ้าอยู่ปลายทางทำให้ไฟฟ้าดับปะอยู่ครั้ง หากโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เกิดขึ้น จะทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และตอบโจทย์เรื่องไฟฟ้าดับ นอกจากการเกิดอุบัติเหตุถนนเส้าไฟฟ้าทำให้ไฟดับ เช่นในเมืองระนอง มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ตำบลราษฎร์ดัดทำให้ไฟดับน้อยครั้ง หากโรงไฟฟ้าผ่านกระบวนการทั้งหมดในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลามาเลียงจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า

ขอให้เจ้าหน้าที่แสดงรูปภาพขยะแบบเทกอง (เจ้าหน้าที่แสดงรูปภาพผ่านเครื่องฉายภาพ) จะเห็นว่าภาพที่แสดงเป็นการทั้งขยะแบบเก่า เมื่อ ๕๐ - ๖๐ ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันการทิ้งขยะในจังหวัดระนองทุกแห่งเป็นแบบเทกองเช่นกันครับ โดยรถขยะนำขยะไปเทกองครับ ซึ่งในรูปแบบการทิ้งขยะแบบนี้จะไม่เกิดภัยในตำบลลามาเลียงแน่นอนครับ และไม่ใช่แค่กรรมการพี่น้องผู้เดียว แต่รวมถึงสมาชิกสภากาชาดท่านที่ไม่ต้องการขยะแบบเทกองฝังกลบเช่นกันครับ ในการทิ้งขยะแบบฝังกลบ เป็นการปูรองกันบ่อ และนำขยะมาทิ้ง เมื่อเต็มหลุมจะดำเนินการนำดินมากลบ หากเป็นลักษณะเช่นนี้กรรมการไม่ต้องการเช่นกันครับ โดยโรงงานขยะที่กรรมการจะดำเนินการเป็นโรงขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียง ๓๗ โรง จำกัดที่แสดงเป็นอาคารที่ใหญ่มากครับ ซึ่งเป็นโรงขยะแบบปิด รถแทรเลอร์ หรือรถขยะ สามารถเข้าไปทิ้งขยะภายในอาคารได้ถึง ๒๐ - ๓๐ คันครับ ตามรูปที่แสดง และหลังจากทิ้งขยะแล้ว จะมีแขนเครื่องจักรสำหรับคีบขยะ โดยขยะจะไม่สัมผัสนงานโดยครับ ขยะเป็นก

ขยะที่สามารถเผาไฟได้ ขยะที่เป็นน้ำมัน จะคัดแยกโดยไม่สัมผัสนโดยครับ ขยะเปียกหรือขยะสด อาจมีการนำไปทำปุ๋ย ส่วนขยะที่เผาได้จะเข้าไป จัดการในโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งผ่านกระบวนการ RDF และนำพลังงานที่ได้ ไปผลิตไฟฟ้าต่อไป ในส่วนของขี้ເຄົາที่ได้จากการเผา จะนำไปผลิตเป็นอิฐ กระปุกไม่มีน้ำใจว่าโรงงานที่จะดำเนินการนี้ สามารถผลิตเม็ดปุ๋ยได้หรือไม่ หรือผลิตเม็ดพลาสติกต่อได้หรือไม่ครับ ทั้งนี้ในแต่ละวันจะเผาขยะได้ไม่ต่ำ กว่า ๒๐๐ - ๓๐๐ ตัน หากโรงงานเกิดขึ้นได้ อาจมีการทำ MOU ห้างจังหวัด เพื่อให้ม้าทึงขยะที่โรงเรียนของตำบลลำเลียง เหตุใดที่ต้องนำขยะจากที่อื่นมา ที่นี่ เนื่องจากเป็นการเพิ่มรายได้ของตำบลลำเลียง ถึงโรงเรียนจะเป็นของ เอกชน แต่ อบต. ก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาทเป็นอย่างน้อยครับ และหากเกิดโครงการแลนด์บริดจ์ สามารถเชื่อมต่อได้เลยว่าขยะจะมาที่โรงเรียน ของเราระมาณวันละ ๕๐๐ ตันครับ ซึ่งโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงาน ไฟฟ้าสามารถรองรับได้อย่างสบายครับ ทั้งนี้รายได้ของ อบต. ลำเลียงจะ เพิ่มขึ้น จากที่มีรายได้เพียงแค่ ๖๐ ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยรายได้อาจ เพิ่มได้ถึง ๑๐๐ กว่าล้านครับ และจำนวนเงินดังกล่าวจะนำไปพัฒนาห้องถิน ของเรารับ

ในการจัดตั้งโรงงาน ไม่สามารถจัดตั้งได้ทันทีหลังจากผ่านการ อนุมัติของสภาฯ ในวันนี้ครับ โดยในวันนี้เป็นการขออนุมัติสภาฯ เพื่อดำเนิน การศึกษาการทำโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ และขอเรียนว่าນ้ำเสีย จะไม่ได้ออกจากโรงงานและครับ โดยจะถูกบำบัดภายในโรงงานทุกขั้นตอน ตามที่ได้มีการประชุมของหมู่ที่ ๑๑ เมื่อครั้งก่อนหน้า ซึ่งกรรมติดภารกิจ ทำกิจกรรมจิตอาสา จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับ ซึ่งเป็นที่เสียดายมากครับ โดยกรรมต้องการทำความเข้าใจร่วมกับชาวบ้านครับ ซึ่งจากการประท้วง ของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากยังคงเข้าใจในภาพลักษณ์ของเก่าที่เป็นบ่อ ขยะแบบเทกองเทกลบครับ หลังจากการกระบวนการในวันนี้ผ่านจะมี เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่สร้างโรงงานครับ ซึ่งคือ หมู่ที่ ๑๑ โดยจะเป็นกระบวนการเพิ่มการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งจะดำเนินการ สอบถามชาวบ้านทุกหลังครับ ซึ่งจะเข้าไปสอบถามว่าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม หรือไม่ และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม โดยรายละเอียดจะมากกว่าที่ กรรมได้อธิบายในวันนี้ครับ จะมีการสอบถามในเรื่องที่กังวล เช่น เรื่อง ค้วนพิษ กลิ่นเหม็นของขยะ โดยเจ้าหน้าที่จะมีขั้นตอนการตรวจสอบและ อธิบายครับ ในส่วนของเรื่องกลิ่นเหม็นกรรมขอียนยันครับ ว่าไม่มีแนวโน้ม ครับเนื่องจากโรงงานขยะเป็นโรงเรือนแบบปิด และชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ อาจได้สิทธิพิเศษและสวัสดิการหลายอย่างจากโรงงานครับ กรรมขอ ยกตัวอย่างโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพานทิน โดยโรงงานขยะตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองที่เป็นแหล่งชุมชนครับ โรงงานกำจัด ขยะของจังหวัดระยองตั้งอยู่บริเวณชุมชนเข่นกันครับ

ทั้งนี้ หากสามารถชักชวน พิจารณาและอนุมัติ จะเริ่มดำเนิน การศึกษาการดำเนินการโครงการกำจัดขยะโดยครับ โดยกระบวนการจะ ส่งไปยังจังหวัดระนอง และเสนอตัวเป็นผู้ดำเนินการในการสร้างโรงงานขยะ

ครับ กระผมขอให้สมาชิกสภाฯ ทุกท่านร่วมคิดและสอบถาม และมองภาพลักษณ์สมัยใหม่ของโรงพยาบาล โดยภาพสมัยเก่าที่เป็นแบบเทกองครับ ซึ่งโรงพยาบาลกำจัดขยะที่จะดำเนินการที่ตำบลลำเลียงจะจัดการขยะ ๒๐๐ - ๕๐๐ ตันได้ภายในวันเดียวครับ

สำหรับเรื่องควัน จากการลงพื้นที่สำรวจกับสิ่งแวดล้อมภาค ได้รับแจ้งว่า เดิมสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตแอสฟัลติก ซึ่งมีกลิ่นอยู่แล้ว ครับ โดยโรงงานกำจัดขยะจะมีกลิ่นน้อยกว่าโรงงานผลิตแอสฟัลติกครับ

กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้เลยครับ โดยเฉพาะสมาชิกสภाฯ หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อที่จะนำไปตอบคำถามชาวบ้านได้ครับ และหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว ต้องมีการออกข้อบัญญัติสาธารณะสุขต่อไปครับ ขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภाฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงประเด็นที่เสนอญัตติต่อสภाฯ ครับ ซึ่งตามญัตติที่เสนอมา คือ ศึกษาเพื่อดำเนินการโครงการกำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตพลังไฟฟ้า โดยขยะเป็นขยะที่มีอยู่ในพื้นที่ จังหวัดระนอง ในญัตตนี้เป็นเพียงการให้สภाฯ ให้ความเห็นชอบกรณีศึกษา ยังไม่มีการก่อสร้างโรงงานฯ หากสมมติว่าในวันนี้สภाฯ ได้มีการอนุมัติให้มีการศึกษาโครงการฯ ดังกล่าวต่อ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปต้องมีการปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศไทย ขอให้สมาชิกสภाฯ ทำความเข้าใจว่า หากมีการศึกษาแล้ว ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โครงการฯ ดังกล่าว ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับ

สำหรับผลกระทบต่างๆ ในทุกมิติ อาทิเช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่ทั้งหมด ที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงมาแล้ว สมาชิกสภाฯ ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ จะเห็นได้ว่าหัวข้อทุกหัวข้อที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงมาแล้วครอบคลุมในทุกหัวข้อแล้วครับ โดยขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดทำ “ข้อเสนอการศึกษาและวิเคราะห์โครงการกำจัดมูลฝอย” ต้องมีการพิจารณาทั้ง ๑ ด้าน (ดังนี้ ๑) ที่ตั้งโครงการ (๒) กรรมสิทธิ์ (ที่ดิน ๓) เหตุผล ความจำเป็น และขอบเขตของโครงการ (๔) ต้นทุนการดำเนินโครงการในภาพรวมและมูลค่าของโครงการ (๕) รูปแบบการให้ออกชน ร่วมทุนและระยะเวลาการให้ออกชนร่วมทุนในโครงการ (๖) ประมาณการ ผลกระทบแทนในด้านต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทน ทางการเงินและ เศรษฐศาสตร์และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ (๗) ผลกระทบของโครงการซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการตลอดจนวิธีป้องกัน ลด หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว (๘) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (๙) ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมาย กฎหมาย หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ (๑๐) ความเหมาะสมด้านเทคนิคเทคโนโลยี (๑๑) การรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ครับ

ในวันนี้กระผมได้เชิญนายพิพัฒ์พงศ์ ศรัทธา เข้าร่วมประชุมสภากฯ ในครั้งนี้ด้วย ในฐานะผู้ที่ศึกษาเรื่องการดำเนินการโรงงานกำจัดขยะ เพื่อให้ข้อมูลแก่สภากฯ เพิ่มเติม ดังนั้น ที่จะให้ท่านพิพัฒ์พงศ์ ศรัทธา ซึ่งเจงรายละเอียดเพิ่มเติมแก่สมาชิกสภากฯ สมาชิกสภากฯ ท่านได้ต้องการสอบถามก่อนที่จะลงมติขอเชิญครับ

นางสาวจริยา ดิษฐ์ลำภู
สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๑๑

เรียนประธานสภากฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภากฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจริยา ดิษฐ์ลำภู สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๑๑ จากการประชุมหมู่บ้านในครั้งที่ผ่านมา โดยชาวบ้านกังวลเรื่องการก่อสร้างโรงงานขยะ ซึ่งกังวลว่าจะมีน้ำเสียงลงในแม่น้ำลำคลอง กลืนเหม็นที่เกิดจากโรงงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้อธิบายผลกระทบ ผลดี ผลเสีย ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภากฯ

ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอให้สอบถามเลยครับ เพื่อที่จะได้ตอบคำถามในคราวเดียวกันครับ ขอเชิญท่านครับย์ครับ

นายศรันย์ จันทร์หับปะ
รองประธานสภากฯ

เรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายศรันย์ จันทร์หับปะ สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๑ ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณท่านนายกฯ และผู้บริหารที่ได้มีแนวคิดในการสร้างโรงงานเผาขยะ โดยในเรื่องขยะเป็นปัญหาของทุกพื้นที่ เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีและมีการใช้สอยทรัพยากรต่างๆ และมีการทิ้งขยะครับ หากไม่มีการจัดการปัญหานี้ คงไม่รู้ว่าจะได้ดำเนินการเมื่อใดครับ และในตอนนี้มีการนำขยะในครัวเรือนไปทิ้งในที่อื่น อย่างเช่นมีการนำขยะมาทิ้งที่สะพานหมู่ที่ ๑ แล้วครับ และหากโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะ สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อพื้นที่น่องชาวดำบลลำเลียงครับ สำหรับการก่อสร้างจะมีผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยครับ ซึ่งกระผมมีความเห็นว่า ผู้ที่คัดค้านอาจยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดของเตาเผาขยะครับ โดยอาจมีความคิดแบบเดิมตามที่ท่านนายกฯ กล่าวไว้ครับ และกระผมมีความเห็นว่าในการสร้างโรงงานเผาขยะ ปัญหาเรื่องกลิ่น ควัน หรือปัญหาที่อื่นที่อาจกระทบต่อธรรมชาติ ทางผู้ดำเนินการสร้างโรงงานต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันอย่างดีแล้วครับ ในส่วนของการให้ความรู้แก่ประชาชน ต้องใช้เวลาในการศึกษาให้ถ้วนคุณครับ เพื่ออธิบายผลดี-ผลเสียแก่พื้นท้องประชาชนครับ

ทั้งนี้ กระผมมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามครับ เมื่อมีการบรรเทาขยะมาจากการแหล่งอื่นจากทุกอำเภอภายในจังหวัดระนอง ที่นำขยะมาเผาที่โรงงานเผาขยะของตำบลลำเลียง สำหรับการขนส่งจะมีน้ำเสียงจากขยะเนื่องจากขยะมีทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง และหากมีน้ำจากขยะร้าวไหลลงมาจากรถชนขยะ จะส่งผลกระทบต่อพื้นผิวนน และจะมีเรื่องร้องเรียนอีกหรือไม่ครับ กระผมจึงขอให้คุณพิพัฒ์พงศ์ ศรัทธา ได้แจ้งมาตรการการป้องกันด้วยครับ ว่าต้องดำเนินการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

นายสมโภชน์ ลินธุรักษ์
รองประธานสภากฯ

เรียนประธานสภากฯ ที่เคารพ กระผมนายสมโภชน์ สินธุรักษ์ สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๘ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับ ในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยทั้ง

ขยะเปียกและขยะแห้งครับ สำหรับวันนี้เป็นเพียงการศึกษา และอีกไม่กี่วัน ข้างหน้าที่โครงการดังกล่าว สามารถดำเนินการต่อไปได้ ท่านนายกฯ อาจมี การนำเสนอมาชิกสภากฯ เข้าไปศึกษาดูงานโรงงานเผาขยายที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นโรงงานที่อยู่ในเขตเทศบาล ที่สามารถดำเนินการได้ดีและผ่าน การประเมินของสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานเผาขยายที่จะดำเนินการในตำบล สามเหลี่ยง ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบท ก็ต้องผ่านการประเมินของสิ่งแวดล้อมครับ กระผมจึงไม่มีความกังวลครับ แต่จะกังวลในเรื่องของค่าน โอน้ำกรด ซึ่งการ จัดการตรวจสอบโดยคร่าวๆ ซึ่งมีผลกระทบน้อยมาก โครงการโรงงานเผาขยาย ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ดีครับ ตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไว้ครับ

ชาวบ้านภัยในตำบลสามเหลี่ยง ที่เป็นชุมชนแออัด ก็ไม่มีที่ทิ้งขยะ ครับ โชนพื้นที่ด้านบนยังสามารถจัดการได้ แต่โชนพื้นที่หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ที่เป็นพื้นที่แออัด ไม่สามารถจัดการขยายได้ จึงมีการนำขยะ บรรทุกใส่รถ แล้วนำมาทิ้งที่บกกรายครับ บางครั้งก็มีการนำไปทิ้งที่แม่น้ำลำคลอง ทำให้สร้างมลพิษครับ และเมื่อไม่นานมานี้ท่านระบุ ได้เชิญชวน ชาวบ้านลงไปเก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง โดยสิ่งที่ทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลอง เป็นการสร้างมลพิษให้ธรรมชาติครับ สุดท้ายนี้การสร้างโรงงานเผาขยาย เป็น เรื่องที่ดีครับ ขอบคุณครับ

นายธนา ชูโลหะ
สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๒

นางสาวจริยา วิเชียรรัตน์
สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภากฯ ที่เคารพ สมาชิกสภากฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กรณามนายธนา ชูโลหะ สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๒ กระผมขอขอบคุณ ท่านนายกฯ ที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าวครับ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ ประสบปัญหาเรื่องขยะเป็นจำนวนมากครับ ขอให้สมาชิกสภากฯ ทุกท่านทำความ เข้าใจกับชาวบ้านด้วยครับ เพื่อผลักดันโครงการให้เป็นไปได้ด้วยดีครับ

เรียนประธานสภากฯ สมาชิกสภากฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจริยา วิเชียรรัตน์ สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๕ ดิฉันขอสอบถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการโรงงานกำจัดขยะค่ะ เนื่องจาก จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่า “ฝนแปด เดಡสี” สีบานเนื่องจากท่าร่อง ศรีราชาในเรื่องการขนส่งขยาย โดยขยายที่เป็นขยะเปียกและชื้น โรงงานกำจัด ขยายจะสามารถกำจัดได้หรือไม่ เนื่องจากในช่วงหน้าฝน ในพื้นที่จังหวัดระนอง จะมีฝนตกทุกวัน ซึ่งในการขนส่งเนื่องมาถึงโรงงานแล้ว ขยายมีที่เก็บ แต่ระหว่าง ทางที่จะมาถึงโรงงานอาจทำให้ขยะเปียกและชื้น จึงอยากรบ春夏ว่าจะจัดการ อย่างไร

เรื่องต่อไปที่ต้องการสอบถาม คือ เรื่องไฟฟ้าที่ดับปอย ในส่วน ของโรงงานกำจัดขยาย หากไฟฟ้าดับจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร และไฟฟ้า ดับเป็นเวลาเท่าไร จึงจะมีผลกระทบการกำจัดขยาย และดับเป็นเวลาเท่าไรที่จะ ไม่มีผลกระทบโรงงาน

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอเสนอให้มีการทำความเข้าใจกับพื้นที่ประชาชน ในตำบล ไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ เท่านั้น ขอให้ประชาชนสัมพันธ์ ไปยังประชาชนในพื้นที่หมู่อื่นด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

นายเรียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

นายพิพัฒน์พงศ์ ศรัทธา
ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน

สมาชิกสภาฯ ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ สำหรับวันนี้เป็นกระบวนการให้ความเห็นชอบ ในกรณีศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด และที่ทุกท่านกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นครับ เมื่อศึกษาแล้ว จะเป็นการสรุปว่าสามารถที่จะดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่อไปครับ หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบคำถามครับ ขอเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเรียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ก่อนอื่นขอบคุณสมาชิกสภาฯ ครับ สำหรับเสียงสะท้อนจากทุกท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นตัวแทนชาวบ้าน เป็นการดีครับที่ทุกท่านได้สอบถามก่อนทำการพิจารณา โดยคำตามที่ทุกท่านได้ถามมานั้น กระผมอาจตอบคำตามได้ไม่ครบถูกคำตามครับ เช่น คำตามจากสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ที่สอบถามเรื่องของขยะที่เปียกชื้น ซึ่งคำตามดังกล่าวกระผมไม่มีข้อมูลครับ และคำตามจากท่านศรัณย์ที่ถามเรื่องน้ำขยะที่อาจปนเปื้อนบนถนน และคำตามจากสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ที่ถามเรื่องมลพิษที่อาจเกิดขึ้นครับ ในวันนี้กระผมได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงงานกำจัดขยะ มาตอบคำตามครับ ขอเรียนเชิญครับ

เชิญท่านพิพัฒน์พงศ์ ศรัทธา ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายพิพัฒน์พงศ์ ศรัทธา กระผมขอจำกัดความตนเองว่าเป็นที่ปรึกษาโครงการครับ ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ตั้งคำถามและข้อสงสัยครับ โดยกระผมจะอธิบายรายละเอียดเป็นรายข้อครับ

อันดับแรก ชื่อโครงการกำจัดขยะเพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าในอนาคต หรือจะเรียกว่าย่างๆ คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่ครับ กระผมขอให้เจ้าหน้าที่เปิดภาพเพื่อประกอบการนำเสนอครับ (เจ้าหน้าที่เปิดภาพ ประกอบการนำเสนอ) โดยก่อนอื่นกระผมขอตอบคำตามเรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนก่อนครับ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนของการศึกษาโครงการอยู่แล้วครับ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้าง เป็นต้น โดยจะเป็นการรับฟังปัญหาของพื้นท้องประชาชนทำลงมา เว็บไซต์ของเทศบาลตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลได้รับฟังปัญหาในด้านต่างๆ กระผมขอตอบคำตามแบบรวมๆ ครับ เช่น ปัญหาในเรื่องน้ำ จะแก้ปัญหาจะใช้หลักวิศวกรรม โดยจะจัดการไม่ให้น้ำออก และไม่ให้น้ำเข้า ให้อยู่เฉพาะในโรงงาน

ลำดับต่อไป กระผมขออธิบายมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับ ขอให้ทุกท่านดูภาพประกอบครับ รูปแรก คือ ผลกระทบจากการขนส่งขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นคำตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมาครับ โดยรถที่ใช้ขนส่งขยะ เป็นรถที่ใช้เฉพาะครับ ยกตัวอย่างในเขตอำเภอกรุงบุรี

แต่ละ อปท. จะมีรถขนขยะเป็นของตนเอง ซึ่งรถขนขยะเป็นรถที่ไม่ปล่อยน้ำเสียอยู่แล้วครับ และรถที่มีน้ำเสียหยดลงบนพื้นถนน เป็นรถที่นำรุดครับ ซึ่งรถที่นำรุดต้องหาวิธีแก้ไขหรือซ่อมแซมต่อไปครับ และกฎหมายของโรงงานจะต้องมีป้องกันเพื่อใช้ในการล้างล้อทุกโรงงานครับ ไม่เพียงแค่โรงงานขยะ แต่รวมไปถึงโรงงานแօสฟัลต์ หรือโรงโม่ ก็ต้องมีการล้างล้อ เช่นกันครับ และสิ่งที่โรงงานวางแผนไว้คือ การจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว-ฉุกเฉิน เพื่อล้างน้ำขยะที่ไหลลงบนถนนจากการขันส่งครับ และอีกอย่างที่กรรมการต้องการเสนอตัวอย่างเช่น ขยะที่มาจากการประกอบการมายังตำบลลามเลียง เป็นระยะทางกว่า ๑๒๐ กิโลเมตร จะจัดการน้ำขยะที่หยดลงพื้นอย่างไร เช่นเดียวกันกับการขันส่งขยะจะใช้เบ้าท์เฉพาะในการขันส่งขยะ โดยโรงงานจะนำเบ้าท์ไปวางไว้ในแต่ละจุด เพื่อที่จะสามารถนำขยะมาถ่ายใส่เบ้าท์ น้ำขยะและขยะจะถูกจัดเก็บไว้ในเบ้าท์ จะไม่มีการปล่อยของเสียออกม้าศ้านอก หากมีการปล่อยของเสียบนถนน จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาตรฐาน และเป็นการผิดต่อกฎหมายด้วยครับ

ต่อไป ระบบบำบัดและกำจัดของเสีย/มลพิษ จะแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน (ได้แก่ ๑) ระบบควบคุมมลพิษแก๊สไฮเสีย (๒) ระบบน้ำทิ้ง/น้ำเสีย (๓) ระบบกำจัดกาแก๊ส (๔) ระบบควบคุมกลิ่นจากขยะมูลฝอย (๕) ระบบควบคุมเรื่องเสียง ทั้งหมดนี้คือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทุกท่านเป็นกังวล ตามภาพที่แสดงเป็นโน้มเดลการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยโรงงานที่จะดำเนินการเป็นโรงงานเผาขยะ หลังจากเผาขยะ จะนำกลิ่นไปเผาอีกรัง จากรูปจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการเผาขยะจะมีปล่อง และภายในปล่องจะมีท่อฉีดเพื่อพ่นปูนขาวเพื่อใช้ในการจับกลิ่น แล้วนำกลิ่นในส่วนนั้น ไปเผาอีกรัง ที่ความร้อน ๘๕๐ องศาเซลเซียส โดยจะทำให้สารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งสลายไปครับ หลังจากนั้น จะผ่านตัวรองผุนอีกรัง และไปจบที่ปลายทางที่ปล่องควัน ซึ่งเป็นเพียงไอความร้อนเพียงอย่างเดียวครับ โดยไอความร้อนที่ออกไปนั้น ไม่ได้ออกไปที่อุณหภูมิ ๘๕๐ องศาเซลเซียส โดยจะมีการใช้น้ำมาใช้ในการหล่อเย็น ให้เหลืออุณหภูมิประมาณ ๙๐ - ๑๐๐ องศาเซลเซียส จึงจะปล่อยออกไปครับ ในปัจจุบันการควบคุมมลพิษของโรงงานจะถูกควบคุมโดยกรมโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานใหญ่หรือโรงงานเล็ก จะต้องมีการติดตั้งระบบ CEMS ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ ที่แสดงโดยตรงที่กรมโรงงาน หากค่าที่ได้เกินค่าที่ได้รับอนุญาตจะต้องโดนสั่งปิดโรงงานโดยทันทีครับ และให้โรงงานทำการแก้ไขก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ ดังรูปที่แสดงครับ สำหรับมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศ จะมีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองและไอเสียที่ระบบออกจากปล่องของเตาเผาปีล ๒ - ๓ ครั้ง จากหน่วยงานภายนอก ตามที่กรมโรงงานกำหนด ซึ่งเป็นกฎบังคับต้องปฏิบัติครับ จากรูปจะเห็นว่า โรงงานเป็นระบบปิด โดยจะใช้ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง และปิดทึบเพื่อป้องกันกลิ่น และยังมีการใช้ประจุลบเพื่อป้องกันกลิ่นออกครับ ซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆ จะคล้ายกับเครื่องปรับอากาศของร้าน เช่น อีเลฟเว่น ที่ประตูเปิด-ปิดตลอดเวลา แต่กลิ่นข้างในไม่ออกร และลมร้อนด้านนอกไม่เข้า โดยโรงงานจะทำในลักษณะเช่นเดียวกันครับ ที่กลิ่นข้างในไม้ออก และกลิ่นข้างนอกไม่เข้าครับ

ต่อไป มาตรการป้องกันผลกระทบจากน้ำทิ้ง/น้ำเสีย ตามกฎหมายของโรงงานที่กำหนด คือ ห้ามนำน้ำออก และห้ามปล่อยน้ำเข้าโดยจะบังคับให้ใช้น้ำเวียนภายในโรงงานเท่านั้น แต่หากจะถามว่าเมื่อฝนตกและน้ำเกินจะทำอย่างไร โดยหากจำเป็นต้องทิ้งจริงๆ ต้องมีการบำบัดก่อนต้องปรับสภาพก่อนที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติ โดยเรื่องน้ำจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) น้ำทิ้ง จากอาคารสำนักงาน เช่น ห้องน้ำในสำนักงาน ๒) น้ำเสีย จากระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ น้ำซับขยะมูลฝอย น้ำล้างรถบรรทุกขยะและล้างพื้นอาคารรับขยะมูลฝอย และ ๓) น้ำฝน มีสิ่งเจือปน/ปนเปื้อน น้ำที่ได้กล่าวไป จะใช้หลักวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาโดยจะมีการเตรนน้ำ และมีแหล่งน้ำของตนเอง และมีการขุดสร้าง ทั้งหมด ๓ ระยะ ซึ่งตามระเบียบการทำโรงไฟฟ้าขยะชุมชน กำหนดให้มีระยะเพียงแค่ ๑ ระยะ ที่ปริมาตร ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. หรือเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ กระผมได้เลิงเห็นว่า ถนนองเป็นเมืองฝนแพรด คาดสี จึงคิดว่าจะสร้างเพิ่มอีก ๒ ระยะครับ ตามแผนผังโรงงานที่ได้ส่งให้ทุกท่านได้ดูครับ โดยระยะที่สร้างนี้อาจนำไปใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชน โดยจะมีการบำบัดและพักน้ำครับ ซึ่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ แต่สามารถนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ได้ อาจมีการนำน้ำดังกล่าวไปใช้ในหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำครับ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

นางสาวจิริยา ดิษฐ์ลำภู
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

นายพิพัฒน์พงศ์ ศรัทธา^๔
ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน

ขอคืนจังหวะสักครู่ครับ เมื่อกล่าวถึงเรื่องน้ำ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ สอบถามเรื่องน้ำครับ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิษฐ์ลำภู สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ และเป็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ ขอสอบถามแทนชาวบ้านค่ะ ข้อแรก น้ำจากการทำระลังขยะ โดยโรงงานขยะตั้งอยู่ในสถานที่ที่สูงกว่าลำคลอง น้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ไม้ของชาวบ้านที่ปลูกไว้หรือไม่ ข้อที่ ๒ หากมีมลพิษทางอากาศจะแก้ปัญหาให้แก่ชาวบ้านด้วยวิธีใด และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ ขอสอบถามค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอเชิญตอบคำถามครับ

ขอบคุณครับ สำหรับคำถามเรื่องน้ำ ตามที่กระผมได้อธิบายไปข้างต้น ในเรื่องน้ำจะไม่มีการปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกโรงงานครับ และจะมีระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานด้วยครับ ตามรูปภาพที่แสดง แสดงถึงไม่เดลของระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงานทั่วไปใช้ครับ ซึ่งประกอบด้วย ระบบกรอง ระบบบำบัดระบบไปโอล ซึ่งจะมีการพ่น และตีฟองอากาศ รวมถึงการเติม EM เพื่อให้ย่อยสลายอินทรีย์ครับ สำหรับคำถามที่สอง เรื่องการเยียวยาผลกระทบ กระผมขอเรียนว่า ในขณะนี้กระผมยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ ขั้นตอนการศึกษาโครงการ การรับฟังปัญหาของชาวบ้าน โดยกระผมขอศึกษาในส่วนนี้ก่อนครับ ว่าต้องเยียวยาอย่างไรครับ และในส่วนคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ กระผมขอให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตอบคำถามครับ

สำหรับคำตามเรื่องไฟฟ้าในโรงงาน กระผมขอตอบคำตามว่า เป็นโรงงานไฟฟ้าขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ ซึ่งจะดึงไฟฟ้าเข้ามาริบในโรงงานเพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับ ต่อให้โรงงานหยุด ก็สามารถดึงไฟฟ้าจาก กพพ. มาใช้ได้ครับ และหากระบบมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ แต่ยังสามารถรับขยายได้ประมาณ ๑๗ - ๑๘ วัน เนื่องจากบ่อที่สร้างเพื่อเก็บขยายสามารถเก็บขยายได้ถึง ๕,๐๐๐ ตัน และเมื่อโรงงานสามารถดำเนินการได้โรงงานจะเร่งเผาขยายที่มีอยู่ครับ ซึ่งปริมาณการเผาขยาย สามารถเร่งและลดได้ครับ

สำหรับคำตามเรื่องขยายที่มีความชื้นสูง โดยเตาเผาขยายที่ใช้เป็นเตาเผาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งใช้ระบบเตาเผาขยายมูลฝอย (Incinerator) แบบตัลกรับ (Stoker) โดยสามารถเผาขยายที่มีความชื้นสูงได้ครับ ทั้งนี้ ขยายที่อยู่ในบ่อ น้ำจากขยายจะอยู่ที่ก้นบ่อ และในการเผาขยายจะใช้เครื่องจักรในการคีบขยายไปเผา ส่วนน้ำที่อยู่ก้นบ่อจะนำไปสู่กระบวนการบำบัดต่อไปครับ

สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ คือ ๑) สามารถแก้ไขปัญหาขยายมูลฝอยของจังหวัดได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากในจังหวัดรองอย่างไม่มีการกำจัดขยายที่ถูกตามหลักวิชาการ โดยในโครงการนี้จะเป็นการบริหารจัดการขยายที่ถูกตามหลักวิชาการ ๒) จังหวัดรองมีระบบบริหารจัดการและระบบกำจัดขยายมูลฝอยให้มีมาตรฐานสูง ซึ่งวิธีการกำจัดขยายวิธินี้ เป็นวิธีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดครับ ๓) จัดให้มีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงงานไฟฟ้า สำหรับสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานไฟฟ้า เช่น การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น ๔) ชุมชนรอบโรงงานไฟฟ้าได้รับประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน โดยการนำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เนื่องจากจำนวนเงิน ๕ เปอร์เซ็นต์ ของยอดขายไฟฟ้า ต้องนำมาอุดหนุนให้กับ อปท. ที่โรงงานตั้งอยู่ครับ ๕) ห้องลินเมรัยได้เพิ่มชั้นจากการเก็บภาษีจากโครงการฯ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในตำบลที่ตั้งโครงการ ๖) สนองนโยบายรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศไทย ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ ครับ และกระผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยครับ กระผมขอยกตัวอย่าง ตนเองครับ ในฐานะผู้ที่เคยไปทำงานต่างถิ่น เป็นเวลา ๒ ปี หลังจากนั้นจึงได้กลับมาทำธุรกิจต่อจากที่บ้าน โดยกระผมสามารถกลับมาทำธุรกิจต่อจากที่บ้านได้ แต่เพื่อนของกระผม หรือพี่น้องท่านอื่นที่ทำงานไกลบ้านไม่สามารถกลับมาอยู่บ้านได้ กระผมจึงอยากสร้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่นของเรา เพื่อให้พี่น้อง และเพื่อนได้กลับมาอยู่ในท้องถิ่นของเราครับ สุดท้ายนี้ กระผมอยากให้เชื่อมั่นครับ ว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานของคนหนอง และทำเพื่อคนหนอง กระผมจะทำอุปกรณ์ให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ท่านพิพัฒน์พงศ์ ศรีทรา ครับ ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาครับ หากมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงลงลึกไป ก็จะมีข้อมูลอีกจำนวนมากครับ และในการพิจารณาในครั้งนี้ อยู่ที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ว่า จะให้มีการเห็นชอบกรณีศึกษาโครงการฯ นี้หรือไม่ครับ ซึ่งเป็นกรณีที่ศึกษา

ทุกเรื่องที่ทุกท่านกังวล รวมถึงในเรื่องที่พื้นดงประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ หรือพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงกับตัวคุณครับ ท่านนายกฯ ต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายเรียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเรียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง คุณพิพัฒน์พงศ์ ศรัทธา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจง การดำเนินการโครงการمانนั้น ในการพิจารณาครั้งนี้เป็นการนับหนึ่งครับ โดยโครงการนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่สามารถทราบได้ เมื่อจากทางมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ศึกษาครับ จึงขอฝากถึงท่านจริยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ รวมถึงชาวบ้านทุกหลังที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ให้แจ้งปัญหาและความต้องการแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสอบถามปัญหาที่ไม่เข้าใจด้วยครับ ขอให้ทำความเข้าใจด้วยครับ ใน การประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ในครั้งก่อน กระผมติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งกระผมต้องการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงครับ ในการตอบคำถามของกระผม อาจตอบได้ไม่ทั้งหมด เมื่อเจ้าหน้าที่ จำกมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ขอให้สอบถามด้วยครับ

ในการดำเนินการก่อสร้างโรงงานเเพขยะ กระผมมีความเชื่อมั่น ครับ เนื่องจากกระผมได้เห็นการดำเนินงานโรงงานเเพขยะที่อยู่ในแหล่งชุมชนของที่อื่น สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โครงการฯ นี้จะดำเนินการต่อได้ หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ ขอความเห็นจากหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงด้วยครับ ขอเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านประธานสภาฯ แจ้ง ว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นนับ ๑ ซึ่งหลังจากนี้จะมีขั้นตอนทั้งหมด ๑๑ ขั้นตอน ตามที่ทุกท่านได้รับเอกสาร โดยขั้นตอนที่ ๑๑ ทุกท่านจะเห็นว่า เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกรอบหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่ดำเนินการครบทั้ง ๑๑ ขั้นตอน ต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังจังหวัด และทางจังหวัด จะจัดส่งไปยังกระทรวง และคาดว่าขั้นตอนทั้ง ๑๑ ขั้นตอน จะใช้เวลาในการดำเนินการนานพอสมควรค่ะ เนื่องจากต้องมีการศึกษาผลกระทบต่างๆ ทั้งหมดตามเอกสารที่ต้องจัดส่งให้จังหวัด ในการเริ่มกระบวนการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จะเริ่มได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ จากที่ทุกท่านได้ฟังรายละเอียดโครงการฯ และจากที่ทุกท่านได้สอบถามไปนั้น ในครั้งนี้เป็นการขออนุญาติสมาชิกฯ ที่จะดำเนินการศึกษาปัญหา หรือศึกษาในมิติต่างๆ และกระผมมีข้อเสนอครับ ในการทำการศึกษาแล้ว ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้พื้นดงประชาชนทราบ และอาจมีการนำผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบไปศึกษาดูงาน จึงขอฝากไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ ในการศึกษามีได้ศึกษาเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ แต่ควรมีการศึกษาในพื้นที่โดยรอบด้วยครับ และในการขอความเห็นจากพื้นที่โดยรอบ เป็นการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ครับ และในการศึกษา หากไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ โครงการฯ นี้ ก็ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับ สมาชิกสภากา ท่านได้ต้องการสอบถาม เพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอมติเห็นชอบพิจารณาการอนุมัติ กรณีศึกษาการดำเนินการโครงการกำจัดขยะ เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานกำจัด ขยะผลิตพลังไฟฟ้าในอนาคต ในบริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกรุง บุรี จังหวัดระนอง สมาชิกสภากา ท่านได้เห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประธานสภากา

เพื่อให้โครงการฯ นี้สามารถศึกษาได้ทุกมิติ สภากา ได้ให้ความเห็นชอบ
ครับ ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ประธานขอพักรับประทานอาหารก่อนครับ

----- (พักรการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ - ๑๒.๓๐ น.) เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๒.๓๐ น. -----

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประธานสภากา

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานขอเปิดการประชุมต่อครับ โดยลำดับ
ตัดไปเป็นวาระที่ ๕.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา และท่านนายกฯ ยังได้เสนอญัตติ
ด่วนอีกหนึ่งเรื่องครับ

๕.๒ พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของกองซ่อม
จำนวน ๒ รายการ

๕.๒.๑ โครงการขุดลอกสร้างน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประธานสภากา

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายเรียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภากา กระผมนายเรียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำเลียง วาระที่ ๕.๒ พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเงิน
สะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของกองซ่อม จำนวน ๒ รายการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

หมวดที่ ๘ เงินสะสม

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภากาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำ
กว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรบริหารส่วน
ตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

/(๔) เมื่อ...

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจำนำรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจำนำรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ต่อไป ขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งรายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ สำหรับรายละเอียดโครงการ ทั้ง ๒ รายการ ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดต่อไปครับ

นางจีรัสยา รักการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนประisan สภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สำหรับรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมในหน้าที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ อยู่ที่ ๔๔,๓๖๙,๘๘๙.๑๙ บาท หน้าที่ ๒ ของรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีการจ่ายเงินสมบทกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. ๓๗๐,๐๙๙.๗๑ บาท สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน จำนวน ๑๑,๗๗๑,๒๘๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งจะหักออกไปทั้งหมด ๑๙,๕๒๙,๕๑๐.๔๙ บาท มีการใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ ๑๗,๘๘๒,๒๔๙.๙๙ บาท มีการรับเงินเข้ามายังงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินเหลืออยู่จากเงินอุดหนุนอาหารกลางวันอยู่ที่ ๒๔,๕๙๙.๐๐ บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม ๓๐,๒๖๒,๑๓๑.๐๐ บาท ณ ปัจจุบัน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ๓๐,๙๓๒,๙๓๙.๖๕ บาท ค่า ขอบคุณค่ะ

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประisan สภาฯ

ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังครับ ที่ได้อธิบายรายละเอียดเงินสะสม ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสถานะการเงินการคลังของ อปท. ลำเลียง หรือไม่ครับ ในส่วนของประisanขอสอบถามครับ ยอดเงินที่กันไว้ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่ทราบว่ากันเงินไว้กี่เดือนครับ

นางจีรัสยา รักการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประisan สภาฯ

หมายความว่าหากกันเงินไว้เพียงแค่สามเดือนยอดเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นอีกใช่หรือไม่ครับ

ประมาณหนึ่งเดือนค่ะ

/นางจีรัสยา...

นางจีรัสลักษณ์ รุ้งการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร
ประธานสภากาชาด

นายกฤษณะ เขียววงศ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองซ่อม

ใช่ค่ะ แต่ในกรณีนี้ยอดเงินสะสมของ อบต. ลำเลียงหมวดแล้วค่ะ
เหลือเพียงเงินทุนสำรอง

ขอบคุณครับ โครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่ท่านนายกฯ เสนออยู่ติด
มาันนี้มี ๒ โครงการด้วยกัน ขอให้สมาชิกสภากาชาดท่านพิจารณาด้วยครับ
ซึ่งตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงมา ยังมีจำนวนเงินที่สามารถใช้จ่าย
เงินสะสมได้ครับ หากสมาชิกสภากาชาดไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการเงิน
กระผมขอเชิญผู้อำนวยการกองซ่อมช่างชี้แจงครับ

เรียนประธานสภากาชาด ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในขณะนี้หากตามถูกต้องจะเป็นช่วงหน้าร้อน ทำให้ประสบปัญหา
ภัยแล้ง จากคำสั่งการของท่านนายกฯ และความต้องการของสมาชิกสภากาชาด
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้มีการปรึกษาหารือและได้ข้อสรุปโดยให้มีการใช้
จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยในส่วนนี้ได้มีการเสนอโครงการ
จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งโครงการที่ได้เสนอตนนี้ มีอยู่ในแผนพัฒนาครับ ประกอบ
ด้วยโครงการชุดลอกสารน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐.๐๐
บาท โดยในส่วนนี้นายช่างโยธาและผู้ช่วยนายช่างโยธาได้ลงพื้นที่สำรวจ ซึ่ง
มีลักษณะของงานตาม BOQ เนื้องานประกอบด้วย งานถางต้น งานขุดลอก
และใช้เครื่องจักรงานสูบน้ำระหว่างก่อสร้างพร้อมป้ายโครงการ โดยทั้งสอง
โครงการมีลักษณะงานที่คล้ายกัน แตกต่างกันที่ปริมาณงาน และตามขนาด
ของสารน้ำ โดยรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารวาระการประชุมครับ และใน
การคำนวณค่าขันย้ายได้คำนวนไว้ที่ ๑ กิโลเมตร โดยจะต้องตรวจสอบอีก
ครั้งก่อนการทำสัญญา ในส่วนของโครงการชุดลอกสารน้ำสาธารณะห้วยบ
หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่กว่าหมู่ที่
๓ โดยลักษณะงานคล้ายกันครับ ตามรายละเอียด BOQ กระผมขอนำเรียน
ในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วารากร
ประธานสภากาชาด

ขอบคุณครับ สมาชิกสภากาชาด ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ

ในการเสนออยู่ติดใช้จ่ายเงินสะสมเข้าที่ประชุม เป็นการแก้ไข
ปัญหาระบบด่วนของพื้นท้องประชาชน โดยในการเปิดประชุมวิสามัญครั้งนี้เป็น
การพิจารณาเรื่องปัญหาภัยแล้งครับ สำหรับโครงการชุดลอกสารน้ำของหมู่
ที่ ๓ ประธานในฐานะเจ้าของพื้นที่ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า สารน้ำของ
หมู่ที่ ๓ ไม่สามารถสูบน้ำได้เลยครับ ซึ่งเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วครับ โดย
ท่านนายกฯ ได้แก้ปัญหาให้ โดยการนำรถบรรทุกน้ำเติมน้ำให้กับระบบ
ประปาหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้แก่พื้นท้องประชาชนในหมู่ที่ ๓ โดยสารน้ำ
ของหมู่ที่ ๓ ได้ชุดลอกครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี
แล้วครับ ทำให้มีดินโคลนทับกม และบริเวณดังกล่าวเป็นน้ำลำห้วย ซึ่งได้มี
การชุดสร้างเพื่อกักเก็บน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำให้ดินโคลนทับกมครับ และ
ขนาดน้ำมีตะกอนหนากว่า ๑ เมตรแล้ว ประธานมีความเห็นว่า หากมีการชุดลอก

ตะกอนและขุดเพิ่มความลึก จะทำให้ปริมาณความจุน้ำมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และสามารถบรรเทาปัญหาง่ายแล้งได้ครับ หากการขุดลอกในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้ก่อนที่ฝนจะตก คาดว่าจะแก้ปัญหาในปีหน้าได้ครับ และในขณะนี้ประชากรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ มีความต้องการปริมาณน้ำที่มากขึ้น เนื่องจากมีการนำไปใช้ในการเกษตรด้วยครับ จึงเป็นการประสบปัญหาของหมู่ที่ ๓ ครับ และสำหรับตะกอนได้มีการขอใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนบางหมี พัฒนา (เก่า) ครับ

ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอ มติพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท สมาชิกสภากฯ ท่านได้เห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

๔.๒.๑ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหัวยนบ หมู่ที่ ๑
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภากฯ

ขอเชิญท่านรองศรัณย์ในฐานะเจ้าของพื้นที่ชี้แจงครับ

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ
รองประธานสภากฯ

เรียนท่านประธานสภากฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศรัณย์ จันทร์หับปะ สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๑ กระผมขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้เลื่งเห็นถึงความเดือดร้อนของพื้นท้องประชาชนในทุกหมู่ โดยสระน้ำของหมู่ที่ ๑ ได้ขุดลอกไปครั้งหนึ่ง โดยใช้งบประมาณสาธารณะของหมู่บ้าน เป็นงบประมาณเก้าหมื่นกว่าบาท ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาเข้าไปขุดลอก ผลที่ได้พบว่า ไม่ได้เท่าที่ควรครับ เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ ซึ่งในการขุดลอกตะกอนได้ไม่ถึงครึ่งครับ และในครั้งนี้กระผมคาดว่าผลการดำเนินงานจะเป็นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปมากครับ และในขณะนี้หมู่ที่ ๑ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่าง ในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาในคลองวัดลำเลียง และแก้ปัญหาง่ายแล้ง ในหมู่ที่ ๑ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ กระผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการกองช่างที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภากฯ

ขอบคุณครับ ที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสระน้ำหัวยนบประธานได้เข้าไปตรวจสอบทุกปี ก็พบว่าแห้งขาดทุกปีครับ และหากพื้นที่ได้ที่ประสบปัญหาน้ำแห้งขาด ขอให้เสนอหมายผู้บริหาร เพื่อหาทางในการแก้ปัญหาต่อไปครับ ประธานมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ครับ อีกทั้งเงินสะสมของ อบต. ลำเลียง ยังมีอยู่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพื้นท้องประชาชน

ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอ มติพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหัวยนบ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท สมาชิกสภากฯ ท่านได้เห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

นายอธุน อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

นายเรียรชัย สายนำ้ใส
นายก อบต. ลำเลียง

นายอธุน อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

นายเรียรชัย สายนำ้ใส
นายก อบต. ลำเลียง

นายอธุน อภิรักษ์วารการ
ประธานสภาฯ

นายเรียรชัย สายนำ้ใส
นายก อบต. ลำเลียง

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

ท่านนายกฯ ต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเรียรชัย สายนำ้ใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้มีมติเห็นชอบโครงการทั้ง ๒ โครงการ ตามที่ท่านประธานสภาฯ แจ้ง หากประสบปัญหาเรื่องภัยแล้ง สามารถแจ้งมาได้ครับ และขณะนี้หมู่บ้านที่ใช้น้ำจากศรันส์คือ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ และจากการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณน้ำที่มากอยู่ครับ โดยอยู่ในช่วงมีการใช้ระบบประปาดาล สำหรับหมู่ที่ ๕ ที่มีปัญหาเรื่องระบบประปา จะต้องดำเนินการหารืออีกครั้งครับ ในส่วนของหมู่ที่ ๘ จะต้องดำเนินการซ่อมระบบประปา ก่อนการติดตั้งมิเตอร์ครับในการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอ กระผมได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้มีการจัดส่งน้ำถึงเวลา ๒ ทุ่มครับ และคาดว่าในพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้งประมาณ ๑ เดือนครับ และฝนอาจตกลงมา และขอแจ้งว่า หากพื้นที่ได้เดือดร้อนสามารถแจ้งได้ครับ ในส่วนของหมู่ที่ ๑๐ ยังไม่มีปัญหาครับ มีเพียงแค่ส่งน้ำให้วัดอย่างเดียวครับ สำหรับกระผมมีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณท่านนายกฯ และกระผมต้องการให้มีการเร่งรัดโครงการที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบไปครับ และอยากรบกวนหัวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อได้ครับ ในฐานะผู้บริหารสามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อได้ครับ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ของประชาชนด้วยครับ

ในการแจ้งระยะเวลาที่ซัดเจน คาดว่าไม่สามารถแจ้งได้ครับ แต่สามารถแจ้งได้ว่าก่อนเดือนพฤษภาคม สามารถเข้าไปดำเนินการได้ครับ โดยโครงการที่ได้เสนอมาเป็นพื้นที่ที่รอช่วงเวลาสาระแห้งครับ สำหรับระยะที่กำลังจะแห้งจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ท่านได้มีเรื่องแจ้งเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเรียรชัย สายนำ้ใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง กระผมขอเสนอญัตติด่วน เพื่อให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ปักก่อนได้รับอนุญาต

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป้ายระนองทางโทรศัพท์ให้ทราบว่า ในส่วนการขออนุญาตข้างต้น ยังคงขาดเอกสารประกอบในส่วนของเอกสารที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดลำเลียง จึงจำเป็นต้องนำเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นเรื่องด่วน จึงขอให้ประธานสภาฯ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมของสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงพิจารณาต่อไปครับ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

นายเรียรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายอรุณ อภิรักษ์รากร
ประธานสภาฯ

นายสมโภชน์ สินธุรักษ์
เลขานุการสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอมาหนึ่ง ซึ่งเป็นญัตติด่วน เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อประกอบการจัดทำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ ประธานขออนุญาตในการบรรจุเป็นญัตติด่วน เพื่อให้สภากฯ พิจารณาครับ ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

ท่านสมาชิกสภาฯ อาจสงสัยว่า เหตุใดจึงต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เนื่องจากอีกฝั่งเป็นพื้นที่วัด ไม่มีน้ำใจว่าเป็น นส.๓ หรือโฉนดครับ และอีกฝั่งเป็นที่ของราชพัสดุ ซึ่งโรงเรียนบ้านลำเลียงเป็นเจ้าของครับ และพื้นที่ในคลองรวมไปถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง เป็นของกรมเจ้าท่า จึงต้องขออนุญาตครับ และในส่วนของลำคลอง เป็นของป่าไม้ครับ จึงจำเป็นต้องขออนุญาตครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณมากครับ โดยในการก่อสร้างสะพาน สภากฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วครับ แต่ยังมีข้อกำหนดบางประการที่ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินการงานโครงการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ท่านนายกฯ จึงได้เสนอญัตตินี้เข้ามาเพื่อประกอบในการดำเนินโครงการครับ

ท่านได้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ประธานขอ มติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ของหมู่ที่ ๑ สมาชิกสภาฯ ท่านได้เห็นชอบยกเว้นขึ้นครับ

เห็นชอบ ๑๑ เลียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

ในการพิจารณาในครั้งนี้ คาดว่าครบทุกกระบวนการแล้วครับ โดยในการดำเนินงานท่านนายกฯ พยายามทำในทุกวิถีทาง เพื่อให้มีการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะมีการดำเนินโครงการภายในไม่ช้านี้ครับ ขอเข้าสู่ วาระต่อไปครับ

เรื่องอื่นๆ

ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ ท่านได้มีเรื่องแจ้งเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมโภชน์ สินธุรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ในวันนี้กระผมขอแจ้งเรื่องภัยแล้ง และขอแจ้งว่ากองช่างปฏิบัติงานละเอียดและล่าช้าครับ ในการขุดลอกฝายห้วยเนียง ไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างครับ เป็นเพียงการซ้อมแซมขุดลอก และท่านผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งว่า ไม่พบเอกสารที่กรรมชลประทานทำไว้ในอดีต และจากที่กระผมหารือ กับท่านนายกฯ ได้รับแจ้งว่า สามารถทำได้ครับ และขณะนี้เป็นเวลากว่า ๒ เดือนแล้วครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่คาดว่าไม่นานจะได้ดำเนินการครับ จึง ขอบคุณครับ แต่ทั้งนี้ขอทำหนินครับ ที่ดำเนินการล่าช้า โดยกระผมต้องการที่ จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งของปีนี้ที่มีปัญหาฝ่ายตื้นเขินครับ เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมา กำนั้นพายุ มนต์แก้ว ได้จับประมาณจากอำเภอ ภัยใต้โครงการเศรษฐกิจฐานราก และสนับสนุนให้ผู้อำนวยการกองช่างในขณะนั้นร่างโครงการขุดลอก ครับ และหลังจากนั้นไม่ได้มีการดำเนินการอีกเลย จึงทำให้ตื้นเขิน และในชุมชน

บางพรวด ซึ่งเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่กว่าหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑ ครับ ได้รับความเดือดร้อนครับ โดยผลกระทบพายามให้หัวหน้าชุมชนแก้ไขปัญหาโดยการเปิด-ปิดน้ำเป็นเวลาเพื่อแก้ปัญหาครับ และไม่มีการบรรเทา น้ำเพื่อแจ้งจ่ายให้แก่ประชาชนในแต่ละบ้านครับ ซึ่งประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ยังดูแลตนเองได้ครับ จึงอยากแจ้งให้ทุกท่านทราบ ทั้งนี้ท่านนายกฯ ได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้ใช้จ่ายเงินสะสมไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครับ

เรื่องต่อไป เรื่องการเหลินหลังห่อที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และเกิดทุกครั้งที่น้ำท่วม ซึ่ง อบต. ได้เข้าไปดำเนินแก้ไขปัญหาทุกครั้ง จุดที่เกิดปัญหามี ๔ - ๕ จุด และเป็นจุดเดิมๆ ครับ ผลกระทบของบุคุณท่านนายกฯ ที่ให้แนวคิดครับ ใน การแก้ไขต้องดำเนินการในหน้าแล้งครับ หากดำเนินการในหน้าฝนจะไม่ได้ผลที่ดีครับ

สำหรับในวันนี้ กรรมมีความแน่นอนที่จะแจ้งให้ต่อที่ประชุมสภากำครับ เป็นเวลากว่า ๒ เดือนกว่าแล้วที่สภากำ ได้เห็นชอบให้มีการใช้จ่ายเงินสะสม และให้ผู้บริหารได้บริหาร แต่ทั้งนี้ติดขัดที่กองช่างครับ และกรรมคาดว่า อิกไม่กวันข้างหน้า จะได้เข้าไปดำเนินการครับ กรรมขอแจ้งเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ งานที่ติดขัด ไม่ได้ติดขัดที่กองช่างครับ แต่ติดที่ท่านนายกฯ เนื่องจากนายกฯ เป็นผู้บริหารครับ ท่านได้ต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

เรียนประธานสภากำ ที่เคารพ กรรมนายธนู ชูโภดหะ สมาชิกสภากำ หมู่ที่ ๒ ขอให้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างที่พัก ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่บ้านเราครับ และไม่ต้องเข้าบ้านครับ ขอให้พิจารณาด้วยครับ

โครงการดังกล่าวมีในแผนพัฒนาแล้วครับ ท่านได้ต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

เรียนประธานสภากำ ที่เคารพ กรรมนายศรัณย์ จันทร์หับปะ สมาชิกสภากำ หมู่ที่ ๑ กรรมขอเรียนแทนประชาชนที่ฝ่ากฎหมายครับ ในเรื่องของสำนักปลัด เกี่ยวกับเรื่องเงินชดเชยผู้สูงอายุที่เสียชีวิต เป็นเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ของนางปราณี พรหมกระโทก ยังไม่ได้รับครับ รวมไปถึงนางสร้อย น้ำเงิน และนายเสนอ ศรีวรรณ ยังไม่ได้รับเช่นกันครับ ขอบคุณครับ

เรียนประธานสภากำ ที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรรม นายวิเชียร หัตถการ สมาชิกสภากำ หมู่ที่ ๔ สำหรับหมู่ที่ ๔ ประสบปัญหาเรื่องน้ำเช่นเดียวกับน้ำครับ โดยในพื้นที่ห้วยสะท้อนที่ได้ไปปฏิบัติงานอุดรอยรั่ว ก็ยังไม่แล้วเสร็จครับ ซึ่งเป็นเวลากว่า ๒ เดือนแล้วครับ

เรื่องที่ ๒ เรื่องการตัดถนน ซอยห้วยท่อม ซึ่งกรรมแจ้งไปตั้งแต่ กรรมเข้ามาปฏิบัติงานสมัยแรก ยังไม่มีการแก้ไขครับ จำนวนที่ตัดถนนมีถึง ๓ จุดด้วยกันครับ

เรื่องที่ ๓ เรื่องไฟฟ้าในซอยหัวยท่อม โดยกรรมได้แจ้งตั้งแต่วันที่ ๑๑ แล้วครับ ซึ่งไฟฟ้าสามารถใช้งานได้เพียงแค่ครึ่งทางครับ
สำหรับกรรม มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายอนุรักษ์ สินเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กรรมนายอนุรักษ์ สินธุรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ กรรมขอแจ้งเรื่องการชำรุดของระบบประปาหมู่บ้าน ที่ได้มีการแจ้งไปนานแล้วครับ และเมื่ออ่านการรายงานการประชุมสภาฯ จะพบว่า มีการแจ้งทุกครั้งครับ โดยกรรมได้ประสานไปยังท่านนายกฯ ซึ่งได้คำตอบว่า ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมในการทำถนนคอนกรีต โดยเรื่องเอกสารกรรมต้องมาตามด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่ง กรรมเพิ่งเป็นสมาชิกสภาฯ สมัยแรก จึงยังไม่รู้ลำดับขั้นตอน แต่เมื่อเวลาผ่านไปกรรมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างครับ และหลังจากการประชุมหมู่บ้าน ขาวบ้านได้ถามถึงขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่ได้เห็นชอบไปครับ ว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว

เรื่องต่อไป เป็นเรื่องเดียวกับท่านรองประธานสภาฯ ซึ่งเป็นเรื่องของเงินเดย์ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับ ๒ รายครับ โดยกรรมได้แจ้งไปว่า เงินดังกล่าวเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ได้เป็นงบประมาณของ อบต. หากเป็นงบประมาณของ อบต. ท่านนายกฯ ได้แจ้งว่าสามารถจ่ายได้ไม่เกิน ๑๕ วันครับ กรรมจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมครับ ว่ากรรมได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ แล้วครับ ขอบคุณครับ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รวมถึงท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมนายวรจันทร์ บุราโนก สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ก่อนอื่นกรรมขอขอบคุณท่านนายกฯ แทนคณะสงฆ์ครับ เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งครับ

เรื่องไฟฟ้าที่ใช้จ่ายเงินสะสม เจ้าหน้าที่ได้ติดไฟฟ้าแล้วครับ แต่ยังไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงขอขอบคุณครับ และจุดที่ชำรุดจากเหตุน้ำท่วมยังไม่ได้มีการแก้ไขครับ

เรื่องภัยแล้ง หาก อบต. ยังคงมีงบประมาณคงเหลือ ขอให้ดำเนินการทำฝายแม่น้ำด้วยครับ ซึ่งใช้งบประมาณไม่มากครับ ประมาณห้าล้านบาทมีในงบครับ โดยขอให้จัดทำตามคลองซอย เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องน้ำ และการสัญจรครับ รวมถึงการป้องกันเรื่องน้ำทะลักเข้าสู่หมู่ที่ ๗ ครับ และจัดตั้งงบประมาณเพื่อการขุดลอกไว้ด้วยครับ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของพื้นที่ดำเนินการแล่ยงครับ

เรื่องท่อ หลังจากปัญหาภัยแล้ง ก็จะเข้าสู่ปัญหาน้ำท่วม โดยเรื่องท่อไม่สามารถขอใช้จ่ายเงินสะสมได้ทันตามวัตถุประสงค์ และงบประมาณที่ใช้ในการคอมปีลิ๊ ๓ ครั้ง กรรมมีความเห็นว่า หากมีการร้องขอ ควรให้มีการใช้จ่ายเงินสะสมได้ครับ และขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้เทคโนโลยีทั้งท่อ ซอยหัวยแข็ง หมู่ที่ ๑๐ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว ๓ จุดครับ โดยได้มีการให้ชาวบ้านช่วยเหลือด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายธนงศักดิ์ มั่นเรืองเดช
สมาชิกสภा หมู่ที่ ๗

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประธานสภा

นายธีรชัย สายน้ำใส
นายก อบต. ลำเลียง

เรียนประธานสภा ที่เคารพ กรรมนายธนงศักดิ์ มั่นเรืองเดชสมาชิก
สภा หมู่ที่ ๗ กรรมผู้สอบตามครับ ว่าระบบห่อประปาหัวยผักกุดที่hardt
๓ จุด ดำเนินการแก้ไขแล้วหรือยังครับ

สมาชิกสภा ท่านได้ต้องการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอ
เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

เรียนประธานสภा ที่เคารพ กรรมนายธีรชัย สายน้ำใส นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง กรรมผู้ตอบคำถามทุกท่านครับ

หมู่ที่ ๘ ปัญหาภัยแล้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการครับ ซึ่งจัดทำ
ราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้เข้าดำเนินการในอาทิตย์หน้าครับ
ในส่วนของห่อท่อที่ชำรุดบ่อยครั้ง จะติดตามให้ครับ

หมู่ที่ ๒ ขอขอบคุณครับ ที่มีแนวคิดเหมือนกันครับ โดยเจ้าหน้าที่
เข้ามาปฏิบัติงานใหม่มีเงินเดือนน้อย และได้วางแผนที่จะดำเนินการในปี
หน้าครับ แต่ทั้งนี้ต้องดูแผนการดำเนินการอีกครั้งครับ

หมู่ที่ ๑ เรื่องเงินชดเชย ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุนจาก
พมจ. โดย พมจ. กำหนดให้มีการส่งเอกสารที่ อบต. ในส่วนของการจ่ายเงิน
ขึ้นอยู่กับ พมจ. ครับ และที่กรรมทราบมา หากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะ
ทำให้สามารถได้เงินเร็วขึ้นครับ

หมู่ที่ ๔ หัวยสะท้อน กรรมได้เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ จะเร่ง
การดำเนินการในการอุดรอยรั่วให้ครับ ในส่วนของการตัดถนน จำนวน ๓
จุด กรรมขอรับปากว่า ไม่เกินเดือนมิถุนายน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ครับ เนื่องจากในขณะนี้เจ้าหน้าที่ติดภารกิจครับ และในส่วนของเรื่องไฟฟ้า
ในช่วงนี้ยังไม่ได้ดำเนินการครับ เนื่องจากต้องใช้รถสำหรับการบรรทุกน้ำ
และจะมีการซ่อมแซมในช่วงฝนตกครับ ทั้งนี้ กรรมได้มอบหมายให้
รถบรรทุก ๒ คัน ใช้ในการบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่าย และรถบรรทุกอีก ๑ คัน
ในการซ่อมแซมถนนครับ

หมู่ที่ ๙ เรื่องระบบประปา กำลังดำเนินการครับ และคาดว่าใน
เดือนพฤษภาคม จะได้ดำเนินการครับ

หมู่ที่ ๑๐ เรื่องไฟฟ้า เช่นกันครับ เนื่องจากมีการบรรทุกน้ำจึงไม่
สามารถเข้าไปดำเนินการได้ครับ แต่หากมีการแจกจ่ายน้ำได้เพียงพอ จะเข้า
ไปดำเนินการให้ครับ ในส่วนการติดตั้งเพิ่มยังไม่ดำเนินการครับ โดยกรรม
จะให้มีการซ่อมแซมก่อนครับ ในส่วนของเรื่องฝาย หากมีการจัดทำฝ่าวร ไม่
สามารถดำเนินการได้ครับ หากจะดำเนินการได้ จะดำเนินการได้เพียงฝาย
แบบที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปดำเนินการครับ เนื่องจากในเขตพื้นที่ป่า ไม่
สามารถจัดทำแบบการได้

หมู่ที่ ๗ การซ่อมท่อประปา หัวยผักกุด จะเร่งการดำเนินการให้
ภายในอาทิตย์หน้าครับ

กรรมได้ตอบคำถามทุกท่านแล้วครับ และกรรมได้พยายาม
ดำเนินการให้ครบถ้วนที่วางแผนไว้ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และได้
มีการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการร่วมมือดำเนินงาน ในเรื่องของ
เขื่อนหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ อบต. หากไม่มี

เอกสารไม่สามารถดำเนินการได้ครับ ขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจด้วยครับ และ กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภากฯ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินงานในโครงการทุกโครงการที่มีอย่างต่อเนื่องครับ ขอขอบคุณมากครับ หากท่านใดมีข้อสงสัย เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประธานสภากฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ สำหรับประธานมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ และคนงาน มีหabilty ท่านครับ และยังมีอีกหลายคนที่ยังปฏิบัติงานไม่เต็ม ประสิทธิภาพ จึงขอฝากท่านนายกฯ และหัวหน้าส่วนทุกท่านกำกับดูแล อย่างใกล้ชิดด้วยครับ และเมื่อมีการให้คุณแล้ว ควรมีการให้โทษด้วยครับ โดยสมาชิกสภากฯ สามารถช่วยสอดส่องดูแล และแจ้งมาถ่ายผู้บริหารได้ครับ เพราะในบางครั้งอาจดูแลไม่ทั่วถึงครับ และในบางครั้งยังมีชาวบ้านฝากรมา ด้วยครับ ในส่วนของผู้อำนวยการกองช่าง ที่มีการพัดพิงไปนั้น ต้องการซึ่งเจง เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายกฤษณะ เขียววงศ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภากฯ และคณะผู้บริหาร ในส่วนของกระผมที่ถูก พาดพิงโดยตรงนั้น คือ ฝ่ายหัวยเนียง เนื่องจากมีการหาเอกสารไม่พบ และ ในการจัดทำเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันครับ แต่ทั้งนี้กระผมได้เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ และจัดทำรายการลงแล้วครับ และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พัสดุ ทราบว่ากำลังดำเนินการจัดทำผู้รับจ้างครับ คาดว่าในไม่ช้าจะได้ดำเนินการ ครับ

ในส่วนของหมู่ที่ ๙ ในเรื่องสถานที่ก่อสร้าง และเอกสารสิทธิ์ โดย กระผมขอนำเรียนในที่ประชุมสภากฯ ว่าก่อนอนุมัติโครงการต้องดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทุกครั้งครับ และเรื่องท่อประปา ๕ นิ้ว ยังไม่ได้เข้าไป ดำเนินการครับ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ อยู่ระหว่างการจัดทำ รายการลงครับ

หมู่ที่ ๘ เรื่องการเทเล่นหลังหอที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และเกิดทุกครั้ง ที่น้ำท่วม ในเรื่องการเดาดคอนกรีตปากหอ ต้องกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการ อีกครั้งครับ

หมู่ที่ ๗ ห้วยผักกุด จะดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ ขอขอบคุณ มากครับที่ได้แจ้งมา

กระผมขอนำเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายสมโภชน์ สินธุรักษ์
เลขานุการสภากฯ

เรียนประธานสภากฯ ที่เคารพ กระผมนายสมโภชน์ สินธุรักษ์ สมาชิก สภากฯ หมู่ที่ ๘ กระผมขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างที่มีความพยายาม และขอเน้นย้ำว่า เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านมีจำนวนมาก ในอนาคตหากเกิดเหตุวัวตภัยและท่านนายกฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ท่านควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกำกับดูแล หรือตัวท่านเองครรลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบหน้างานด้วยครับ ในครั้งที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุ มีเพียงท่าน นายกฯ สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๗ ได้ลงพื้นที่ในหมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑ โดยกระผม ต้องส่งรูปภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กองช่างเองครับ ขอให้ท่านลงพื้นที่ตรวจสอบ ด้วยตนเองด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประธานสภากา

นางสาวมินตรา ล่องแಡง
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประธานสภากา

ขอบคุณครับ ขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุข แจ้งเรื่องข้อบัญญัติ
การกำจัดขยายครับ

เรียนประธานสภากา สมาคมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ขณะนี้กำลังศึกษาเรื่องการออกข้อบัญญัติค่า โดยจะมีการ
เก็บขึ้นสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่า เพื่อให้การดำเนินการโรงไฟฟ้าขยายชุมชนได้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยค่า ในการทำบัญญัติสามารถดำเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ของ การปลูกสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยายควบคู่กันไปได้ค่า ขอบคุณ
ค่า

ขอบคุณครับ ข้อบัญญัติการดูแลรักษากำจัดขยาย คาดว่าจะ
ครอบคลุมในข้อบัญญัติตามของ อบต. ลำเลียง เพื่อประกาศใช้ในเขตพื้นที่
ตำบลลำเลียงครับ

สำหรับในวันนี้เป็นการประชุมสภากา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับในวันนี้ประธานขอขอบคุณ
ท่านรองประธานสภากา เลขานุการสภากา สมาคมสภากา ทุกท่าน ท่านนายกฯ
รองนายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองท่องเที่ยว
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ที่
เข้าร่วมประชุมสภากา ในครั้งนี้ และรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ
หากไม่มีเรื่องแจ้งเพิ่มเติม ประธานขอปิดการประชุมสภากาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗ ไว้เพียงเท่านี้
ขอปิดการประชุมครับ สร้างสรรค์ครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๓.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม^๑
(นายสมโภชน์ สินธุรักษ์)
เลขานุการสภากาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำเลียงและตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้ เห็นว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิริยา ดิษฐ์คำภู)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๑๑

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนกร ชูโลหะ)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๒

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายอุรุกวัย สินเจริญ)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ ๙

กรรมการ

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายอรุณ อภิรักษ์รากร)

ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง