

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายสุลาวัตร	เตาตระกูลไพศาล	ประธานสภาฯ
๒. นายจำริ	สุวรรณภักดี	รองประธานสภาฯ
๓. นายทวีศักดิ์	ใจบุญ	เลขาธิการสภาฯ
๔. นายสมเดช	อินทร์นั	ส.อบต.ม.๑
๕. นายถาวร	แก้วอักษร	ส.อบต.ม.๘
๖. นายบุญเรือง	อัครตะกัญญา	ส.อบต.ม.๑๐
๗. นายจำเนียร	ราญใจ	ส.อบต.ม.๓
๘. นายสมโภชน์	สินธุรักษ์	ส.อบต.ม.๘
๙. นางรุจี	คำฝอย	ส.อบต.ม.๗
๑๐.นางสาวณีย์	กรมโยธา	ส.อบต.ม.๕
๑๑.นางสาวจรียา	ดิษฐ์ลำภู	ส.อบต.ม.๑๑
๑๒.นางสาววรรณิ	คงประไพ	ส.อบต.ม.๕
๑๓.นายปริยะ	ยศทอง	ส.อบต.ม.๔
๑๔.นายชาติ	ใจดี	ส.อบต.ม.๒
๑๕.นายภูซงค์	เนื่องจำนง	ส.อบต.ม.๑๐
๑๖.นายธีรพล	สมิง	ส.อบต.ม.๖
๑๗.นายไกรฤกษ์	เหมทอง	ส.อบต.ม.๗
๑๘.นายประจวบ	สมิง	ส.อบต.ม.๙
๑๙.นายอรุณ	อภิรักษ์วราร	ส.อบต.ม.๓
๒๐.นายศรีณย์	จันทร์หับปะ	ส.อบต.ม.๑

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายกำจัด	สุขสวัสดิ์	ส.อบต.ม.๖
๒. นายนภดล	เกิดจันทร์ทอง	ส.อบต.ม.๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมศักดิ์	อุ้นหนู	รองนายกฯ รักษาการแทน นายก อบต.ลำเลียง
๒. นายรถ	ชัยฉลาด	รองนายก อบต.ลำเลียง
๓. นายสาธิต	นุ่นลอย	ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลลำเลียง
๔. ร.ต.ท.บุญลาภ	ศรีเกตุ	หัวหน้าที่พักสายตรวจตำบลลำเลียง
๕. นายพายุ	มนต์แก้ว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
๖. นายนิรันดร์	อ้อสูงเนิน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
๗. นายพิศุทธิ์	โคสวิตา	นายช่างชลประทาน
๘. นายฮาซัลกาแมล	สัญญา	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๙. นายสุธัญ	ฤทธิ์ขาบ	ผอ.ชลประทาน

๒/เริ่มประชุมเวลา...

- เริ่มประชุมเวลา - ๑๐.๐๐ น. -
- เลขานุการสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงมาพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ประธานฯ การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เราได้ติดการจัดงานประเพณีขึ้นถ้าพระขยางค์ จึงได้เลื่อนเปิดประชุมสมัยวิสามัญ โดยการขออนุญาตจากท่านนายอำเภอกระบุรี จากการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญขึ้นในวันนี้ ตามหนังสือที่ได้ทำขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาฯ ไปยังอำเภอ มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอเพิ่มเติมในเรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอเรียนเชิญครับ
- นายอรุณ อภิรักษ์วรการ ผมขอสอบถามการประชุมสมัยสามัญ ที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา และมติที่ประชุมได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และยังไม่มีการเปิดประชุมสมัยสามัญ ในตอนนี้ได้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญขึ้น ขอสอบถามว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และขอเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา หน้าที่ ๒ วรรค ๒ เรื่องการกำหนดการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ เราได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญไว้ ๔ สมัย แต่ไม่ได้ลงระยะเวลาในการประชุม ผมขอให้อำเภอโดยการระบุด่วนที่ให้ชัดเจน โดยให้กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ทั้ง ๔ สมัย และขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้อภิปรายการตั้งจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ว่าให้ดำเนินการตั้งจ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จ่ายจริง เช่น จ่ายจริง ๕๐,๐๐๐ บาท ก็ตั้งจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาทหรือ ๗๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่การตั้งจ่ายเกินความจำเป็น เช่น การตั้งจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจริงไปแค่ ๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้กระทบกับการตั้งงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน ขอให้ผู้จัดทำโครงการทำการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับโครงการและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เพื่อชาวบ้านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และเต็มเม็ดเต็มหน่วย
- ประธานฯ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ จดบันทึกรายการเพิ่มเติม และขอมติที่ประชุมสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน
- ที่ประชุมฯ - มีมติรับรองรายงานการประชุม -
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ประธานฯ ๓.๑ การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง เนื้อที่ ๓-๓-๘๗ ไร่ เพื่อก่อสร้างและขยายเขตทางหลวงหมายเลข ๔ สาย ชุมพร - ระนอง ของกรมทางหลวง
- ๓.๒ ขออนุญาตดำเนินการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบล ละ ๕ ล้านบาท
- ๓.๓ การพิจารณาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ คลองแพรก คาด บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗
- ประธานฯ ผมขอเชิญ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดระนอง ชี้แจงโครงการ ตามข้อ ๓.๓
- นายสุธัญ ฤทธิขาบ ตามที่ นายสนรยา มีสถิตย์ นายก อบต.ลำเลียง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงหัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดระนอง เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง และทาง อบต.ลำเลียง ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกคาด วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค ๑๕๐ ครัวเรือน และพื้นที่เพาะปลูกจำนวน ๒,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ตำบลลำเลียงและพื้นที่ ใกล้เคียง จำนวนเงินก่อสร้าง ๓๔,๑๒๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ชลประทานจังหวัดระนอง ขอให้ ท่านนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมฯ พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำมา ประกอบโครงการ และตามระเบียบของรัฐบาล เมื่อดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ ต้องโอน ถ่ายให้ อบต.ลำเลียง เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็น ค่าไฟฟ้า และค่าอื่นๆ ทั้งนี้ต้องขอความอนุเคราะห์จาก อบต.ลำเลียง ในเรื่องดังกล่าวด้วย
- ประธานฯ ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ต่อไปนี้ ข้อ ๓.๒ เรื่องขออนุญาตดำเนินการ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕ ล้านบาท ของหมู่ที่ ๘ ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ (นายพายุ มนต์แก้ว) นำเสนอในเรื่องดังกล่าว
- นายพายุ มนต์แก้ว ตามโครงการดังกล่าวทางหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ได้ดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อที่ ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ จะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการใช้น้ำและป่าไม้ จึงขอความ อนุเคราะห์จากสภาฯ ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำไปประกอบการประชุม ของหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และทำเรื่องเสนอโครงการส่งอำเภอต่อไป
- น.ส.วรรณิ คงประไพ ตามที่ชลประทานนำเสนอโครงการ วงเงิน ๓๐ กว่าล้าน และขอให้ อบต.ลำเลียง จ่ายค่า กระแสไฟฟ้า ในบริหารจัดการ อบต.ลำเลียง มีค่าใช้จ่ายในเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑- ๑๑ หมู่ละ ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาทอยู่แล้ว ทางโครงการของชลประทานสามารถ จัดสรรเงินโครงการมาบริหารจัดการได้หรือไม่ ส่วนในเรื่องฝายของหมู่ที่ ๘ ขอสอบถาม ว่า มีการทำประชาคมหมู่บ้านแล้วหรือยัง และหมู่บ้านมีแผนดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว แล้วหรือไม่ ขอให้ทางหมู่ที่ ๘ นำเสนอในที่ประชุม
- นายปรียะ ยศทอง ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานจังหวัดระนอง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง มีการต่อยอดจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ สามารถเชื่อมต่อระบบน้ำจากหมู่ที่ ๗มายัง หมู่ที่ ๔ ได้หรือไม่
- นายนิรันดร์ อ้อสูงเนิน ผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ เจ้าของพื้นที่ ได้มีการประชุมในหมู่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเรื่อง

- ดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในการเชื่อมระบบน้ำ จากหมู่ที่ ๗ มาหมู่ที่ ๔ ขอให้ทางหมู่ที่ ๔ จัดทำโครงการเพื่อเสนอในการเชื่อมต่อ มายังผู้รับผิดชอบ ในส่วนของ การซ่อมบำรุง จะขอรับความอนุเคราะห์จากสภา อบต.ลำเลียง ในเรื่องของการใช้จ่าย
- นายพายุ มนต์แก้ว สำหรับโครงการของหมู่ที่ ๘ มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ฝายที่ ๑ ฝายบ้านบางพรวด (ห้วยซิ่นาค) มีการดำเนินการสำรวจโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้นำเรื่องผ่านสภา อบต.ลำเลียง เพื่อขออนุมัติ เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่ บริเวณคุ้มชอยวัดเก่า และขณะนี้ปริมาณน้ำในลำคลองดังกล่าวเหลือน้อยเต็มที ฝายที่ ๒ ฝายบ้านทับโก (บ้านตาตุ้) บริเวณคุ้มชอยจ่ารัตน บริเวณนี้มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และได้นำเรื่องฝายบ้านทับโก เข้าประชาคมหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านจะได้มีแหล่งน้ำ และจะได้ดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำลำธารต่อไป
- นายอรุณ อภิรักษ์วารากร จากที่ได้รับฟังการนำเสนอจากผู้ใหญ่บ้านและจากชลประทานระนอง ผมเห็นด้วยในเรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผมเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว
- น.ส.วรรณิ คงประไพ เป็นโอกาสดีที่ชลประทานจังหวัดระนอง ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ ขณะนี้หมู่ที่ ๕ สระน้ำประจำหมู่บ้าน มีสันฝายรั่ว และในพื้นที่หมู่ที่ ๕ มีทั้ง วัด โรงเรียน และมีบ้านประชาชน ๑๕๐ หลังคาเรือน และเกิดปัญหาน้ำแห้งสระ จึงขอโอกาสนี้ ให้ชลประทานจังหวัดระนองช่วยไปดูแลให้ด้วย
- นายปรียะ ยศทอง ถ้าชลประทานจังหวัดระนอง มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องน้ำ ขอให้เข้าช่วยสำรวจในหมู่ที่ ๔ ด้วย
- นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ในการพิจารณาโครงการที่จะให้ผ่านวาระ และขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผมขอให้ประธานสภาฯ เชิญนิติกร อบต.ลำเลียง ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อที่จะได้ชี้แจงเรื่องของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ประธานฯ เรื่องการขอขยายเขตของกรมทางหลวง โดยขอใช้พื้นที่ให้ผ่านมติสภาฯ หรือไม่ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ
- นายชัต ใจดี ขอให้กรมทางหลวงไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าว ยังมีปัญหา และมีการฟ้องร้องกันอยู่ในขณะนี้
- ประธานฯ ที่ดินบริเวณดังกล่าว มีการเวียนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- นายชัต ใจดี จะโอนให้ สภา อบต.ลำเลียง เห็นชอบในการก่อสร้างถนน ๔ แลนดังกล่าว เฉพาะในหมู่ที่ ๒ ปีกว่าแล้ว ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ มีทั้งบุงรุกในที่เอนด รวมทั้งทางขึ้นลง ของชาวบ้าน ก็ยังไม่เสร็จ
- ประธานฯ ในเรื่องการก่อสร้างถนน ๔ แลน ให้ไปร้องเรียนที่สำนักงานเจ้าของโครงการ
- นายชัต ใจดี ตอนนี้อยู่ทางชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ได้ร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้ว
- นายอรุณ อภิรักษ์วารากร ผมขอเสนอให้สภาฯ เลื่อนการพิจารณา ตามข้อ ๓.๑ ไปก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจังหวัดระนอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงในสภาฯ เพิ่มเติม
- ประธานฯ กระผมขอมติสภาฯ ทั้ง ๓ เรื่อง

- วาระที่ ๓.๑ การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง เนื้อที่ ๓-๓-๘๗ ไร่ เพื่อก่อสร้าง และขยายเขตทางหลวงหมายเลข ๔ สาย ชุมพร - ระนอง ของกรมทางหลวง กระทบขอมติ สภาฯ อบต.ลำเลียง ครับ
- ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาตามวาระที่ ๓.๑ -
- ประธานฯ วาระที่ ๓.๒ การขออนุญาตดำเนินการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบล ตำบลละ ๕ ล้านบาท ของหมู่ที่ ๘ กระทบขอมติ สภาฯ อบต.ลำเลียง ครับ
- ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ -
- ประธานฯ วาระที่ ๓.๓ เรื่องการพิจารณาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ คลองแพรกคาค บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ กระทบขอมติ สภาฯ อบต.ลำเลียง ครับ
- ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ -
- นายนิรันดร์ อ่องสูงเนิน ในตอนนี้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลำเลียง ได้มีการเปิด ศูนย์ฯ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วัดลำเลียง กระทบขอเชิญ สมาชิก สภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมทำพิธีเปิดศูนย์ครับ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ประธานฯ สมาชิกสภา แต่ละหมู่บ้าน หมู่ไหนที่ปัญหาที่จะนำเสนอ ขอให้นำเสนอที่ละหมู่บ้าน โดย เริ่มจากหมู่ที่ ๑ เรียงเชิญครับ
- นายสมเดช อินทร์ตัน ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ได้ขาดหมดทั้งหมู่บ้าน
- นายชัช ใจดี ขอดอนน คสล.เข้าไปในซอยห้วยหลุด และขอเสนอการขยายผิวถนน ในซอยของหมู่ที่ ๒ และ การจัดตั้งกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ อยากรู้ อบต.ลำเลียง เป็นผู้จัดการเรื่องน้ำ และให้ คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำปัจจุบัน ชี้แจงในที่ประชุมหมู่บ้านด้วย
- นายจำเนียร ราษฎร์ ปัญหาของหมู่ที่ ๓ การซ่อมไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้าน ให้ฝ่ายบริหารฯ ช่วย เร่งรัดดำเนินการด้วย และเรื่องระบบประปาหมู่ที่ ๓ ได้มีท่อรั่ว จำนวน ๑ จุด บริเวณ บ้านของนายมิน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ลำเลียง ในการซ่อมแซม และซื้อท่อเหล็กขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร เพื่อนำไปซ่อมแซมในส่วนที่รั่ว บริเวณจุด ดังกล่าว
- นายอรุณ อภิรักษ์วรกร ปัจจุบันหมู่ที่ ๓ ได้ขอขบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะ บ่อบาดาล เพื่อเสริมระบบน้ำประปาบนผิวดินที่มีอยู่ บริเวณโรงเรียนบ้านบางหมี่เก่า ช่วย เช็กเงินจ่ายขาดด้วย เพราะตอนนี้ทางหมู่บ้าน ดิตปัญหาในเรื่องที่ดิน เพราะทางโรงเรียน ยังไม่ได้ส่งมอบคืนพื้นที่ และยังไม้ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว จึงขอขยายระยะเวลา งบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม เรื่องขุดบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๓ กรณีงานขึ้นถ้าพระ ขยงค์ เรื่องเงินค่าตอบแทนของ ช.ร.บ.และ อปพร. ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน จึงขอให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยชี้แจงในการใช้เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดงานขึ้นถ้าพระขยงค์ ตามข้อบัญญัติฯ ให้ สมาชิกสภาฯ ฟังด้วย และในขณะนี้ทราบว่าเงินสะสมของ อบต. ลำเลียง มีอยู่ประมาณ ๑๔ ล้านบาท สามารถกันไว้ ๒๐ - ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือ สามารถนำมาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบล ๖/ลำเลียง...

ลำเลียง ให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ ในหมู่ที่ ๑ - ๑๑ เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ ละหมู่บ้าน

ประธานฯ

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ได้ให้นายสุพจน์ หนูขวัญ ทำบัญชี รายการค่าใช้จ่ายอยู่ในขณะนี้ ส่วนเงินจากการจัดเก็บจากฝ่ายสถานที่ได้ให้นางสาวจริยา ดิษฐลำภู ทำบัญชีไว้ ที่เหลือยังไม่ได้จ่ายเงินค่าตอบแทน ช.ร.บ.และอปพร. และยังไม่ได้ รับเงินส่วนที่ อปพร.จัดเก็บ

นายปรียะ ยศทอง

หมู่ที่ ๔ มีเรื่องเร่งด่วน ที่จะขอขุดลอกเขื่อนห้วยท่อม เพราะตอนนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อน เหลือน้อย และตื้นเขิน จึงจำเป็นต้องขุดลอก เพื่อที่จะได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง ได้สอบถามการไฟฟ้าจังหวัดระนองแล้ว ใช้เงินในการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ในส่วนไฟฟ้าส่องสว่างของ ชาวบ้านหมู่ที่ ๔ ได้ดำเนินการสำรวจ จำนวน ๓๐ จุดๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท โดยชาวบ้าน ออกค่าใช้จ่ายเอง และให้ อบต.ลำเลียง จัดซื้ออุปกรณ์ บริเวณเสาไฟฟ้าของชาวบ้านที่มี หม้อไฟติดตั้งอยู่ ส่วนในเรื่องหินคลุก ขอให้ทาง อบต.ลำเลียง ทำการจัดซื้อให้เร็วที่สุด เพราะจะใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เรื่องห้องน้ำที่จะก่อสร้างเพิ่มเติม ให้รีบดำเนินการเพราะ ชาวบ้านที่มามีติดต่อราชการ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากห้องน้ำมีไม่เพียงพอ

ประธานฯ

ผมขอฝากฝ่ายบริหารฯ เรื่องห้องน้ำด้วยครับ

น.ส.วรรณิ์ คงประไพ

ตอนนี้สระเก็บน้ำหมู่ที่ ๕ ยังมีรอยรั่วอยู่ ขอให้ทาง อบต.ลำเลียง เข้ามาดำเนินการ ซ่อมแซมด้วย

นายธีรพล สมิง

เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางของหมู่ที่ ๖ ให้เพิ่มเติม และซ่อมแซมหลอดที่ไม่สว่างด้วย ครับ

นางรุจี คำฝอย

เรื่องประปาถังสูงของหมู่ที่ ๗ และขอขยายเขตประปา เพราะน้ำประปายังไม่ทั่วถึง ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อน และหมู่ที่ ๗ ขอขุดบ่อบาดาลเพื่อสำรองน้ำ ตอนนี้ เครื่องสูบน้ำประปาถังสูง น้ำขึ้นไม่เต็มท่อต้องใช้เวลาานาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้น จึงขอให้ทาง อบต.ลำเลียง ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าหมู่บ้านด้วย เพราะประปาถังสูงยัง อยู่ในระหว่างประกันฯ

นายไกรฤกษ์ เหมทอง

ของหมู่ที่ ๗ ช่วยเร่งรัด เรื่องถนน คสล.ห้วยยวน กระทบขอขอบคุณชลประทานจังหวัด ระนอง และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ที่สนับสนุนโครงการโรงสูบน้ำไฟฟ้า ครับ

นายถาวร แก้วอักษร

หมู่ที่ ๘ ผมขอให้ชลประทานจังหวัดระนอง ไปดูพื้นที่ในหมู่ที่ ๘ ว่ามีต้นน้ำลำธารดีพร้อม ที่จะสร้างเขื่อนชลประทาน เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำ

นายประจวบ สมิง

เรื่องไฟฟ้าหมู่ที่ ๙ ยังขาดอยู่อีก ๗ คร่าวเรือน เป็นระยะทาง ๒๔๐ เมตร เพราะหมดง บประมาณทำให้ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง จึงขอให้ทางสมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วย เพื่อที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่อง และในเรื่องของฝ่ายห้วยเคียน ท่อส่งน้ำไม่ได้มาตรฐาน หลุดบ่อย และแตกบ่อย จึงขอให้ชลประทานจังหวัดระนองช่วยติดตามดูแลด้วย

นายจำริ สุวรรณภักดี

ขอเสริมเรื่องอ่างเก็บน้ำห้วยช่อง หมู่ที่ ๙ เพราะมีน้ำล้นทางด้านล่าง จึงทำให้เก็บน้ำไม่ อยู่จึง ขอให้ชลประทานช่วยดูแลให้ด้วยครับ และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางของหมู่ ที่ ๙ ดับทุกดวง ชาวบ้านเดือดร้อนมากให้ทาง อบต.ลำเลียง ช่วยแก้ไขให้ด้วย

๗/นายภูซงค์...

- นายภุชงค์ เนื่องจำนง สำหรับหมู่ที่ ๑๐ มีโครงการอยู่ ๔ - ๕ โครงการที่จะนำเสนอ
๑. โครงการถนน คสล.วัดห้วยไทรงาม ยิงขาดอยู่ ๑๔๐ เมตร
  ๒. โครงการถนน คสล.บ้านน้ำพูน บริเวณสามแยกน้ำพูน ระยะทาง ๓๒๐ เมตร เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน
  ๓. ขอไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน จำนวน ๑๐ - ๒๐ จุด
  ๔. ขอขุดลอกฝายน้ำล้นบ้านห้วยกำ เพราะแรงดันน้ำน้อย สาเหตุจากฝายตื้นเขิน
  ๕. เรื่องฉีดยาพ่นยุง เพราะมีชาวบ้านหมู่ที่ ๑๐ เป็นไข้เลือดออกอยู่ ๓ ราย จึงขอให้ทาง อบต.ลำเลียง นำเครื่องพ่นยา และดำเนินการฉีดยาให้โดยเร่งด่วนด้วยครับ
- นายสาธิต นุ่นลอย เรื่องฝายห้วยเคียน หมู่ที่ ๙ ตอนนี้น้ำเริ่มขาด สาเหตุเกิดจากฝายรั่ว ขอให้ชลประทาน ช่วยปรับปรุงซ่อมแซม เพราะตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภคบริโภค และฝายห้วยเคียน มีชาวบ้านใช้น้ำจากฝายห้วยเคียนร่วมกันอยู่ หลายหมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๒,๕,๖,๙ จึงอยากให้ช่วยเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมให้ โดยด่วนด้วย
- นายสมโภช สิ้นธุรงค์ เรื่องไฟฟ้าหมู่ที่ ๘ ยิงขาดอยู่ ๒ ซอย คือ ซอยวัดเก่า และซอยทับโก จึงขอให้ช่วย ดำเนินการให้ด้วย
- ชลประทาน เรื่องฝายห้วยเคียน หมู่ที่ ๙ ชำรุด ผมจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ เพราะตอนนี้ ชลประทาน ได้ทำโครงการอยู่บริเวณหมู่ที่ ๗ ขาดเหลือยังไง ทางชลประทานจะเข้าไป ดูแล และกระผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ครับ
- นายหัด ใจดี เรื่องเรือที่นำไปทำการแข่งขัน ตอนนี้ได้ทำการยกขึ้นเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- นายอรุณ อภิรักษ์วรการ เรื่องอ่างเก็บน้ำทานสะอาด หมู่ที่ ๒ ขอให้ชลประทาน เข้าไปสำรวจว่าสามารถขุดลอกได้ หรือไม่ ถ้าสามารถขุดลอกได้ ชาวบ้านหมู่ที่ ๒,๓,๕ จะได้รับผลประโยชน์จากการขุด ลอกอ่างเก็บน้ำทานสะอาดนี้ครับ และฝากเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าสำรวจเพื่อจัดทำ โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อมาเสริมระบบน้ำประปาของหมู่ที่ ๓ ด้วย เพราะหมู่ที่ ๓ มีแหล่ง น้ำจำกัด
- นายสมศักดิ์ อุ่นหนู ผมจะเรียนให้ทราบเรื่องแผนฯ หมู่บ้าน บางแผนฯ ที่ไม่ได้รับการจัดสรร เพราะบาง โครงการต้องผ่าน สภาฯ และบางเรื่องต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และบางแผนฯ หมู่บ้านไม่ชัดเจน จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ และขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ อบต. ลำเลียง ได้ลงพื้นที่เข้าไปจัดทำแผนฯ ของหมู่บ้านแล้ว และเรื่องงานบวชสามเณร ภาค ฤดูแล้ง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ และ ประมงอำเภอกระบุรี ได้มีคำสั่งจากอำเภอกระบุรี เรื่องห้ามไม่ให้ใช้ยาพิษ และวัตถุระเบิด เพื่อ คุ้มครองสัตว์น้ำตามมาตรา ๕๘ (๑)(๑๒)และมาตรา ๖๑ และมาตรา ๔๑ ห้ามไม่ให้ ใช้ยาเบื่อเมา มีโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากใช้วัตถุระเบิด มีโทษปรับ ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนเรื่องงานขึ้นถ้ำพระขยงค์ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งานเสร็จไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาให้ความช่วยเหลือกัน

ประธานฯ

ในเมื่อไม่มีท่านได้นำเสนอ กระผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

- ๑๒.๐๐ น. -


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายอรุณ อภิรักษ์วรารกร)

(ลงชื่อ)



(นางรุจี คำฝอย)

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ ใจบุญ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสุลาวัตร เตาดระกุลไพศาล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ผู้รับรองรายงานการประชุม