



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  
เรื่อง ปิดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รับรองรายงานการ  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓  
สิงหาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
สภาพัองถinen พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ จึงปิดประการรายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  
๒๕๖๒ รายละเอียดตามแบบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุлавัตร เตาตรากุลไพศาล)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุลาวัตร	เตาตระกูลไพบูลย์	ประธานสภา อบต.ลำเลียง
๒. นายจำรัส	สุวรรณภักดี	รองประธานสภา อบต.ลำเลียง
๓. นายอรุณ	อภิรักษ์รากร	เลขานุการสภา อบต.ลำเลียง
๔. นายศรัณย์	จันทร์หับปะ	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๑
๕. นายสมเดช	อินทรัตน์	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.
๖. นายชัด	ใจดี	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๒
๗. นายทวีศักดิ์	เจบุญ	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๒
๘. นายจำเนียร	ราษฎร์เจริญ	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๓
๙. นายปริยะ	ยศทอง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๔
๑๐. นางสาวณัณย์	กรมโยรา	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๕
๑๑. นางสาววรรณา	คงประไพ	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๕
๑๒. นายกำจัด	สุขสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๖
๑๓. นายธีรพล	สมิง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๖
๑๔. นายสมโภชน์	สินธุรักษ์	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๘
๑๕. นายถาวร	แก้วอักษร	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๘
๑๖. นายประจวบ	สมิง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๙
๑๗. นายภูชงค์	เนื่องจำนำงค์	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๑๐
๑๘. นายบุญเรือง	อัตตะภิญญาณ	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๑๐
๑๙. นางสาวจริยา	ดิษฐ์ลำภู	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๑๑

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนพดล	เกิดจันทร์ทอง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๔	(ลาภิจ)
๒. นายไกรฤกษ์	เหมทอง	สมาชิกสภา อบต.ลำเลียง ม.๗	(ลาภิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสยาม	จอมเทพมาลา	ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
๒. นายเสกสรร	ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นางฤทธิพร	คงสมาน	หัวหน้าสำนักปลัด
๔. นายสัญชัย	เชาว์เครือ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. นางกานต์รีวี	เพชรอาวุธ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร เลขานุการสภาฯ	เมื่อสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประชุมสภากา จุดธงเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
ประธานสภาฯ	สวัสดีท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเปิดประชุม สภัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานสภาฯ	เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยมหा�วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายจัดตั้ง(อบต., เทศบาล,อบจ) เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและแนวทางการแก้ไขปัญหาเมืองถูก สถา.เรียกเงินคืน และปปช.ชี้มูลความผิด รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเออเรียเจจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.หนองบัวฯ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการให้สมาชิกที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยให้แจ้งความประสงค์ที่งานธุรการ สำนักปลัด ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครับ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทุกถาม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภากาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ๔.๑ เรื่อง การประชุมติดต่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญประธานคณะกรรมการประชุมติดต่อ ครับ
ประธานสภาฯ	เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายศรัณย์ จันทร์หับปะ ประธานฯประยุตติ	ตามมติที่ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สภัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำประยุตติต่อคณะกรรมการประยุตติในวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำประยุตติต่อคณะกรรมการประยุตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เนื่องจากไม่ได้ยื่นเสนอคำประยุตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
มติของคณะกรรมการประยุตติ	ไม่มีผู้เสนอคำประยุตติต่อคณะกรรมการประยุตติ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้คงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ)

จากการที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานแล้วว่าไม่มีสมาชิกผู้เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้คงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบเห็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ยกเว้นครับ

เห็นชอบ ๑๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๕.๒ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่สาม ขั้นลงมติ)

การพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ประธานขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่สาม ขั้นลงมติ ยกเว้นครับ

เห็นชอบ ๑๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจง ครับ

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้ประกาศใช้มื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ดังต่อไปนี้

รายการที่ ๑

ข้อความเดิม

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนที่นิคลุกซอยบุญศิลป์ (ซอยประชาธิรัฐ ๑) หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๒๕๓,๐๐๐ บาท

- เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกชอยบัญศิลป์ หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมหินคลุกให้ล่างทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อปต.ลำเลียงกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๒๕

#### ข้อความใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกชอยบัญศิลป์ (ซอยประชาธิรัฐ ๑) หมู่ที่ ๙ ตั้งไว้ ๒๕๓,๐๐๐ บาท

- เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกชอยบัญศิลป์ หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อปต. ลำเลียงกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๒๕

#### รายการที่ ๒

#### ข้อความเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกชอยภูธร (ซอยประชาธิรัฐ ๕) หมู่ที่ ๙ ตั้งไว้ ๒๕๓,๐๐๐ บาท

- เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกชอยภูธร หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมหินคลุกให้ล่างทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อปต. ลำเลียงกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๒๕

### ข้อความใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการปรับปรุงถนนทิ่นคลุกช้อยภูร (ซอยประชาธิรัฐ ๔) หมู่ที่ ๙ ตั้งไว้  
๒๔๓,๐๐๐ บาท

- เพื่อปรับปรุงถนนทิ่นคลุกช้อยภูร หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรทิ่นคลุก กว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต. ดำเนิน  
กำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๗๕  
ลำดับที่ ๒๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า  
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง  
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงนำเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบ  
อนุมัติจากสภาฯ ครับ

ประธานสภา มีสมาชิกสภา ท่านได้จะสอบบามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายอรุณ อภิรักษ์วรากร เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน  
เลขานุการสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อย่างเรียนสอบบามเพิ่มเติมถึงวิธีคิดประมาณการราคาทั้งสองโครงการนี้ เนื่องจาก  
การเปลี่ยนแปลงเป็นกรณีที่มีการลดปริมาณงานให้เหลือทางข้างละ ๐.๑๐ เมตรลง แต่  
ระยะทางเท่าเดิม ทำไม่ราคางบประมาณถึงเท่าเดิม มีวิธีการคำนวณอย่างไร คิดตาราง  
เมตรละเท่าไร ขอให้อธิบายเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมด้วยครับ

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน  
นายก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการปรับปรุงถนนทิ่นคลุกทั้งสองโครงการนี้ในครั้งแรกที่มีการ  
เสนอสภากเพื่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น ทางเจ้าหน้าที่กอง  
ช่างได้คำนวณปริมาณงานและราคางบแบบ ปร.๔ และปร.๕ โดยไม่มีปริมาณงานของ  
ให้เหลือทางทิ่นคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร ราคานี้ที่ประมาณการจึงเป็นปริมาณงานของผิว  
จราจรทิ่นคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แต่เป็นความ  
ผิดพลาดทางธุรการที่มีการพิมพ์ข้อความตรงนี้เกินมา ทำให้ต้องขออนุมัติจากสภาฯ แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครับ

นายเสกสรร ศรีสุวรรณ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวนราคานหินคลุก ทางกองช่างได้  
ประมาณราคาตามราคากองกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นราคายื่อนห่วง สำหรับเอกสารในการ  
คำนวนปริมาณงานและราคา สามารถติดต่อขอเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง ครับ

นายทวีศักดิ์ ใจบุญ  
สมาชิกสภาพาหูที่ ๒

เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อย่างสอบถามว่าแบบมาตรฐานของถนนหินคลุก มีความหนา กี่เซนติเมตร เพราะ  
ผมสังเกตว่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในซอยประชา  
รัช ๑ และประชารัช ๕ ความหนาอยู่ที่ ๐.๑๐ เมตร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัช ๒ และประชารัช ๓ ความหนาอยู่ที่ ๐.๐๕  
เมตร

นายเสกสรร ศรีสุวรรณ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปริมาณงานของหินคลุกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ออกแบบไว้ ๐.๑๐ เมตร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปริมาณงานออกแบบไว้ที่  
๐.๐๕ เมตร โดยดูจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละหมู่บ้านและสภาพเดิมของ  
ถนนในแต่ละซอย ครับ

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกแบบถนนหินคลุกจะไม่มีแบบมาตรฐาน ก่อนที่  
จะประมาณราคา ทางกองช่างจะต้องลงไปสำรวจพื้นที่ที่จะทำการปรับปรุงก่อนว่ามี  
สภาพดินเดิม สภาพใหม่ทางเป็นแบบไหนอย่างไร ซึ่งแต่ละซอยจะมีสภาพถนนที่  
แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ก็เพื่อปรับเท่าความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกรึไม่ ถ้าไม่มี ประธานขอติ่งที่ประชุมใน  
การให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เช่นครับ

นายปริยะ ยศทอง  
สมาชิกสภาพาหูที่ ๕

เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อย่างจะสอบถามเรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๔ ที่บรรจุใน  
ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒ เนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่ได้สอบถามผ่านผู้มาหลายครั้ง เกรง  
ว่างบประมาณของโครงการจะตกเป็นเงินสะมาไป ครับ

นายเสกสรร ศรีสุวรรณ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณูปโภค เป็นโครงการที่ทางกองช่าง  
จะต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประมาณราคาฯ เพื่อทำการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งขณะนี้ทางการไฟฟ้าได้ส่งประมาณการราคาฯให้เรียบร้อย  
แล้ว และทางกองช่างกำลังดำเนินการจัดทำภูมิภาคเบิกจ่ายให้กับทางการไฟฟ้าเพื่อจะได้  
เข้ามาดำเนินการในหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๐ โดยจะทำการเบิกจ่าย ๑๐๐% ของ  
งบประมาณ เพราะไม่สามารถที่จะกันเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ ครับ

นายจำเนียร รายใจ  
สมาชิกสภากำนัลที่ ๓

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อย่างสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓ เมื่อทราบว่า  
ดำเนินการถึงไหนแล้ว ครับ

ปลัด อปต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อปต.

ขอเรียนชี้แจงว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓ ซึ่งทางป้ายไม่ได้  
อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ครับ

นายชัด ใจดี  
สมาชิกสภากำนัลที่ ๒

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อย่างสอบถามเรื่องปริมาณงานของถนนที่ก่อสร้าง ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีความยาว  
มากกว่าถนนที่จะก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุใดยังก่อสร้างถนนยังมีความยาวสั้นลง

ปลัด อปต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อปต.

ขอเรียนชี้แจงว่า การตั้งงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนนนั้น จะขึ้นอยู่กับวงเงิน  
งบประมาณของแต่ละปี การดำเนินการโครงการก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ขออนุมัติ  
จากสภากำนัลเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมนั้น วงเงินงบประมาณอยู่ที่หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐  
บาท แต่โครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้บรรจุในข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย วงเงินงบประมาณอยู่ที่หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงทำให้ได้  
ระยะทางและปริมาณงานที่น้อยลง ครับ

นายทวีศักดิ์ ใจบุญ  
สมาชิกสภากำนัลที่ ๒

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อย่างสอบถามเรื่องประปาหอถังสูงของหมู่ที่ ๔ เหตุใดยังใช้งานไม่ได้ ตอนนี้ชาวบ้าน  
กลุ่มผู้เชื้อเชิญให้ไว้เดินน้ำไปยังถังพักน้ำของวัด และสูบน้ำจากถังน้ำของวัดขึ้นไปยังประปา  
หอถังสูงแล้วปล่อยน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ เมื่อน้ำหมดถังจะมีแต่ลมออกมากส่งผลให้มี  
ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสูง อย่างทราบว่าติดขัดตรงไหนที่ประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๔ ยังใช้  
งานไม่ได้ครับ

นายเสกสรร ศรีสุวรรณ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตชี้แจง เรื่องนี้ทางกองช่างได้มีแผนงานที่จะดำเนินการไว้แล้ว ในกรณีที่  
จะต่อสายไฟจากระยะบ่อถังน้ำมายังระบบสูบน้ำประปาหอถังสูง เนื่องจากในการ  
ดำเนินการก่อสร้างในครั้งแรก ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้ดำเนินการต่อระบบไฟฟ้า  
ให้กับระบบสูบน้ำประปาหอถังสูง ทางอปต. ลำเลียงจึงได้แก้ไขโดยการจัดซื้อวัสดุการ  
ไฟฟ้าเพื่อเข้าไปดำเนินการเอง แต่ไม่สามารถดำเนินการฝากรสายไฟฟ้ากับเสาไฟฟ้าของ  
การไฟฟ้าได้ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า จึงต้องดำเนินการโดยวิธีปักเสา  
ไฟฟ้าเอง ครับ

ปลัด อปต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อปต.

ยอมรับปากว่าจะดำเนินการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องนี้ เนื่องจาก  
โครงการนี้ก่อสร้างนานนานแล้ว แต่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์

นางสาววรรณา คงประไพ  
สมาชิกสภากำนัลที่ ๕

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อย่างสอบถามว่า กล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณถ้ำพระขยายคร ยังใช้งานได้หรือไม่

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.

ขออนุญาตตอบคำถาม ในเรื่องนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่า กล้องที่ติดตั้งบริเวณถ้ำพระขยายค์ จำนวน ๑๕ ตัวนั้น สามารถใช้งานได้ ๖ ตัว ส่วนอีก ๙ ตัวไม่สามารถใช้ได้ โดยความเสียหายไม่ได้เป็นที่ตัวกล้อง แต่เกิดจากระบบสายที่ขาด ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เพื่อตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมครุภัณฑ์แล้ว และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ครับ

นายอรุณ อภิรักษ์รากร  
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ฝากเรื่องการบริหารงานงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการงบประมาณในข้อบัญญัติ ขอขอบคุณแนวคิดเรื่องกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และขอขอบคุณที่เร่งรัดในการดำเนินการโครงการที่ล่าช้าดึงเงินสะสม โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และขอฝากกรณีที่เสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการที่ไม่สามารถเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่ต้องขออนุญาต ขอให้เร่งรัดดำเนินการเรื่องการขอใช้พื้นที่ด้วย และขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องห้องน้ำข้างศาลาเอนกประสงค์ มีประชาชนมาใช้ประโยชน์อย่างสมควร ควรปรับปรุงให้สามารถให้ใช้งานได้ รวมถึงห้องน้ำบริเวณถ้ำพระขยายค์ด้วยครับ

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.

ขอรับปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมาทั้งหมด และจะเร่งดำเนินการให้ในทุกๆ เรื่อง สำหรับในเรื่องของโครงการก่อสร้างที่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่และไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ขอให้สมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านได้รวบรวมข้อมูลตนนั้นที่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน แจ้งมายังกองช่างเพื่อที่ขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ด้วยครับ

นายสมโภชน์ สินธุรักษ์  
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผู้มายกจะฝากถึงฝ่ายบริหาร เรื่องการทำงานของพนักงานจ้าง เนื่องจากการทำงานที่ผ่านมา ผมเห็นว่าแต่ละคนใช้ความคิดของตนเองทำให้การทำงานไปคนละทาง ทั้งพนักงานจ้างที่อยู่ในส่วนของกองช่าง และพนักงานจ้างในส่วนของสำนักปลัด ขอฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มี ประธานขอปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ อภิรักษ์รากร)

เลขานุการสภา

ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจสอบรายงานรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยได้ทำการตรวจรับรองความถูกต้องการจดบันทึก พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ อวิรักษ์วรากร)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)

(นายภูชงค์ เน่องจำنجค์)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)

(นายชัด ใจดี)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วใน การประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัย **สามัญ** สมัยที่ **๔** ครั้งที่ **๑** ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ **๒๘** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสุлавัตร เตาตรากุลไพบูลย์)

ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง